

EARTH FEDERATION FORCES MOBILE SUIT GUNDAM AGE-2 DOUBLE BULLET



MASTER GRADE MODEL

MOBILE SUIT GUNDAM AGE



AGE-2DB
「ガンダムAGE-2 ダブルバレット」
1/100スケール
マスターグレードモデル

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の責任となります。



AGE-2DB
「ガンダムAGE-2 ダブルバレット」
1/100スケール
マスターグレードモデル


GUNDAM AGE-2 DOUBLE BULLET

ストーリー

ガンダムAGE-2の専属パイロットとなったアセム・アスノは、パイロットとしても優秀な父、フリットに追いつこうと常に焦りを感じていた。激化する戦いの中、ヴェイガンはXラウンダーと呼ばれる特殊能力者をMSのパイロットとして戦場に投入、その圧倒的な力を脅威とした地球連邦軍は、遅ればせながらもXラウンダーの研究開発を本格化する。父を超え、そして敵となったかつての親友ゼハート・ガレットに勝つために

Xラウンダーの力を求めるアセムだが、素養無しとの判定を受け落胆する。だがウルフ・エニアクルの「お前は自分のやり方で強くなれ」との言葉を受け、そして、新ウェア・ダブルバレットに代表されるXラウンダーではないパイロットに対応した進化プランを提示するAGEシステムの力を得て、アセムは“スーパーパイロット”として目覚ましい戦果を挙げてゆくこととなるのだった。

GUNDAM AGE-2 DOUBLE BULLET



ガンダムAGE-2ダブルバレットは、本来はXラウンダーに対応した進化を遂げるべく提示されたAGE-2という機体を、その能力を有しないアセムの専用機へと運用方針が変更されたことによって生み出された。しかしそれはネガティブなものではなく、もとより反射神経と直感に優れていたアセムの能力を最大限に活かそうとしたものであり、二振りのビームサーベル、ツインドッズキャノンなどのいわゆる“二刀流”は、操縦技術にかなりのセンスが要求され、それを使いこなしたアセムの能力は非凡なものであったと言える。これにより戦場における単機での突破能力が向上したAGE-2は、部隊においての先鋒を担うことがさらに増えるようになる。



フライトモード

変形機構と武装

ガンダムAGE-2の運用方針の変更の結果、現場レベルでも試行錯誤が繰り返される中、AGEシステムが提示した「精神的な感応力などに頼らない物理的な攻撃力の向上」というシンプルな指針に基づいて生み出されたダブルバレットは、Xラウンダーではない者がXラウンダーと対するための機体だとも言える。Xラウンダーの人並みはずれた空間認識能力を活かした高機動に対応するためのAGE-2のストライダーフォームに火力を上乗せすることで、能力の差から来る戦闘力の遅れは取り戻すことができるという算段からの提示であったと技術者の誰もが考えた。だが、操縦センスが問われ、悪く言えばクセのある装備であるツインドッズキャノンはアセムの戦闘スタイルにマッチングし、想定された戦力以上の働きをダブルバレットは見せることとなる。Xラウンダーに比肩するアセムの素養はダブルバレットによって開花し、以降たび重なるマイナーチェンジを経ながらも、AGE-2は彼らの愛機として長く戦場を駆けることとなる。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

アセムの時代の地球連邦軍とヴェイガンの戦力図


地球連邦軍とヴェイガンが事実上の戦争状態に突入して十数年、MSの開発において数世代とも言われる後れを取っていた連邦軍であったが、軍の開発部におけるAGEシステムの運用が本格化されてからは目覚ましい進歩を遂げるようになる。またヴェイガン側においては、Xラウンダーのパイロットでのみ構成された部隊や、擬似的にXラウンダーの能力を再現するミュセルが実戦に投入され大きな戦果を挙げる。しかし両軍とも、加速度的な技術の進歩に対して生産の体制は整っているとは言えず、地球連邦勢力下であるソロンシティのガルバーディア工場内でのヴェイガンMSの製造、連邦政府高官とヴェイガンとの癒着など、武力の供給不足の問題は、最前線を離れた場所の社会構造にまで歪みを与えていた。結果的にそれがフリット・アスノによる地球連邦政府の粛清運動につながり、のちの世代における戦争の在りようにまで大きな影響を及ぼすのである。



組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。



②保護シートをはがし、貼る位置を決めてから、すれないようにセロハンテープ等で固定し、マークの上からボールペン等の先端の丸い物でこすりつけて定着させます。


③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。

※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。

保護シート




説明書をよく読んで完成させましょう



パーツの切り取りかた

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくしたところでゲート跡の処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。


＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)

Aパーツ(ブルー) (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(レッド) (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ(イエロー) (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(クリアグリーン) (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ(ホワイト) (×2) (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ(ホワイト) (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ(グレー) (×2) (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ(レッド) (×2) (スチロール樹脂: PS)



Kパーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




Mパーツ(ホワイト) (×2) (スチロール樹脂: PS)




Nパーツ(クリアピンク) (×2) (スチロール樹脂: PS)




MPパーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




SB-8パーツ(クリアピンク) (スチロール樹脂: PS)



Lパーツ(グレー) (×2) (スチロール樹脂: PS)



PC-207BDE(グレー) (ポリエチレン: PE)




カラーシール.....1枚
(シール7, 8は使用しません。)
シルバーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
ガンダムデカール.....1枚

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


1 BODY UNIT




・組立1で使用するパーツ




1 (胸部の組立) (1) BODY UNIT




1 (2)




1 (3)




1 (4)



1 (5)



1 (6)




2 HEAD UNIT



・組立2で使用するパーツ



2 (頭部の組立) (1) HEAD UNIT



2
(2)

※シールは先に貼ります。

前

〈前から見た図〉



〈後ろから見た図〉

〔カラーシール〕
※発光イメージを再現する場合には、貼らないでください。〔シルバーシール〕
※発光イメージを再現する場合には、貼ります。


〈横から見た図〉

3.4 ARM UNIT


・組立3・4で使用するパーツ

3 (1) 腕部の組立
ARM UNIT


3 (2)




3 (3)



3 (4)




3 (5)




3 (6)




3 (7)



M16



3 (8)




3 (9)



※奥までしっかりと、はめ込みます。


〈裏から見た図〉




※肩の形状はお好みで選択してください。

※ミゾに合わせて組み立てます。

〈裏から見た図〉


3 (10) 右腕の組立
RIGHT ARM

3 (11)




※ミゾに合わせて組み立てます。


3 (12)

4 (1) 左腕の組立
LEFT ARM

4 (2)




4 (2)



※ミゾに合わせて組み立てます。

4 (3)



※切り取らないように注意してください。

5 (1) 上半身の組立
UPPER BODY

A.G.141-

ヴェイガンによる地球圏への攻撃は激しさを増し、ついに連邦軍総司令部ビッグリングをめぐる攻防戦が繰り広げられるまでに至った。次々と投入されるヴェイガンの新兵器に対し、AGE-2もまた新たな姿で迎え撃つのだった。



移動要塞ダウネスを地球連邦軍の拠点ノートラムに侵攻させるヴェイガン。その攻防が繰り広げられる中、アセムは、またもゼハートと対することになる。ウルフ・エニアクルの死を受け、Xラウンダーではなくとも戦士として仲間を守ることに目覚めたアセムは、ゼハートが驚愕するほどの戦いぶりを見せる。戦いの果てに、地球へと落下をはじめたダウネスを破壊するために協力することになるアセムとゼハート。死をも覚悟した中、ひととき、友人として過ごした学生時代のことを思い出す。間一髪のところでゼハートのXラウンダーとしての力によってダウネスからの脱出を図る2人。地球は救われたが、その影でヴェイガンによる侵攻計画は継続していた。

ソロンシティにおいてゼハートと再会したアセム。しかし不和は解消されることなく、お互いにガンダムAGE-2、ゼイドラに乗り込んでの戦闘となる。Xラウンダーとして力を発揮するゼハート。そこにXラウンダー部隊マジシャンズ8も合流し、アセムをはじめとするディーヴァのMS隊は苦戦を強いられる。フリットのガンダムAGE-1がゼハートに対するものの、さらにヴェイガンの戦力は投入され続ける。数で勝る相手に対しAGE-2は新たなウェア、ダブルバレットに換装、火力で敵を圧倒する。ツインドックスキャノンを大出力ビームサーベルとして使用し、アセムはマジシャンズ8のゼダスMを2機同時に撃破してみせるのだった。



※画像はイメージです。

PAINTING [塗装] ガンダムAGE-2 ダブルバレット 指定色

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

頭部などの塗装色
ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)

腹部などの塗装色
モンザレッド(100%)

武器、関節などの塗装色
グレー(80%)
+ブラック(20%)

胸部などの塗装色
インディブルー(60%)
+ホワイト(40%)
+ブルー(少量)

インテークなどの塗装色
イエロー(60%) + ホワイト(30%)
+ オレンジ(10%)

目、顔センサーなどの塗装色
下地にシルバー(100%)
+ クリアブルー(50%)
+ クリアグリーン(20%)
+ クリア(30%)

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

PILOT [アセム・アスノ]

ガンダムAGE-2専用パイロット。AGEシステムの開発者にしてすでに連邦軍内部でも確固たる地位にあった父、フリット・アスノに対して激しいコンプレックスを抱き、また、学生時代に友情を深めつつも実はヴェイガンの人間であったゼハート・ガレットに対してはライバル心を燃やすが、多くの戦いを経験することでそれらの苦悩を克服してゆく。だが、

ノートラム攻防戦においては地球を守るためにゼハートとの共闘を果たしたものの、その後イゼルカントの意志を継いだ彼との対立は個人の思いとは裏腹に続いてゆくこととなる。フリットとの確執も同じようにくすぶり続けるが、最終的には息子のキオ・アスノの思いを受けて和解に至った。

アセム・アスノ (パイロットスーツ)

本体ホワイト部の塗装色
ホワイト(100%)

ベルト、ライトグレー部の塗装色
グレー(70%)
+ ホワイト(30%)

顔の塗装色
薄茶色(50%)
+ ホワイト(50%)

本体ライトブルー部の塗装色
ホワイト(100%)
+ インディブルー(少量)
+ ピンク(少量)

バイザーの塗装色
ペールグリーン(100%)

本体ブルー部の塗装色
インディブルー(55%)
+ ホワイト(25%)
+ ナーブル(20%)

髪部の塗装色
ホワイト(75%)
+ イエロー(15%)
+ 薄茶色(10%)



ワンポイントステップ ~One point step~

スミ入れしてみよう!

ガンダムマーカー/スミ入れ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。



[before]

[after]

Calf Missile

脚部ふくらはぎに装備されたカーフミサイルは弾頭が装填され、発射口が独立して可動。



Twin Dods Cannon

ツインドックスキャノンは、ライフルの着脱が可能。付属のエフェクトパーツを取り付けることで大型のビームサーベルを再現。



Landing Gear

ランディングギアはMGならではの構造により各所が展開し、駐機時を再現できる。



Transformation


最大の特徴であるフライトモードへの変形シーケンスを各所スライドギミックなどにより再現。



※画像はイメージです。

Mechanism

可動箇所近隣の装甲裏や内部フレーム表面など、随所に高密度なディテールを再現。



Hand Parts



組み替え式のハンドパーツは、AGE-2ダブルバレットならではのアクションを演出。

Cockpit


コックピットハッチは開閉し、1/100スケールのパイロットスーツフィギュアが搭乗。乗降時におけるシートのスライドギミックを再現。



6 WAIST UNIT




・組立6で使用するパーツ




6 〔腰部の組立〕


6 (1) WAIST UNIT



6 (2)




6 (3)




7 8 LEG UNIT




・組立7・8・10で使用するパーツ




7 (1) 〔脚部の組立〕




7 (2)




7 (3)




7 (4)



7 (5)




7 (6)



7 (7)




7 (8)




7
(7) **x2**




7
(9)








8
(2)




7
(8) **RIGHT LEG**




8
(1) **LEFT LEG**




10
(5) **BODY ASSEMBLE**




10
(6) **「コックピットハッチの開き方」**




11 12 13 14 **WEAPONS**









11
(1) **ツインドッズキャノンの組立**
TWIN DODS CANNON




11
(2) **ツインドッズキャノンの組立**
TWIN DODS CANNON







2




3



1




〈背面〉



■部分が図の位置になっているか確認してから、可動させてください。


- 2 腕部を後ろに90度動かします。
3 腰部の関節を後ろに90度動かします。

4




※説明のため、一部イラストを省略しています。


〈完成図〉




5




※説明のため、一部イラストを省略しています。




6



※手首は図の向きにします。



〈完成図〉

〈下から見た図〉

※親指を図のように動かします。

※組立図中の記号説明

90° 数値に合わせて回転させる

1 両側を同じように動かす

18


19

※組立図中の記号説明


1 両側を同じように動かす

7

飛行形態



駐機状態



Seal

下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。


マーキングシールは○に数字
ガンダムデカールは◇に数字で表記してあります。

【例】①・・・マーキングシール ◇・・・ガンダムデカール

【ガンダムデカールの貼りかた】※P3のガンダムデカールの貼り方を参考に
あせらずゆっくり貼ってください。

1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすりつけます。

このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのもので、
貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所に貼ってください。