

1/100 scale MASTER GRADE BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE



BUILD STRIKE GUNDAM
FULL PACKAGE GAT-X105B/FP
BUILD FIGHTER SEI IORI CUSTOM MADE MOBILE SUIT

©創通・サンライズ
BUILD STRIKE GUNDAM
FULL PACKAGE GAT-X105B/FP
BUILD FIGHTER SEI IORI CUSTOM MADE MOBILE SUIT



1/100 scale MASTER GRADE
BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE



BANDAI 2014 MADE IN JAPAN

GAT-X105B/FP
「ビルドストライクガンダム フルパッケージ」
1/100スケール
マスターグレードモデル

※画像の完成品は、塗装してあります。

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Please contact us by e-mail for any inquiries and comments to the Internet site.
お問い合わせは、Eメールにてお願いします。



0185183

NAME BUILD STRIKE GUNDAM

BUILD FIGHTER SEI IDRI CUSTOM MADE MOBILE SUIT

イオリ・セイが『機動戦士ガンダムSEED』に登場する型式番号GAT-X105 ストライクガンダムを改造して作り上げたオリジナルのガンブラ。ベースとなったストライクから大きく改造が加えられた点として、頭部、肩、腰が挙げられる。頭部はアンテナの形状変化に加え、バルカンを二門から四門に増設強化。肩はアーマーを大型化し、内部にスラスターを二機ずつ内蔵した。これにより横方向への機動力が追加され、敵からの攻撃を容易に避けることが可能になった。腰は側面アーマーに、実体剣のアーマーシュナイダーに代わり、ビームサーベルを装備した(元のストライクはエールストライカーにビームサーベルを装備し、本体には無かった)。これら大幅な改造点以外にも、各部にセイのオリジナルの改造が加えられている。改造のコンセプトは、機動力を強化することに費やされている。その結果として、機体性能は極限まで高められたものの、逆に操縦は非常に難しいガンブラとなってしまった。本機がその性能を発揮するためには、専属ファイターであるレイジの登場を待たねばならなかった。レイジをファイターとして迎えた初戦では、本体と搭載武器のみ(バルカンとビームサーベル)でガンブラバトルを行い、その卓越した機動性で勝利を収めている。後にオリジナル武装、そしてビルドブースターを追加することで進化し、ビルドストライクフルパッケージとして完成。数々のガンブラバトルを勝ち上がっていくことになる。

本機のビルダーであるイオリ・セイは、父タケシが第二回ガンブラバトル選手権世界大会で準優勝した姿を幼い頃に見ており、自身もガンブラバトルに夢を持つようになった。さらに彼の家は模型店であり、「ガンブラを作るための環境」は整っていた。父から受け継いだガンブラバトルへの夢が詰まった本機が完成した時、母リン子は「お父さんの作ったプラモデルにどことなく雰囲気似ている」と評し、その本質を見抜いた。セイはガンブラをこよなく愛しており、人一倍の情熱も注いでいる。ガンブラ製作の技能も高く、アイデアも豊富



であった。しかし残念ながらファイターとしての才能には恵まれておらず、優秀なガンブラを作りバトルに使用しながら、長らく勝利を得ることが出来ずにいた。彼の作り出したガンブラがバトルで勝利を得るには、ファイターであるレイジが必要であったのだ。レイジは、ビルドストライクの性能を十分に引き出すことが出来る理想のファイターだった。セイとレイジ、ビルダーとファイターとしてそれぞれの才能を十分に活かすことで、ビルドストライクはガンブラバトルで快進撃を続けることになる。その一方で、勝利を続け世界大会へ近づいたことで、ブラフスキー粒子の特性を理解した戦い方が必要となった。セイは本機を使用したバトルで得た経験を元に、新たな世界大会に向けたガンブラを製作する。

NAME BUILD BOOSTER

BUILD STRIKE GUNDAM SUPPORT UNIT



ベースとなったストライクガンダムが元々持っていた「背中に追加装備(ストライカーバック)を装着する」というギミックを活かして、セイが作り上げたサポートメカ。『機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター』に登場したストライクルージュが装備する、型式番号EW454F オオトリと呼ばれる背部バックを改造している。オオトリには、実体弾砲、ビーム砲、ミサイル、格闘戦用の刀と、各種武装が装着されていたが、高い機動性を重視したセイは、大型ビームキャノンまで機動性を追求する改造を行っている。結果、ビルドブースターを装着しフルパッケージ形態となったビルドストライクは、出力が160パーセントも向上した。また、ウイングは本体に対し多彩な角度を取ることができ、空中での機体制御能力が飛躍的に高まっている。加えて、ビルドブースターは、ビルドストライク本体から分離して独立行動が可能である点が最大の特徴として挙げられる。これにより本体がバトル不能の事態になっても、分離させバトルを継続させることが出来る。また、本体が健在の状態でも分離して、二機のマシンとして連携してバトルすることも可能であり、大きく戦術の幅が広がられる。ただし、二機を同時に操縦するためにはファイターであるレイジの操縦技術に加え、セイによるサポートも重要になる。



WEAPONS

※劇中の設定です。

強化ビームライフル



セイが新たに追加した武器。それまで装備していた専用ビームライフルよりも強力なビームを放つことが出来る。その高い威力により銃自身が破壊されることを避けるため、銃口を上下二段に分離し、それぞれの銃身にかかる負担を軽減している。高出力時は上下からビームがあふれだし一本のビームに収束する。連射性を高め威力を抑えたビームの場合は、上の銃口のみからビームが発射される。発射時にはチャージされたエネルギー量に合わせ、上下にグリーンのランプが点灯する。

大型ビームキャノン



ビルドブースターに二門装着されたビーム砲。背中から腕の下を通して前方に展開、発射する。ビルドブースターがビルドストライクから分離し、独立して可動している状態でも発射可能。ビルドストライクが装備する武装の中で、威力が高いものだが、ライフルに比べると機体全体の向きで照準を合わせる必要があるため、動きの早い敵に当てるのは難しい。命中すれば一撃必殺の威力を持つ。

ビームサーベル



腰の側面アーマーに装備された格闘戦用の武器。抜き放つとビームの刃が発生する。ガンダムに標準的に採用されている武器。元のストライクは本体にビームサーベルを持たずアーマーシュナイダーと呼ばれる実体剣を装備していた。セイは、これをビームサーベルに置き換えることで、常に安定した格闘戦能力を得ることに成功している。

チョバム・シールド



積層式のチョバム・シールド。薄いプラ板を何枚も貼り合わせている。貼り合わせたプラ板が一枚ずつ壊れ、そのたびに破壊のエネルギーを分散処理するため、同じ厚みのシールドに比べ、受けられるダメージ量が桁違いに大きく、ハイパーメガランチャーの直撃にも耐える。その代わり、製作には高い技術に加え、根気のいる作業が必要であり、なかなかこれを作ろうとする者はいない。

バルカン



頭部に装着された小型実体弾砲。威力はかなり弱いですが、連射性にすぐれており、接近するミサイルを打ち落としたり、敵のセンサーを破壊するなど、使用される用途は幅広い。元になったストライクでは二門であったが、セイは四門に増設しており、広範囲に対して、即座に弾幕を張ることが可能になっている。

ビームライフル



ストライクが装備するビームライフルの改造ではなく、ビルドストライク専用でセイが作り上げた銃。可変出力式であり、高出力時はハイパーメガランチャーに匹敵する破壊力を持つ。その威力に耐えられるように銃身には金属パーツを埋め込んでいる。連射性と破壊力のバランスが取れた、あらゆる状況下で使用可能な頼れる装備である。

ビームガン



ビームライフルから銃身を外した状態の銃。ビルドストライクが装備するビーム砲で、最も出力が低い。そのかわりエネルギー消費が少なく、連射も可能。銃身が短いことで取り扱いが容易であり、格闘戦などで敵が超近距離にいる場合など本来は銃を使用しないケースでも、使うことが出来る。バトルの状況に応じて、他の銃と使い分けられる。

BUILDER & FIGHTER



イオリ・セイ

家が模型店であり、父はガンブラバトルの優秀な選手だった。セイ自身も、ガンブラ製作の高い技術を持つが、なぜかバトルセンスが無く、せっかく作ったガンブラも、彼に勝利をもたらすことはなかった。しかし、レイジとの出会いにより、彼の技術と情熱を注ぎ込んだガンブラが、世界の強豪と戦い勝利を掴むことになる。



レイジ

イオリ・セイの前に突然現れた不思議な少年。ガンブラの操縦テクニックに関して、天性の素質を持つ。最初はガンブラにそれほど興味を持っていなかったが、多くのライバルとの出会いにより、彼はガンブラバトルの世界に魅了されていく。

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ(イロブラ)
(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(ホワイト)
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ(レッド)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)




Eパーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)




Fパーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)




H2パーツ(レッド)
(スチロール樹脂: PS)



Iパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)




Mパーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)



Nパーツ(イロブラ)
(スチロール樹脂: PS)



O1パーツ(ホワイト)
(スチロール樹脂: PS)




O2パーツ(ホワイト)
(スチロール樹脂: PS)



Pパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)




Q1パーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)



Q2パーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)



R1パーツ(ブルー)
(スチロール樹脂: PS)




R2パーツ(ブルー)
(スチロール樹脂: PS)




S1パーツ(レッド)
(スチロール樹脂: PS)




S2パーツ(レッド)
(スチロール樹脂: PS)



Tパーツ(ホワイト)
(スチロール樹脂: PS)




BA2パーツ(ブラック)
(スチロール樹脂: PS)



SB1パーツ(クリアピンク)
(スチロール樹脂: PS)



PC-130B(グレー)
(ポリエチレン: PE)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

カラーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚

組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください



※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



向きをかえます。

マーキングシールの貼りかた


①23ページを参照して、ピンセット等でつまみ、マーキングシールを貼ります。



②浮いている部分は指等で押さえます。



説明書をよく読んで完成させましょう




パーツの切り取りかた

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。




③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。




部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

1 BODY UNIT


・組立①で使用するパーツ




1 01 〔胸部の組立〕 BODY UNIT



1 02



1 03



※組立図中の記号説明


! 向きに注意して組み立てる

反対側に取り付けるパーツ




2 HEAD UNIT

・組立②で使用するパーツ




2 (頭部の組立) HEAD UNIT




3 4 5 ARM UNIT


・組立③④⑤で使用するパーツ



3 (腕部の組立) ARM UNIT




3 02




3 03




3 (右腕の組立) RIGHT ARM




3 05




4 (左腕の組立) LEFT ARM














4 02



5 (肩部の組立) SHOULDER





#1 セイとレイジ

ビルドストライクの本体を完成させたセイ。そこにサザキが現れ、自分がファイターとしてそのガンブラを使うと言いつく。セイには、ファイターとしてビルドストライクを使いこなす技能が無いからだ。それを否定するため、セイはサザキとガンブラバトルを行い、実力を証明しようとする。しかし現実には厳しい。セイの操縦するビルドストライクは、サザキのガンに追いつめられてしまう。その時、セイの前に突然レイジが現れると、ビルドストライクの操縦を無理矢理代わってしまう。レイジはバトル初心者であり、最初はめちゃくちゃな操縦をするものの、すぐに慣れると、ビルドストライクの性能を引き出して見せる。セイにとって、自分の作ったガンブラが思い通りの性能を発揮するところを見るのは初めてのことであった。そして、ビルドストライクのビームサーベルが、ガンに切り裂き、バトルは勝利に終わった。

※画像はイメージです。

#2 紅の彗星

模型部のガンダの駆るスモークゴールドを倒したセイとレイジのビルドストライク。だが、その直後に新たな敵が現れる。生徒会長にして模型部部长、ユウキ・タツヤとその愛機ザクアメイジング! 過酷な環境の中で、真紅のザクアメイジングは華麗に舞う。敵の攻撃に翻弄されるビルドストライクは、接近したザクアメイジングに蹴りを当てようとして、逆に軸足を蹴られ転倒してしまう。のど元でヒートノタを突きつけられバトル終了に。ビルドストライクの初めての、そして完膚無きまでの敗北となった。

ユウキに負けたことでレイジもガンブラバトルに情熱を持つようになった。セイは、未完成だったビルドストライクを完成させ、ビルドストライクガンダム フルパッケージに仕上げる。その間、レイジはイタリア・チャンプであるリカルド・フェリーニの協力を得て、腕を磨いていた。地区予選の会場に運れてきたレイジだったが、セイの作り上げたビルドストライクガンダムフルパッケージを十分に使いこなし、大会の相手となったハンブラビに対し圧倒的な火力と機動力で勝利を掴む。

#6 戦う理由

ユウキ・タツヤが地区予選を辞退した。戦いの目的を見失ったレイジであったが、タツヤもそのままにするつもりはなかった。聖鳳学園の講堂でバトルするタツヤとレイジ。宇宙空間のバトルステージで二機がぶつかり合う。「オレの本気を見せてやる!」そう叫ぶレイジに、タツヤが受ける。「その本気、私の本気で応えよう!」。ビルドストライクとザクアメイジングが、すべての武器とすべての攻撃をお互いに繰り出す。機体はボロボロに破壊するが、戦いはまだ終わりでない。ビルドストライクの背中からビルドブースターが分離。ザクアメイジングの各パーツが分離合体、アメイジングブースターとなる。両者は持てる全てをぶつけて戦う。結果はレイジの敗北。それでも、全力を出し合った戦いの後には、すがすがしい気持ちになるのだった。

※画像はイメージです。

【塗装】

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご確認ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

- 本体等 ホワイト部
ホワイト(100%) + ネービーブルー(少量)
- 腹部等 レッド部
モンザレッド(100%)
- 胸部等 ブルー部
インディブルー(60%) + ホワイト(40%) + ブルー(少量)
- アンテナ等 イエロー部
イエロー(70%) + ホワイト(30%) + オレンジイエロー(少量)
- 武器等 グレー部
グレー(90%) + ブラック(10%)
- メインカメラ等 クリアグリーン部
クリア(40%) + クリアグリーン(40%) + クリアブルー(20%)
- 顔センサー等 クリアブルー部
クリア(50%) + クリアブルー(50%)
- 強化ビームライフル センサー等 ライトグリーン部
デイトナグリーン(65%) + ホワイト(35%)

FIGURE

■イオリ・セイ

- 顔等
薄茶色(50%) + ホワイト(50%)
- 髪 ブルー部
インディブルー(50%) + ホワイト(30%) + ネービーブルー(20%)
- 上着 ライトグリーン部
パールグリーン(70%) + みず色(30%)
- インナー オレンジイエロー部
ホワイト(60%) + オレンジイエロー(30%) + イエロー(10%)
- スボン ダークブルー部
インディブルー(100%) + ホワイト(少量)

■パイロット

- スーツ等 ホワイト部
ホワイト(100%)
- スーツ等 ブルー部
インディブルー(60%) + ホワイト(30%) + デイトナグリーン(10%)
- スーツ等 ブラック部
ブラック(70%) + ホワイト(30%)
- バイザー イエロー部
薄茶色(50%) + ホワイト(50%)



ワンポイントステップ

One point step

ガンダム マーカー/スミ入れ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。

スミ入れしてみよう!

[before] [after]

BUILD BOOSTER

ビルドブースターの機首、主翼部が回転し、ビルドストライクガンダムの背面へ合体。

機首部にはランディングギアを内蔵。3点接地による駐機状態を表現。

肩、腰関節は「引き出し・ひねり」の動きを可能にし、緊張感あるポーズを演出。

股関節のスライドや、内部フレームの構造が相まって、脚部の広範囲な可動を実現。

ジョイントを使用して飾ることができるディスプレイ用の台座が付属。ビルドブースター単体でのディスプレイも可能。

WEAPONS

キャノンのグリップが展開。ジョイント部のアームは3つの軸でフレキシブルに可動する。

BEAM RIFLE
ビームライフル

BEAM GUN
ビームガン

ENHANCED BEAM RIFLE
強化ビームライフル







LARGE BEAM CANNON
大型ビームキャノン

CHOBHAM SHIELD
チョバム・シールド


ビルドストライクガンダムの主武装であるビームガンは、付属のパーツを組み替えることで、ビームライフル、強化ビームライフルの3形態を再現。

積層式のチョバム・シールドは裏面にビームライフル、強化ビームライフルのカスタムパーツをマウント可能。

※ここに掲載している情報は、2014年1月現在のものです。





〈コクピットハッチの開け方〉














11~16 WEAPONS




・組立 11~16 で使用するパーツ




















18～22 BACK PACK








・組立 18～24、22ページで使用するパーツ







23₀₁ (ディスプレイ・ベースの組立)
DISPLAY BASE




各種ジョイントパーツを使って、ビルドブースターを別売りのモビルスーツに取り付けることができます。


※説明は一例です。商品によっては、取り付けできない場合があります。

＜MG ガンダムアストレイ レッドフレーム改に取り付ける場合＞

※MG ガンダムアストレイ
レッドフレーム改(別売り)




＜ジョイントパーツ＞




＜MG XXXG-01W ウイングガンダムに 取り付ける場合＞

※MG XXXG-01W ウイングガンダム
(別売り)




＜ジョイントパーツ＞




＜MG ガンダムMk-II Ver.2.0に取り付ける場合＞

※MG ガンダムMk-II Ver.2.0(別売り)




＜ジョイントパーツ＞




＜MG GX-9900 ガンダムXに取り付ける場合＞

※MG GX-9900 ガンダムX
(別売り)




＜ジョイントパーツ＞



＜その他モビルスーツに 取り付ける場合＞

＜ジョイントパーツ＞



MARKING SEAL


マーキングシール

図を見て、マーキングシールの
貼る位置を確認してください。

※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部イラストを省略しています。
※イラストと実際の商品は多少異なります。

このマーキングシールは
プラモデルオリジナルのもので
貼る指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

＜大型ビームキャノン 外側＞



＜ブースター左側面＞

