



FX-550 PERFECT GRADE AQM/E-X01
SKYGRASPER + AILE STRIKER

地球連合軍大気圏内用複座戦闘機 FX-550「スカイグラスパー」+AQM/E-X01「エールストライカー」 1/60スケール パーフェクトグレードモデル

0134101



注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品を口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところに保管し、お子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に必ずお読みください。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取ってください。
 - 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
 - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
 - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。



・塗装をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします

パーツリスト


Uパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Vパーツ


(スチロール樹脂: PS)



W1パーツ (スチロール樹脂: PS)




W2パーツ (スチロール樹脂: PS)




WAパーツ

(スチロール樹脂: PS)




WBパーツ

(スチロール樹脂: PS)




WCパーツ

(スチロール樹脂: PS)




WDパーツ

(スチロール樹脂: PS)




WEパーツ

(ポリエチレン: PE)




WFパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Xパーツ

(スチロール樹脂: PS)



Yパーツ

(ABS樹脂: ABS)



Zパーツ (スチロール樹脂: PS)




●マーキングシール...1

SKYGRASPER + AILE STRIKER

O.M.N.I. ENFORCER Two-seat FIGHTER FX-550+AQM/E-X01

ASSEMBLE INDEX



LANDING GEAR <ランディングギア>

COCKPIT <コクピット>

BEAM CANNON <ビームキャノン>

THRUSTER NOZZLE <スラスターノズル>

AIR INTAKE <エアインテーク>

BEAM SABER <ビームサーベル>

BATTERY PACK <バッテリーパック>

BOOSTER <ブースター>

WING <ウイング>

WEAPON BAY <ウエポンベイ>

LANDING GEAR <ランディングギア>

THRUSTER NOZZLE <スラスターノズル>

BEAM CANNON <ビームキャノン>

1~6 SKYGRASPER <スカイグラスパー> P.05~P.08














7 STAND <スタンド> P.09

8~12 AILE STRIKER <エールストライカー> P.12~P.15


13 SKYGRASPER+AILE STRIKER <スカイグラスパー+エールストライカー> P.15~P.16

14 AILE STRIKE GUNDAM <エールストライクガンダム> P.16~P.17


15 STAND+WEAPON <スタンド+武器> P.18




2
(4)




2
(5)




2
(6)




3




・組立3で使用するパーツ




3
(1)




3
(2)








3
(3)







・組立**4**で使用するパーツ



・組立**5**で使用するパーツ



6

・組立6で使用するパーツ

WA



WB



Y



6

(1)



6

(2)






6

(3)



6


(4)



7

・組立7で使用するパーツ


WD



WF





Y





7

<1>



7

<2>



SKYGRASPER +AILE STRIKER



本機は典型的な“本質的に安定でない航空機”である。MA（モビルアーマー）に匹敵する機動性を獲得できたのはそのためなのだ。

COCKPIT




コックピットは、本来ならナビゲーター／ガンナーが搭乗できる複座式であるが、単独での操縦も可能になっている。

BEAM CANNON



固定武装としては最大の威力を誇る大型ビーム砲。コックピットからも操作でき、銃座が回転式なので、側方の敵機を狙撃することもできる。

MOUNT LATCH



本機搭載時でもストライカーパックの運用が、限定的ではあるが可能。機体後部と両翼端のウェポンベイは、GAT-X105の背部と肩部の形状を模している。

THRUSTER NOZZLE



機体下部の前後にベクトルスラスターを装備しており、トリッキーな機動やリバーススラスト、さらにV-TOL（垂直離着陸）も可能である。

C.E.STORY

C.E.※170年2月11日。地球連合とプラントの間に戦争が勃発し、地球連合軍はZAFТが開発した新兵器MS※2の威力を目の当たりにした。開戦からおよそ5ヵ月後、膠着状態に陥った戦局を打開すべく、連合軍首脳はかねてより提案されていたMS開発計画を実施した。主力MSであるGAT-Xシリーズは中立国家オーブの資源衛星ヘリオポリスにおいて開発されたが、他の兵装や運用艦などは既存の傘下の企業にも発注された。基本的に当時MSは（ジンの解析から）コーディネーターの身体能力によって運用が可能な兵器であり、連合においても主力兵器となり得るかどうか軍上層部においても疑問視する声が多かった。実際、戦争勃発以前より連合勢力の主力兵器であったMA※3は、開戦以来各前線ですそれなりの戦果を挙げてもいたため、善後策として対MS戦闘にも耐え得る兵器の開発が並行して進められることとなったのである。PMP※4社が開発したスカイグラスパーは、GAT-X105 ストライクガンダムの大気圏内用支援戦闘機として開発された。操縦には高度な自動化が施されており、練度の低いナチュラルのパイロットでも扱えるほど操縦性は良好であった。逆に、練度の高いパイロットが操縦した場合には、対MS用に開発された兵装を存分に運用することができるように配慮されていた。一般に自動車や飛行機などは、走行や飛行中“安定”であることが求められる。しかし、これが競技や戦闘用途となると、逆に“不安定”であることが求められる。素早いコース変更や急峻なピッチ・ロールなど運動性能をあげようとするれば“本質的に安定でない機体”のほうが有利だからである。スカイグラスパーに搭載された制御システムは、機体各所に設けられたスラスターやオプション兵装の挙動さえ取り込むことが可能な非常に高度なものであった。スカイグラスパーは、その運用目的はもとより、大型ビーム砲の搭載や両翼端のウェポンベイなど、航空力学的に見れば理想的なフォルムを持っているとは言い難い。しかし、設計の初期段階からMA的な運用が想定されており、特に、ソードストライカーを装備した際の、新撃やワイヤーアンカーを使った方向転換などといった運用が可能であった。仕様としては、ストライカーパック各種を装備・運搬できるほか、“戦闘機”としての機動性や運動性を維持したまま、対空、対地、対潜攻撃までもが可能な万能機であると言えることができる。その高い火力でZAFТのMSに引けをとらない性能を発揮した。

用語解説

※1 C.E.=コスミック・イヤー
『ガンダムSEED』シリーズにおける年号。旧世紀末に勃発した世界規模の戦争を経て制定された。元年は「最後の核」が使用された年に設定されている。

※2 MS=モビルスーツ
ザフトが開発した2、または4脚の歩行機を持つ兵器群のこと。旧来の兵器に依存していた連合軍に対して圧倒的な優位にある。

※3 MA=モビルアーマー
MSの出現以前に主力兵器として使用されていた汎用重戦闘機。人型ではない航空/航海戦闘兵器の総称としても使われる。コストパフォーマンスとパイロットのサバイバビリティは高い。

※4 PMP
PMP(Propulsion&Machinery Progress)社。巨大軍需産業。スカイグラスパーは同社がATF(Advanced Tactical Fighter=次期戦闘戦闘機)として提案していた。



エールストライカーを装備した本機は、加速性能や最高速度、航続距離などが飛躍的に向上し、より“航空機として安定した”スペックを獲得する。


本機は各ストライカーパックを前線のGAT-X105まで搬送するのみならず、自らの追加兵装としても使用できた。単にX105の“支援”に留まらず、多角的な運用が可能であった。

AILE STRIKE GUNDAM



エールストライカーは、GAT-X105の機動性を飛躍的に向上させる。強力なスラスターは、大気圏内での“飛翔”を可能とするほか、宇宙空間でも圧倒的な推力を発揮する。さらに強力なパワーバックも内蔵されているため、本体の稼働時間も大幅に延長される。


AILE STRIKE GUNDAM



SWORD STRIKE GUNDAM




LAUNCHER STRIKE GUNDAM




AILE STRIKER



SWORD STRIKER



LAUNCHER STRIKER



用語解説

※5 第8艦隊

かねてよりMS開発の必要性を軍司令部に上申していたドゥエイン・ハルバートン准将を司令官とする艦隊。アークエンジェルの数少ない味方だったが、軌道上会戦において艦隊は壊滅する。

※6 IWSP

Integrated Weapon Striker Pack=総合兵装パック。コードナンバーはP202QX。レーザガンや対艦刀などの重兵装と、複数のスラスターから構成されているストライカーパック。

※7 ライトニングストライカーパック

バスターガンダムと同等のレーザガンを主武装とし、大容量のバッテリーを搭載しているストライカーパック。コードナンバーはP204QX。試作機はアクシデントで破壊されている。


※8 第二次ヤキン・ドゥーエ攻防戦

C.E.70年初頭に勃発した戦争の最終局面。翌71年9月23日のボアズ攻防戦からZ.A.F.T.の超巨大兵器ジェネシスを含む宇宙要塞ヤキン・ドゥーエの自爆を経て幕を閉じる。









EVALUATION

FX-550 スカイグラスパーは、地球降下の際に合流した第8艦隊※5よりアークエンジェルに2機が配備され、1号機にはムウ・ラ・フラガが、2号機にはカガリ・ユラ・アスハが、オーブ到着以降はトール・ケーニヒが搭乗していたが、2号機は北太平洋の戦場でGAT-X303 イージスガンダムに撃墜されロストしている。ムウは元々、TS-MA2mod.00 メビウス・ゼロのパイロットであり、同機はかつてZ.A.F.T.のMSに唯一対抗できた兵器であった。ただし、有線ガンバレルによるオールレンジ攻撃は、空間認識能力適正者以外には扱えず、エンデミオンクレーターの戦い以降、生産は簡易型のTS-MA2 メビウスにシフトする。その後、メビウスに代わるMAとしてFXet-565 コスモグラスパーが開発された。この機体は、GAT-01 ストライクダガーの支援も目的とし、各種ストライカーパックも使用できた。また、有線ガンバレルをストライカーパックとして転用するガンバレルストライカーも開発された。さらに後には発展型としてTS-MA4F エグザスが開発されている。ちなみに、ストライカーパックのうちソード、ランチャー、エールはモルゲンレーテ社製で、PMP社によるIWSP※6やライトニングストライカーパック※7もモルゲンレーテ社に引き継がれ完成を見ている。しかしその直後、オーブは連合軍の侵攻を受け、IWSPはクサナギと共に宇宙へと送られた。その後、MBF-02 ストライクルージュに実装して運用試験が行われたものの、第二次ヤキン・ドゥーエ攻防戦※8時には微調整が間に合わず、実戦には投入されていない。

ストライカーパックは、他のGAT-Xシリーズのように各戦術に特化した機体を一機ずつ作るのではなく、それぞれに対応した装備を換装することで、ストライクを多様な戦闘局面に対応可能な万能機とするためのシステムである。ランチャーストライカーは遠距離砲撃、ソードストライカーは近接格闘に対応する。ほかにも、機動装備と武装が一体化した装備などが開発されていた。




・組立**8**で使用するパーツ




8


<6>



9




・組立9で使用するパーツ




9

<1>




9

<2>




9


<3>









9

<4>










・組立10で使用するパーツ





・組立11で使用するパーツ




12



13
(1)




13
(2)




14

・組立14で使用するパーツ

14
(1)






(両側動かす)




(両側動かす)


14
(2)



・組立15で使用するパーツ




1/60
「PG ストライクガンダム」(別売り)




(選んで取り付ける)


Y25 ! (向きに注意)



Y25




1/60
「PG ストライクガンダム」(別売り)






(向きに注意) ! Y26

(選んで取り付ける)



Y26






FX-550 SKYGRASPER+AQM/E-X01 AILE STRIKER


このマーキングシール指示は一例です。イメージに合わせてお貼りください。

※下のイラストに指示の無いシールは好みの場所に貼ってください。


※○数字は、シールの番号です。



スカイグラスパー 下面




エールストライカー 上面右側



上面左側

エールストライカーエンジン部 側面左側



※マーキングシールをさらにきれいに貼りたい場合は、
透明な余白をあらかじめ切り取ってお貼り下さい。
曲面等へ貼りこむ場合には、切り込みを入れる等をするといでしょう。

Machinery [機体解説]


SKYGRASPER [スカイグラスパー]

ストライクガンダムを支援機として活躍したスカイグラスパーをPGスタイルにリファイン。様々な部分に航空機のテイストを盛り込み、より精密感を追求。「PG ストライクガンダム」(別売り)と合わせれば、さらにプレイバリューが広がります。

FRONT VIEW




REAR VIEW



AILE STRIKER [エールストライカー]

「PG ストライクガンダム」(別売り)の背面マウントに装着して、エールストライクガンダムにすることが可能。可動部分には、ロック式の可動機構を採用し、高い保持力を実現。ディテールは内・外装ともに細部にいたるまで精密に再現。



DETAIL [ディテール]

機体各部にはパネルラインを追加し、航空機のテイストを再現。両翼フラップは可動式。



AIR INTAKE [エアインテーク]

機首側面のエアインテーク部分には、ディテールを追加し、より精密感を追求。



PILOT [パイロット]

コックピットには、パイロット(ムウ・ラ・フラガ/カガリ・ユラ・アスハ)を搭乗させることが可能。



COCKPIT [コックピット]

コックピット内部はモニター周辺のディテールを精密に再現。キャノピーはクリアパーツで再現。



THRUSTER [スラスター]

スラスター各部のディテールを、内部エンジンまでリアルに再現。エール本体のフィンも可動式。



LANDING GEAR [ランディングギア]

ランディングギアはストライカー装備、非装備の2形態でのランディングポジションが差し替えて再現可能。

COLOR GUIDE

■カラーガイド

※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー(「エールストライクガンダム」用、その他カラーセット)をお使いください。

●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

※写真の完成品は、塗装してあります。



機体等ホワイト部の塗装色。
ホワイト(95%) + イエローグリーン(5%)
+ ニュートラルグレー少量 + ブルー少量



ビームサーベル等ホワイト部の塗装色。
ホワイト(95%)
+ ネービーブルー(5%)



機体等ブルー部の塗装色。
コバルトブルー(40%)
+ インディブルー(40%) + ホワイト(20%)




インテーク等オレンジ部の塗装色。
オレンジ(70%) + ホワイト(20%)
+ イエロー(10%)



エールストライカー ウイング等レッド部の塗装色。
モンザレッド(100%)
またはガンダムカラー・レッド1



エールストライカー ブースターフィン等イエロー部の塗装色。
イエロー(90%)
+ オレンジイエロー(10%)



内部メカ等の塗装色。
ニュートラルグレー(90%)
+ ブラック(10%)



エールストライカー 本体等ダークグレー部の塗装色。
ミッドナイトブルー(100%)



機体ランディングギア等シルバー部の塗装色。
シルバー(100%)