




協力：ホビージャパン



ジオン公国軍量産型モビルスーツ
MS-05B「ザクI」
1/100 スケール
マスターグレードモデル

MS-05B ZAKU I
PRINCIPALITY OF ZEON MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-05B

ZAKU-I


PRINCIPALITY OF ZEON
MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT



BANDAI 1999 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍量産型モビルスーツ
MS-05B「ザクI」
1/100 スケール
マスターグレードモデル





U.C.0069年8月15日。サイド3＝ジオン共和国は公国制への体制移行を宣言し、ザビ家による独裁体制を敷いた。その同じ年、同国の理論物理学者T.Y.ミノフスキーによりミノフスキー粒子（以下、M粒子）の存在が実証され、彼の提唱する物理理論による技術体系が誕生した。

U.C.0070年3月。M粒子散布に伴う電波障害などの特殊効果の検証実験に成功した公国軍は、同年5月にメガ粒子砲を完成させ、U.C.0071年、M粒子散布下における新兵器の開発に着手した。


M粒子は、静止質量がほとんどゼロで、正か負の電荷を持ち、目に見えないフィールドを形成する。そして、そのフィールドを伝わろうとする電磁波のうち、ある範囲の波長域の電磁波を著しく減衰させる。さらに濃度によっては、超L S Iなどの集積回路に機能障害を引き起こす。そのため、レーダーによる長距離探査や索敵、通信などが阻害され、無線による遠隔操作や高度なナビゲーションシステムなどによる、いわゆる「近代的な電子戦」は、コスト、サイズ、重量などの面で不可能となってしまう。公国軍は、このような環境下において、最も有効な兵器の開発を模索した。そして開発されたのがモビルスーツ（以下、MS）であった。

MSの開発は、作業用ミニビュレーターを装備する宇宙ボッドを基として始まったという説と宇宙戦闘艇の開発途上で計画が変更されたという説があるが、これは、MS開発に至る経緯が、新兵器のコンペティションを発端とすることから、双方共に正しいと言えることができるだろう。どちらにしても、MSはボディに四肢を付けることで作業効率が向上し、姿勢制御の際に消費する膨大な量のプロペラントをAMBAC（アンバック）効果によって節減し、宇宙空間において圧倒的な機動性と運動性、さらに汎用性を獲得することができた。


ちなみにアンバックとは“Active Mass Balance Auto Control＝能動的質量移動による姿勢制御”のことで、機体に装備された可動肢の運動による作用と反作用によって、無重量空間で機体のベクトルを変更し、姿勢を制御するという手法である。例えば、人がよろけそうになった時など、腕を振り回してバランスをとろうとする。それと同じことを宇宙艦艇で姿勢制御に取り入れようというものなのである。こうして、当初は不可能とされていた複数の要求に応えることが可能となった。さらにM粒子が散布された空間では、目視による戦闘が不可避となる。人間の形を模したMSは、近接戦闘にも非常に柔軟に対応できた。まさに公国軍にとって理想的な兵器だったのだ。

可動肢を持つ宇宙機動兵器のコンセプトを提示したのは、サイド3を拠点とするZEONIC（ジオニック）社であった。ジオニック社は当初、競合企業であるZIMMAD（ツィマッド）社やMIP（エムイーペー）社とのコンペティションに向けて新兵器開発を推進していた。そして、公国軍の開発局からの新兵器に対する要求を達成するためには、機体の機動に関する手法に抜本的な解決策がもたらされない限り、目覚ましい効果は期待できないという結論に達した。そして、AMBAC機動の有効性に着目していた同社は、社内プロジェクトとして戦術汎用宇宙機器の開発を目的とする“S.U.I.T”計画を発足し、AMBACに必要な可動肢を2対とすることで、人体を模した新発想の兵器開発に着手したのである。

MS-05B ZAKU I



Conceptual illustration : BEE-CRAFT



BEFORE ARMAMENT

事実上、MSという兵器の概念が成立した時点では、十分な動力源やアクチュエーターの開発などは暗中模索の状態であった。当時のままの技術では、独立した巨大な汎用人型兵器を成立させることは不可能であるかに思われた。だからといって、ジオニックの技術陣に勝算がなかったわけではない。独立した動力源としては、技術革新が著しい核融合炉の小型化が進展していたし、小型で高トルクのアクチュエーターの開発も順調に推移していたからである。そして、それらの技術進展の予想値を基に、開発が進められていったのである。

MSが現在に近い形を獲得したのは、研究の開始から2年後の0073年で、MSの名を冠されるのもこの年であった。まず、外部制御、外部動力による稼働試験機MS-01が造られ、続いて制御機器内装による稼働試験機MS-02が造られた。そして、短時間ながら独立稼働可能な試験機MS-03を経て、ミノフスキー超小型反応炉搭載の稼働試験機MS-04が完成し、実戦投入の目的が立った。それからさらに改良を重ねられ、0074年2月、MS-05が完成。「ザク」と命名された。この機体は、それまで機体外に設けられていた動力／制御関連の機器を全て内装としており、同年5月には実戦仕様量産機がロールアウトするに至った。こうして、史上初の巨大な人型兵器が宇宙世紀に産声を上げたのである。


MS-05の完成によって実用化されたMSは、人型をしていることによる汎用性と、四肢を持つことによる機動力を遺憾なく発揮した。それは、宇宙空間に適応した全く新しい航空機であると同時に、高性能の土木／工作機器でもあった。そしてこの後、宇宙世紀において、人類は、この巨人とともに歴史を

歩むこととなるのである。

量産されたMS-05のうち、実戦仕様量産機を原型とする初期先行試作量産型はAタイプと呼ばれ、27機ほどが生産された。そして、数次にわたる訓練運用と実戦投入を経て、それらの実働データをもとに各部の手直しが施され、改良型のBタイプが793機生産されている。最終的にこのMS-05（通称「ザクI」あるいは「旧ザク」）は、計820機ほどが生産され、その多くが教導機動大隊の編成や初期の戦闘において使用されている。そして、同年7月には、MSとの連携および地球侵襲作戦への投入を前提とした軽巡洋艦ムサイの一番艦が就航し、公国軍の兵器体系が、実質的にMSの運用を前提とするものに転換されたことを物語っている。こうしてMSは正式に戦略に組み込まれた。それに並行して公国軍は、組織的にも抜本的な改組および改変が行われることとなった。



MS-05は十分に優秀な機体であったが、各種の戦術や部隊編成、大隊規模の作戦行動における稼働時間など、様々な問題も表面化していた。これは主にボディ内部の容積率の問題から、動力系の機能向上が限界に達していたためと言われ、性能を維持あるいは更新しつつ、生産性や整備性の一層の向上が求められていったのである。

こうしてMS-05の生産はA、B型あわせて約800機を超えた時点で終了し、更なる高性能化を目標にMS-06 ザクIIが開発された。この時点で、公国軍の主力兵器の座はMS-06に譲渡されたが、それはMS-05の量産によって得られた技術的蓄積があればこそであり、その意味で、MS-05こそが、実質的なMSの祖であるということができよう。それは、公国軍の台所事情を別にしても、この機体が生産終了後も存分に稼働していたという事実が、この機体の優秀さを十二分に証明している。



Mechanism illustration : BEE-CRAFT


MS-05B ZAKU I




- | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| ①モノアイカメラ | ⑧スパイク | ⑮メンテナンスハッチ | ⑳ニージョイントアーマー | ㉔サイトスコープ |
| ②マルチブレードアンテナ | ⑨ダクト | ⑯エルボージョイントアーマー | ㉕レッグアーマー | ㉕フォアグリップ |
| ③プロテクティブビーム | ⑩エルボージョイント | ⑰マウントラッチ | ㉖フットジョイントアーマー | ㉖ストック |
| ④ショルダーアーマー | ⑪マニピュレーター | ⑱メインスラスタ | ㉗グリップ | ㉗ヒートブレード |
| ⑤シールド | ⑫サイドスカートアーマー | ⑲イジェクションポート | ㉘トリガーガード | ㉘パワーサプライヤー |
| ⑥コクピットハッチ | ⑬フロントスカートアーマー | ㉑オプションラッチ | ㉙トリガー | ㉙デモンボラリグリップ |
| ⑦フロントパネル | ⑭リアスカートアーマー | ㉒ニージョイント | ㉚ドラムマガジン | ㉚マズル |

注) この機体は、B型に分類される機体群のうち、U.C.0077年10月下旬から生産された最終バージョンで、06系の機体のために開発が進んでいたデバイスやユニットがいくつか装備されています。


■ MACHINE GUN (MS-05用)




■ 280mm BAZOOKA




■ HEAT HAWK



■ 120mm MACHINE GUN



■ SPIKE SHIELD

MS-05B ZAKU I
PRINCIPALITY OF ZEON MASS PRODUCTION MOBILE SUIT

宇宙世紀
U.C.0058年。コントリズムを提唱するジオン・ズム・ダイクンは、サイド3においてジオン共和国宣言を行った。前後して国防隊が組織され、その4年後の0062年、実権を掌握したデギン・ソド・ザビにより、国防隊は異例の早さで国軍へ昇格した。そして、0071年、M粒子効果の発見に伴って、公国軍はMSの開発に着手した。

0076年5月。初の実戦用MSであるMS-05ザクの量産化に従い、キシリア・ザビ大佐(当時)の指揮のもと、実験的MS部隊である「教導機動大隊」が編成された。この大隊は、MSによる基本的な戦術と戦闘法、あるいは運用そのものの基礎とバリエーションの数々を確立したほか、後にエースと呼ばれる多くの優秀なパイロットを養成および輩出したことで知られている。

0077年にMS-06が開発されるまで、言うまでもなく、この大隊に供給されたMSは全ていわゆる05系の機体であり、取り回しが楽であったことから、初心者も技能習熟にも最適だったという意外な側面も持っていた。

06型の生産が軌道に乗ってくると、05系の機体を擁する部隊編成は暫時更新されていったが、それによって05系の機体は、輸送や補給艦隊の護衛などといった、兵站任務に就くことが多くなっていった。

0078年10月。ドズルとキシリアの戦術論の違いによる対立で公国軍が宇宙攻撃軍と突撃機動軍に二分された。ドズル自身、MSの兵器としての有効性そのものは十分に認識しており、自身、パイロットとしても勇名を馳せている。この顛末の原因は、要するにMSの運用方針の違いが発端だと言われている。互いに自説が通らねば軍籍を抜けるとまで言い出した二人に対し、ギレンが善後策として軍を二分したのである。

これによって必要とされるMSの配備数も倍増したため、05系の機体も再び戦力として前線に狩り出されることとなった。その時点でも05系の機体は十分に耐用年数内だったが、実質的な性能差はいかんともし難く、防空や哨戒、護衛、工作任務が多かったようだ。



CAUTION

U.C.0079年12月31日。連邦軍は大艦隊をもって、宇宙要塞・パオア・クーを攻略しようとしていた。それに対し公国軍は、ソーラ・レイを斉射し、連邦軍の宇宙艦隊の約半数を壊滅させた。ジオン公国の総帥ギレン・ザビは、連邦軍の殲滅を宣言し、連邦宇宙艦隊の迎撃および掃討を命じた。その演説のさなか、ア・パオア・クーの防空任務に就く機体のなかには、新旧の機体が混在していた。兵器としての目的からすれば両者の間には差はないが、携帯している武装ひとつをとっても、その性能差は圧倒的であった。通常、兵器の耐用年数は10年から20年程度とされているが、この時期のMSの進化はすさまじく、その生産終了から、たった2年でMS-05を旧型機にしてしまったのである。



MARKING

機体各部をリアルに再現するナンバー表記、注意書き等のマーキングシールをセット。形式番号等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。



PUSH OUT


U.C.0079年9月。連邦軍本部ジャブローを陥した連邦軍の新造艦ホワイトベースを追っていたシャア・アズナブル率いる特殊部隊は、ホワイトベースが立ち寄ったサイド7に配下のMS部隊を偵察に向かわせた。ところが、開発途上と思われた連邦軍製の試作MSガンダムによって2機のMSが撃破され、ホワイトベースはサイド7を出港。シャアの艦隊は追撃を余儀なくされる。そのシャアの艦隊に補給部隊のパプア艦が接触し、MSと物資の移送を開始した。そのさなか、ガンダムが攻撃を仕掛けてきた。補給艦の艦長ガダムは、自らザクに乗り込み、シャアの艦隊に物資の補給を完了すると、自らガンダムに語りかかっていた……。



WAR CRY

U.C.0075年6月。公国軍は、初の実戦型MSザクをロールアウトした。ジオン本国では連日連夜に渡って試験及び訓練が繰り返されていた。機種にもおよび性能測定でザクは目覚ましい成果を挙げている。宇宙では攻撃、迎撃戦闘兵器として、そして重力下では、対地、対空兵器としてのみならず、拠点攻略兵器としても非常に有効であることが証明された。敵トーチカを想定して仮設された自動無人要塞に対し、ザクはほんの数分でこの設備を沈黙させたのである。まさに、新たな兵器が誕生し、雄叫びをあげた瞬間であった。

WEAPONS



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

- 腰・胸の両側・脚などの塗装色。
イエローグリーン (60%) + グリーン (30%) + ホワイト (10%)
- 腕・足・胸などの塗装色。
インディブルー (90%) + ネービーブルー (10%)
- 関節・武器などの塗装色。
ニュートラルグレー (60%) + ネービーブルー (40%)
- モノアイの塗装色。
蛍光ピンク (100%)



REAR VIEW



FRONT VIEW



◀ コクピットハッチの開閉ギミック、コクピット内部のディテールを再現。
▶ 背部ランドセル内部のメインスラスターユニット及びバーニアノズルをリアルに再現。



▶ 腰部マウントラッチを再現。バズーカの着脱が可能。オプションラッチにはドラムマガジンが装備可能。
▶ フットジョイントアーマーが可動。内部ダンパーのギミックも再現。

■ジョイント
※2組作ります。

■右モモ

■左モモ

■右ヒザ

■左ヒザ

P.C.A

D.9

P.C.H

A.3

G.1

D.13

A.5

P.C.H

A.2

A.4

D.13

G.1

P.C.A

D.26

D.27

P.C.A

■左ヒザ

P.C.A

D.24

D.25

P.C.A

5 Leg
〈スネ〉

■右スネ・メカ部

■左スネ・メカ部

■ジョイント

■右スネ・メカ部

■左スネ・メカ部

■右足首

■左足首

6 Ankle
〈足首〉

■右足首

■左足首

7 Foot
〈脚〉

■右モモ

■左モモ

■右スネ

■左スネ

■右足首

■左足首

D.1

D.3

D.4

D.2

H.10

M.10

M.11

P.C.G

M.5

M.1

M.2

P.C.G

M.5

A.10

P.C.C

A.11

A.1

A.9

A.8

P.C.G

C.7

C.8

C.7

C.8

L.5

L.6

P.C.A

P.C.A

HEAD UNIT

ZA-H05B/S.U106

MS-05Bのヘッドモジュールのデザインは、MS-01からMS-04に至る期間までに充分な機能が盛り込まれ、MS稼働のための複合視認探知通信システムとして非常に洗練されている。

MS-05Bの腕部モジュールには、土木工作機械に匹敵する力強さと、繊細なマニピュレーターとしての機能の双方が絶妙なバランスのもとに盛り込まれている。

ザクの各関節部分に採用される駆動装置は、流体内パルスシステムと呼ばれる。これは、ジェネレーターの炉心で発生するエネルギーを特殊なコンバーターでパルス状の圧力に変換し、それを数千本の極超微細管によって流体パイプに導き、関節駆動用のロータリーシリンダーに極超音速で伝達するという小型軽量のシステムである。無論、マニピュレーターには高度なフィードバック機能が装備されており、モード変換によって戦闘にも精密工作作業にも使用できる。

また、05型は動力ユニットを全て内装したため、機体各部のレスポンスが低かったといわれているが、それはあくまで後の機体と比較してのことではない。

LEG PARTS



ZA-L05B/S.U28.8

MSは人体の構造を模倣することで圧倒的な汎用性と走破性を獲得した。実際に重力下で稼働した05型は少ないが、地上における06系の隆盛を見れば、逆説的に05型の優秀さも証明されるのである。


MS-05Bの頭部は、モノアイによる外部映像認識装置と、各種の複合センサーで構成されている。この構造は06型以降も踏襲されているが、この機体が開発された時期、モノアイを保護するカバー部分の強度が不足していたため、耐衝撃、耐弾性を向上させつつ、極力視界を確保するため、頭部正面に防護ビームが設けられている。これは、機体が正対している方向ならば各部の補助カメラでもモニターできたので、それよりも走査端末として高性能のモノアイを、周辺状況の警戒に充てた方が賢明であるという判断によるものだ。

MSの脚部は、その機動性の多くを担う非常に重要なパーツである。MSの汎用性は、この脚部によって達成されているといっても過言ではない。無重量空間ではAMBACユニットとして機能し、重力下では移動装置として破格的な走破性を誇る。“歩く”ことそのものの模倣は旧世紀に達成されていたものの、全高18mに及ぶ巨体を歩行させるために必要とされる技術研鑽は並大抵のものではない。MSの脚部は、その用途からは想像もできないほどデリケートなユニットでもある上に、もっとも酷使される部位でもあるという、機体の中でも非常に重要なユニットである。特に05系の機体は、流体パルスシステムを始めとする動力系の取り回しを機体内部に内装しているため、複雑な構造を持っている。


■ボディ前面





■右肩関節



■左肩関節




■バックパック基部




※ディテールアップパーツC9・C19・C20はご自由にお好きな所に接着してください。
※N2は、好みの場所に飾ってください。余ったシールやデカールはお好きな所に貼ってください。

③ Body



⑨ Final Construction-1
〈完成-1〉




BODY UNIT

ZA-B05B/S08-MYFG-M-ES

MS-05とMS-06のもっとも大きな差異はボディユニットに集約されている。05型は、ジェネレーターから出力される流体内パルスシステムによる動力を最短で各ユニットへ供給している。そのため、脚部および腕部、頭部への関節部分の内部構造に余裕がなく、後の機体と比較してジェネレーターの機能向上や部品交換などが困難であった。

05型の機体は、M&Y公社とZEONIC社が共同開発したMYFG-M-ES型核融合ジェネレーターを搭載することを前提としており、各部への動力伝達デバイスも当初から固定されていた。ところが、量産開始から終了に至る期間までの間にジェネレーターそのものは格段の進歩を遂げており、実際にそのバリエーションは8種類に及ぶと言われている。ところが、機体内の容積のみならず、形状そのものも固定されていたため、抜本的な改善は事実上不可能であった。そのため、整備性の向上と部品交換の簡便化が望まれていたのである。





WEAPONS


H&L-SB21K/280mmA-N
SPIKE SHIELD
ZMP-47D/120mm
HEAT HAWK Type3
ZMP-50B/120mm

MS-05は、初の実戦型MSである。その兵器としての能力は未知数であり、どのような武装や戦術が有効であるかの模索も実戦投入と並行して行われていた。その途上で“人型”であることを汎用性として最大限に活用する各種の武装が開発されていった。






11 Final Construction-2
〈完成-2〉




12 Weapons Equipment
〈武器の取り付け〉



Seal
〈シール〉

ガンダムデカールのはりかた。
1.転写するマークを大きめに切り取ります。2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。