



協力：ホビージャパン



地球連邦軍  
ニュータイプ専用モビルスーツ  
RX-93「ニューガンダム」  
1/100 スケール  
マスターグレードモデル

**RX-93 νGUNDAM**  
E.F.S.F. AMURO RAY'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT FOR NEW TYPE



MOBILE SUIT  
RX-93

**ν GUNDAM**

E.F.S.F. AMURO RAY'S CUSTOMIZE  
MOBILE SUIT FOR NEW TYPE




BANDAI 2000 MADE IN JAPAN

地球連邦軍  
ニュータイプ専用モビルスーツ  
RX-93「ニューガンダム」  
1/100 スケール  
マスターグレードモデル

**BAN  
DAI**





# RX-93 ν GUNDAM


U.C.0092年。グリプス戦争以来行方をくらましていたシャア・アズナブルが再び歴史の表舞台に姿をあらわした。彼が統率する新生ネオ・ジオンは、地球連邦軍に対し攻撃を示唆。続いて難民収容コロニーとして改装されたスウィート・ウォーターを艦隊で占拠した。この一連の“有事”は唐突に見えるものの、水面下では数カ月前から囁かれていた、いわば予見された“状況”であった。ジャミトフのティターンズとハマーンのネオ・ジオンが倒れた後、エウゴは連邦軍の実権を掌握するものの、指導者であるブレックスは既に亡く、彼が後継者に指名したクワトロことシャアも、グリプス2を巡る攻防で消息不明となり、その指標を失っていたのである。かくして、エウゴの志は組織の中に埋没していった。つまり、地球圏は旧態依然としたままであったのである。そんな状況の中、かつての旧公国軍残党や反地球連邦勢力の水面下での再編が進行しており、その中核を担っていたのが、ジオンの忘れ形見であるキャスバル・レム・ダイクンことシャア・アズナブルだったのである。

U.C.0089年。第一次ネオ・ジオン戦争終結後、連邦政府はスペースノイド寄りのコロニーなどに対し経済制裁等の引き締め策強化を実施した。その結果、反地球連邦組織の活動が活発化したため、翌0090年3月21日、連邦軍

は外郭新興部隊 Rond・ベル隊を設立し、各地で頻発するテロや破壊活動の鎮圧、捜索および摘発に当たらせていた。そして、“シャアの復活”が現実のものとなった時点で、Rond・ベルは「シャアの反乱」に対処するための実戦部隊として再編されることとなったのである。

RX-93 ν (ニュー) ガンダムは、再編後の Rond・ベル隊の旗艦艦船といえる MS であり、一年戦争で RX-78 ガンダム を駆り勇名を馳せた アムロ・レイ が自ら設計した機体である。基礎設計は歴代の“ガンダムタイプ”を参考とし、その平均値に技術進展によるアップデートが施されている。また、画期的な新素材である“サイコ・フレーム”と攻防一体のビット兵器“フィン・ファンネル”を装備するガンダムタイプ初のフルスペック NT (ニュータイプ) 専用機でもある。この機体は、AE (アナハイム・エレクトロニクス) のフォン・ブラウン工場で建造され、実質3ヶ月という短期間で当時最強の機体として完成した。これは、ムーバブル・フレームの工業製品およびテクノロジーとしての成熟と、AE や連邦軍のエンジニアの不眠不休の努力の賜物であり、また、アムロ自身による MS への深い造詣によるものであると言える。ν ガンダムは、NT 能力を持つエンジニアが自ら開発した初めての機体でもあるのである。さらに、ν ガンダムがロールアウトするまでの期間、アムロは Z 系の量産を指標とするバリエーション機の リ・ガズィに搭乗していたが、その経験も設計に援用されている。Z 系の機体の基礎設計は、コピーが容易で堅牢な構造を持つが、その反面、操作は非常にデリケートで、先鋭的な挙動を示す傾向にあるという。その意味で ν ガンダム はとてもベーシックな機体であり、連邦系 MS の原点に立ち帰った MS であるとも言える。

グリプス戦争以降の MS は、異業種の参入や新技術の爆発的な進化に伴って、異なるコンセプトの融合が過剰に計られる傾向があり、スペックは向上したものの、バランスを欠いた機体が多く輩出していた。ν ガンダム は、その傾向に一石を投じる機体でもあったのだ。




Conceptual illustration : Hajime-Katoki

## パーツリスト


### A/パーツ

(スチロール樹脂: PS)




### B1/パーツ

(スチロール樹脂: PS)




### B2/パーツ

(スチロール樹脂: PS)




### C/パーツ

(スチロール樹脂: PS)




### D/パーツ

(スチロール樹脂: PS)




### E/パーツ

(ABS樹脂: ABS)






# RX-93 2GUNDAM




- |              |              |             |               |               |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| ①メインカメラ      | ⑨デュアルセンサー    | ⑬マウントラッチ    | ⑲サーベルマウント     | ⑳マイクロミサイル     |
| ②通信用ブレードアンテナ | ⑩コクピットハッチ    | ⑭メインスラスタ    | ⑳マイクロスラスタ     | ㉑フォールディングストック |
| ③マルチセンサー     | ⑪ラジエーションユニット | ⑮ビーム・サーベル   | ㉒アクティブスラスタフィン | ㉓グリップ         |
| ④サブセンサー      | ⑫パワーサプライヤー   | ⑯サーベルラック    | ㉔リアアーマー       | ㉕ショルダーレスト     |
| ⑤90mmバルカン    | ⑬ショルダーアーマー   | ㉑マニピュレーター   | ㉖イジェクションポート   | ㉗トリガー         |
| ⑥フロントアーマー    | ⑭ダクト/インテーク   | ㉒サブスラスタ     | ㉘ダクト          | ㉙マガジン         |
| ⑦サイドアーマー     | ⑮ファンネルポート    | ㉓ニアアーマー     | ㉚ジョイント        | ㉛ナローセンサー      |
| ⑧ニージョイント     | ⑯ターレット       | ㉔ベンチレートボックス | ㉜ビーム・キャノン     | ㉝マズル          |


注) この機体は月面のアナハイム・エレクトロニクス、フォン・ブラウン工場でU. C.0093年3月初旬にロールアウトし、同月12日にラー・カイラムにおいてフィン・ファンネルの実装と最終調整を行った直後の状態のものです。




## Eパーツ (ABS樹脂: ABS)




## Fパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS)




## Gパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS)




## Hパーツ (スチロール樹脂: PS)




## I1パーツ (ポリエチレン: PE)




## I2パーツ (スチロール樹脂: PS)



## ①DC



## ②DC (×2)



カラーシール……………1枚  
マーキングシール……………1枚  
ガンダムデカール……………1枚  
メッシュパイプ……………1本  
(PET樹脂: PET)  
ビス……………12個+1個




## BODY UNIT

RX-93 2ガンダムのボディユニットは、RX-78ガンダムの基本構造を踏襲し、大型化した機体とのバランスを考えた上で、サイコミュデバイスなどの附帯機能を盛り込み、併せて装甲材の強化などを行っている。

RX-93のボディには、Z系の機体の部材も採用されていて、センサー類などはAEが独自に開発したバイオ・センサーやインコムデバイスのスピンオフ技術なども援用されている。基本的にはフジオフを前提とした機体ではあったが、AEおよび連邦軍の兵站局などにも配慮し、後の量産化も可能な設計が施されている。そうすることで、RX-93という制式番号と開発費を捻出することができたのである。サイコミュ装備以外の物おほとんど軍の規格品が、それに準じた調達容易な資材や試料が多く使用されている。特に、新規に採用されたサイコ・フレームは、サイコミュの機能を持つコンピュータチップを金属粒子のレベルで鑄込んだMS用の部材で、サイコミュ装備の大幅な小型化に貢献している。

## PSYCHO FRAME



## ARM UNIT

RX-93の腕部は、他の量産型MSと基本構造が同一のムーバブル・フレームが使用されている。ただし、デザインそのものや消耗品以外の部材、ケーブルなどは、標準的な規格品を超える選りすぐりが供給されている。

2ガンダムの設計に際しアムロが心掛けたのは、まず信頼性と耐久性が高いことと、戦闘が長期化した場合に備え、メンテナンスやアップデートが容易なように、可能な限り規格品を使用し、各部をユニット化することであった。そのためには、グリプス戦争以来の実績を持つムーバブル・フレーム構造は都合が良かったが、アムロはさらに、各デバイスそのものの交換なども容易な改装を施していた。簡単に言えば、必要なスペックを達成するために機体が大型化してしまうことを逆にとり、内部構造に余裕を持たせていたのである。そのため、内装火器は極力省略し、同時に機体の軽量化を計っていたのである。この構造は、ロールアウト直後の戦闘そのものをトライアルとして得られたデータのフィードバックを可能とし、また、サイコミュデバイスのサイコ・フレームとの置換にも有利に働いたのである。それらの要素を除けば、2ガンダムの腕部は非常にベーシックなもので稼働も安定しており、万一、敵MSとのマニピュレーターによる打突戦を経過した後も、その機能には全く支障がないだろうと言われるほどの信頼性を獲得している。

## LEG UNIT

空間戦闘用MSの脚部は、基本的に巨大なベクタードノズルとして機能するが、拠点攻略や防衛、上陸任務や母艦へのランディングなど、歩行脚としての脚部は依然として不可欠な装備なのである。

腕部と同様、2ガンダムの脚部は非常にベーシックな設計が施されており、ふくらはぎ部分の追加バリエーションも、RX-78の設計案に盛り込まれていた機構であり、無重量空間のみならず機体の機動性を向上させる。特に、フィン・ファンネルを装備した場合、戦況によっては機体の慣性重心が頻りに移動してしまうため、複数の高出力スターの装備は不可欠であった。無論、フィン・ファン



ネルは、背部のターレットに装備されている状態でも自重を相殺するに十分な機動性を持っているが、前線に到達する以前にプロペラントを消費するのは賢明ではない。そのため2ガンダムは、その重心移動に対応したプログラムを独自に開発しているのである。無論、フィン・ファンネルは機体に対してのAMBAC装備としてはほとんど機能しないため、2ガンダムは四肢の挙動でそれを補うしかない。その際脚部には各部に発生するモーメントを制御するためにも非常に重要なユニットとなるのである。そのレスポンスは正に人間並みの反応速度であると言われる、特にサイコ・フレーム実装後は、近接戦闘時に足技を使って敵の蹴撃も可能だと言われるほどだが、実際にそのような戦闘が展開されたかどうかは定かではない。




Mechanism illustration: BEE-CRAFT

## 注意

## 必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。《鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。》
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。
- 接着剤は閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使いますので別にご用意ください。





## FIN FUNNEL

νガンダムに装備される主兵装“フィン・ファンネル”は、ガンダムタイプ初のビット兵器であり、MSが単体として携行できる武装としても屈指の威力を持つ攻防一体の最強の武装である。


RX-93 νガンダムの装備するフィン・ファンネルは、開放型のメガ粒子加速帯と小型のジェネレーターを内蔵し、それ自体が三つのブロックからなるAMBACユニットそのものである。ビット兵器としては大型で、機体に匹敵する全長をもつが、その機動性や稼働効率、実働時間は、スラスト機動のみに頼る通常のビットやファンネルをはるかに上回る。さらにこの兵器の特徴は、ビームバリアの展開が任意に可能なことだろう。メガ粒子の縮退に必要なシステムはフィールドジェネレーターと同じ基本原理に基づいているため、開放型にしたことで転用が可能となったのである。さらにファンネルの配置によってバリアの有効面を任意に変更することも可能であり、最低4基のファンネルを配置すれば、機体を正四面体で防御することも可能なのである。これは、端的に言ってビーム兵器に対しては死角が存在しないことを意味する。万一、敵のビット兵器がこのフィールド内に干渉した場合、サイコウェーブが還流し、その端末とリンクしているパイロットは生理的なダメージを被ることになるという。

## WEAPONS

RX-93に施された武装は、そのほとんどが専用の物ではあるが、部材や弾頭などはほとんどが規格品である。逆に言えばνガンダム自体が急造のMSであったことを考えれば、破格の充実ぶりであるということもできる。


### Beam Rifle

ビームを圧縮して間欠的に射出することができ、マシンガン的な使用も可能。最大出力では同時期の戦艦クラスの主砲に匹敵する威力を持つ。




### New Hyper Bazooka

連邦軍の代表的なMS用兵器。同等品をνガンダムに合わせて仕様変更したもの。無論、射程や弾頭の破壊力は改善されている。口径は280mm。




### Shield

ビーム・ガン用のジェネレーターを内蔵し、4基のミサイルを装備する防御装備だが、ビーム・ガンの出力は一年戦争時のビーム・ライフルに匹敵する。











### Customable Beam Saber

増幅装置やエミッターに独自の設計が施され、ビームの形状や形成にバイアスやアレンジをかけることができる特別仕様のビーム・サーベル。









## MOBILE SUIT DECK

U.C.0093年2月27日。ネオ・ジオン総帥シャア・アズナブルは、インタビュー番組内で事実上の宣戦布告を行い、同年3月4日、電撃的な作戦で5th（フィフス）ルナを連邦軍本部所在地であるチベットのラサに激突させ、甚大な被害を地球にもたらした。カラバでの活動を経て「現場」に復帰していたアムロ・レイは、良くも悪くもシャアの最大の理解者であり、連邦政府とのシャアの交渉のものが偽装であることを見抜いていた。同月6日、フォン・ブラウン工場から直接出撃したΖガンダムは、戦艦終了後、ロンド・ベル隊の旗艦ラー・カイラムに収容され、遅れてロールアウトした最強兵器「フィン・ファンネル」との最終調整を開始した。



## A SWORD BATTLE

ロンド・ベル隊の抗戦も虚しく、アクシズは地球着陸のコースに乗ってしまった。あと数時間もすれば、有史以来最大の質量弾が地球環境を破壊し、人類は居住不能となるだろう。アムロはΖガンダムを駆り、サザビーのシャアと最後の戦いに臨む。地球への着陸軌道を逸らすため、アクシズの分断を図るブライトは、工作隊を率いてアクシズに上陸する。その頃、Ζガンダムとサザビーは、アクシズの表面で激しく切り結んでいた。「俺は貴様のように絶望してもいなければ急ぎすぎもしない!!」その戦いは、すでに人類の平和や正義のための戦いではなく、ひとつの運命を巡る男と男の戦いとなっていた。そして……。



## KIDDING

宇宙世紀0093年3月12日。連邦政府はシャアの計略にはまり、アクシズを強奪されてしまった。シャアは地上に住むすべての人を虐殺する「地球寒冷化作戦」の最後のステップを踏み出したのだ。アクシズへ急ぐロンド・ベル隊の前に、ギユネイ・ガスのヤクト・ドーガが、そして、クェス・エア（クェス・バラヤ）が駆るα・アジールが立ちちはだかる。「子供につきあっていられるか!!」シャアとの決着にのぞむアムロにとって、ギユネイの嫉妬やクェスの思い込みは、ひどく煩わしいものだった。「なんでさっ!!」なおもクェスは追いすが……。



## MARKING



▲機体各部をリアルに再現するナンバー表記、注意書き等のマーキングシールをセット。エンブレム等のマーキングを要望の高いガンダムデカールで再現しました。

## BACK PACK



## WEAPONS



## PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。  
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、ガンゼ産業より発売のガンダムカラー（MG「ニューガンダム」用、その他カラーセット）をお使いください。

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 本体などの塗装色。<br>ホワイト（100%）<br>※またはガンダムカラー ホワイト5              | 胸部などの塗装色。<br>ミッドナイトブルー（60%）+コバルトブルー（30%）+ブルー（10%）<br>※またはガンダムカラー ブルー14 |
| 関節などの塗装色。<br>ニュートラルグレー（80%）+ネービーブルー（10%）+ブルー（5%）+パープル（5%） | 本体ダクト・スラスターなどの塗装色。<br>イエロー（70%）+オレンジイエロー（30%）<br>※またはガンダムカラー イエロー2     |
| コクピットハッチなどの塗装色。<br>モンザレッド（100%）                           | センサー類の塗装色。<br>蛍光グリーン（100%）                                             |



## FRONT VIEW



## MOVEABLE FRAME










▲6枚のフィン・ファンネルは設定通りに装着、変形が可能。









▲腕部、脚部の装甲は、脱着可能。フレーム、シリンダー等の内部メカニクスを精密に表現。












28

29

32


18



31

32


18



33






35

※ D 27 は好みの場所に飾ってください。





19




39  $\times 2$ 38  $\times 6$ 41  $\times 2$ 40  $\times 2$ 37  $\times 6$ 

36






Seal  
(シール)

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはり位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークをだまかに切ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。