



協力：ホビージャパン



地球連邦軍
可変型試作モビルスーツ
RGZ-91「リ・ガズィ」
1/100 スケール
マスターグレードモデル

RGZ-91 Re-GZ
E.F.S.F. ATTACK USE VARIABLE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
RGZ-91

Re-GZ

E.F.S.F. ATTACK USE VARIABLE
MOBILE SUIT




BANDAI 2001 MADE IN JAPAN

地球連邦軍
可変型試作モビルスーツ
RGZ-91「リ・ガズィ」
1/100 スケール
マスターグレードモデル



0103328



RGZ-91 Re-GZ


U.C.0080年代後期、エゥーゴ(反地球連邦政府組織)およびAE(アナハイム・エレクトロニクス)が推進した「Zプロジェクト」によって開発されたMSZ-006 Z(ゼータ)ガンダムの設計案は、その後のMS開発全体に計り知れない恩恵をもたらした。Zガンダムの持つムーバブルフレームの基本構造は、コピーが容易な上、既存の構造とは比較にならないほどの強度を機体を持たせることができたからである。Zガンダムは、空間戦闘と重力下戦闘の双方を高いレベルでこなすほか、ノンオプションで大気圏突入が可能なTMS(トランスフォーマブル・モビルスーツ)であり、当時屈指の攻撃能力を持っていた。そのための変形機構も非常に複雑であったが、MSとWR(ウェーブライダー)双方の機能を高いレベルで併せ持つことで、ZガンダムはMSという機動兵器の稼働領域を圧倒的に拡大したのである。この機体の完成は、当時の技術者たちの常識を覆すものだった。これは、構造材の質的向上とも相まって、より高い効率の内部構造レイアウトを実現させることとなり、以後のMSのほとんどは、どこかにこの機体の開発途上で生み出された機構や構造を取り入れているといっても過言ではない。しかし、優秀な性能や戦績に反して、Zガンダムが本格的に量産されることはなかった。無論、Zプロジェクトの範疇では、宇宙戦闘艦への変形に特化したものや量産型、試作型と呼ばれる機体や設計案がいくつか存在するが、運用やコストなどの側面からほとんどが量産を見送られている。唯一、エゥーゴの協力組織であるカラ/カZ直系の改造機ゼータプラスを少数生産したが、本格的な量産と言える規模のものではなかった。この量産自体、エゥーゴや連邦軍とは違うスポンサーの主導によるものだったからだ。実際、ゼータプラスの武装や仕様は一機毎に異なっていたとも言われ、一機あたりのコストはお世辞にも量産型と呼べるレベルではなかった。

当時、エースパイロットの代名詞として「ゼータ乗り」という呼び名が流通したのも、ほんの数年に過ぎなかったらしい。端的に言って、Zガンダム最大の特徴である“変形”そのものがZガンダム量産の最大の障害であったと言える。そこで、“変形”プロセスを経ずに“機能”の転換を計る手法が模索された。つまり、MSからWRへの変形機構を省略し、WR形態時の機能はオプションによって代替するというものである。

RGZ-91 リ・ガスィは、ZガンダムのMS形態時の構造のコピーを設計コンセプトとしてAEが開発した試作MSである。名称は「リファイン・ガンダム・ゼータ」を意味しており、変形時の機能を集約したモジュールを装備するBWS(バック・ウェポン・システム)を装着することで、WR時の機能を代替するというものだった。この設計案そのものは、Zプロジェクトの進行時に提案されたR型と呼ばれる設計案に近く、簡易型のZガンダムとして提案されていたものだった。発想としてはGパーツやGディフェンサーに近く、変形をスポイルした暫定的な機能向上を超えるものではないと考えられていた。ただし、計画から数年を経て実際に建造されたリ・ガスィは、各部材に最新の技術やデバイスが投入された上、バイオセンサーを積載した効果もあって、スペック上はオリジナルのZガンダムに匹敵する性能を達成できた。

グリプス戦争以降に開発された、いわゆる“Z系”の機体数は決して多くはないものの、その名は高性能MSのカテゴリーとしてある程度認知されたものであった。リ・ガスィも、その系譜に連なる機体として、特にBWS装着時、いわゆるスペース・ファイター形態では、運動性および長距離巡航性、搭載火力など、高レベルの性能を発揮する。時勢的な要請があれば、即座に量産化されたであろうコストパフォーマンスを達成した。ただ、R型の設計当時は、ハマーンを首魁とする第一次ネオ・ジオン戦争終結直後であり、各コロニーに潜む「エグム」などを筆頭とするレジスタンス組織による小規模なゲリラ活動などが頻発してはいたものの、地球圏は概ね平穏で、連邦軍は次期主力MSの開発に積極的ではなかったため、遂に量産されることはなかったのである。


U.C.0092年12月22日、第二次ネオ・ジオン戦争(いわゆる「シャアの反乱」)が勃発するまで、連邦軍首脳はほとんど「有事」を想定できなかった。そのため、かつてアーガン部隊に配備されていた既存のガンダムタイプのMSのほぼすべてが秘匿され、その保管場所さえ不明となっており、实际的にシャアの反乱に対処できる部隊は連邦軍に存在しなかった。かろうじて、かつて、ジェガンタイプの量産を敢行した連邦政府の高官であるジョン・パウアーの指示によって、外郭新興部隊ロンド・ベルが対応組織として再編成され、リ・ガスィなども配備されたのだが、第二次ネオ・ジオン戦争におけるNT(ニュータイプ)専用MSには苦戦を強いられることとなってしまったのである。その意味でリ・ガスィは、遅すぎた機体だったのかもしれない。




Conceptual illustration : Katoki-Hajime

パーツリスト


A1パーツ
(スチロール樹脂: PS)




B2パーツ
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




A2パーツ
(ポリエチレン: PE)




B1パーツ
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ
(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)



RGZ-91 Re-GZ



- | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| ①メインカメラ | ⑨マルチセンサーアレイ | ⑰インステップカバー | ⑳ビーム・キャノン | ㉓クーリングダクト |
| ②リアカメラ/センサー | ⑩フロントスカートアーマー | ⑱可動フィン | ㉔シールドラッチ | ㉔ジョイントユニット |
| ③サブセンサー/レーザーサイト | ⑪腕部グレネードランチャー | ㉒メインスラスタ | ㉕ビーム・サーベル | ㉕メガエネルギーバック |
| ④ブースターハッチ | ⑫バルカン砲 | ㉑リアアーマー | ㉖プロペラントタンク | ㉖フラットビーム・ジェネレーター |
| ⑤メインアンテナ | ⑬スタビライザー | ㉑ニージョイントサポートユニット | ㉗スラスタサポートフィン | ㉗マズル |
| ⑥サブインターフェイスアンテナ | ⑭ショルダーアーマー | ㉒マニピュレーター | ㉘ハンドグレネード | ㉘トリガー |
| ⑦サイドアーマー/グレネードランチャー | ⑮サブスラスタ | ㉑バックパック | ㉙センサー/サイト | ㉙グリップ |
| ⑧ニージョイントアーマー | ⑯コクピットハッチ | ㉔メガビーム・キャノン | ㉚クーリング/マルチセンサーアレイ | ㉚シールド |
- 注) RGZ-91リ・ガズィは、U.C.0093年の「シャアの反乱」において Rond・ベル隊のアムロ・レイ大尉の乗機として実戦に投入され、サザビー、ヤクト・ドーガ等と激戦を繰り広げた。レガンダムの完成以降は同隊所属のケーラ・スウ中尉が搭乗し、アクシズ攻防戦において大破。その後、技術士官のチェーン・アギが戦闘中に持ち出し、同士官の消息と同様、機体はロストしている。



Gパーツ
(ABS樹脂: ABS)

H1パーツ
(スチロール樹脂: PS)

H2パーツ
(スチロール樹脂: PS)

Kパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)

Lパーツ
(スチロール樹脂: PS)

Jパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)

Iパーツ
(スチロール樹脂: PS)

Mパーツ
(スチロール樹脂: PS)

PC-122
(ポリエチレン: PE)

カラーシール.....1枚
マーキングシール...1枚
ガンダムデカール...1枚
ビス.....6個+1個

注意


必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使いますので別にご用意ください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



HEAD UNIT

リ・ガズィのヘッドユニットは、信頼性の高いジェガン系のモニタリング用装備の他、いわゆる“Zスペック”の部材を各所に高密度に実装している。これは、準サイコミュとして積載したバイオセンサーを制御するための補助デバイスとして装備されている。

リ・ガズィのヘッドモジュールは、Z系のシルエットを持ちながら、モニタリング用の装備や走査端末などには、歩留まりや信頼性の問題から、ジェガン系の端末が多用されている。ただし、バイオセンサー周辺の機器には独自のデバイスが装備されており、搭乗者毎に微妙な設定が可能となっている。また、原則的にBWSとの運動が前提とされるため、ある程度の遠隔誘導や最低限のドッキングコントロールが可能な相互通信システムを備えていた。実際には、BWSを排除した後、戦闘中に再装着する事例はほとんどなかったと言われている。ボディユニットは、Zの変形機構を排除しつつ、構造強度は保ったまま設計されている。加えて、更に小型化が可能となったサブジェネレーターも増設され、機体稼働の信頼性を向上させている。U.C.0080年代後期の標準装備である全天周モニターのほか、機

体制御にはMSの多機能化に対応した「アームレイカー」と呼ばれる最新型のインターフェイスが装備されている。

ARM UNIT

リ・ガズィのアームユニットは、ほぼZガンダムの構造を単純化したもので、フレームや部材にはジェガン系のものが多用されている。ただし、装甲材には最新のガンダリウム系合金が使用されている。

リ・ガズィの腕部は、MSのマニピュレーターとしての機能はもちろん、スペース・ファイター形態時の躯体支持構造としても機能するため、多機能化よりも信頼性と堅牢性が求められた。無論、Zガンダムのように、モード変換に伴う細かいアライメント調整などは不要なため、グレネードランチャーの内装とシールドラッチの他、特別な機能や構造はほとんど設けられていない。


LEG UNIT

リ・ガズィの脚部は、Zガンダムの構造を模倣しつつ、生産性に配慮した変更や更新が加えられている。例えば、躯体構造の変更は、可能な限りMS形態時の可動部分との流用が計られている。


リ・ガズィの脚部は、構造的にほぼZガンダムを踏襲した構造を採用している。ただし、BWSを装着する別モードが、スペース・ファイター形態と呼ばれる航宙戦闘に特化された運用であることが決定していたため、空力的な問題はほぼ無視できることが明らかとなっていた。逆に、WRモード時に股関節や膝関節に構造モーメントが大きな負荷としてかかることが判明したため、脚部の短縮構造自体は温存されることとなった。ただし、膝関節の変形方向はZガンダムとは逆方向で、四肢の固定は、ほぼシールドに依存する形となっている。

Mechanism illustration: BEE-CRAFT


6




7




8




9




12




10



13



11



BACK WEAPON SYSTEM

リ・ガズィのBWSは、ZガンダムとWRの構造を分離するものである一方で、いわゆるSFS (SUB FLIGHT SYSTEM) そのものでもある。

グリプス戦争から第一次ネオ・ジオン戦争に至る期間、TMSは基本的に各勢力の最先端技術であったが、それはあくまでフラッグシップとしての機体に多く見られた傾向であり、軍組織の主力は、U.C.0093年の第二次ネオ・ジオン抗争に至るまで、ベース・ジャバーやシャクルズといったS.F.Sを活用する量産型の機体である。その意味でBWSは、リ・ガズィが装備する専用のSFSと言い換えることもできるだろう。無論、Zプロジェクト時のMSZ-006R (またはMSK-006R) とされる設計案とは大幅に異なり、Gディフェンサーやメガライダーなどのノウハウを取り入れた構造となっているため、より高性能で攻撃能力の高い装備となっている事は言うまでもない。また、専用の装備であるため、汎




Conceptual illustration : Hajime-Katoki

WEAPONS

リ・ガズィの武装のほとんどは運用の問題から専用武装となっている。これは、独自のコンセプトに基づく機体であるため当然ではあるが、デバイスやパーツそのものには、信頼性の高い部材が用いられている。

ビーム・ライフル

MS形態時のリ・ガズィの主砲。エネルギーCAPシステムの改善により、マガジンに相当するユニットにはメガエネルギーバックと呼ばれるパーツが採用されている。



腰部グレナード

サイドアーマーに計4発装備されている。射出時、コクピットのターゲットと連動して対象に向けて射出される。多分に隠し武装としての側面が強い。



ビーム・サーベル

MSに一般的な斬撃用の白兵戦用装備。エネルギー消費を抑えるため、斬撃直前までビーム刃を形成させないリミッターと、ビームの形成を扁平に行うバイアス発生器を採用している。

腕部グレナード

両腕で計4発装備されている。Zガンダムによって近接戦闘時の有効性が証明されている装備。有効範囲が広く、狙い所が良ければ致命傷を与えることができる。

ハンドグレナード



シールド

Zガンダムよりも有効面が広く、通常の機体用のシールドよりも耐久性を重視した構造を持つ。スペース・ファイター形態時は、機体下面の構造を構成する。

CHAR'S COUNTER ATTACK

U.C.0092年12月22日。シャア・アズナブルを総帥とする艦隊が、難民収容コロニーとして整備されたスウィート・ウォーターの占拠を宣言した。以前より囁かれていたシャアの復活が現実のものとなり、ジオン・ダイクンの遺志を継ぐキャスバル・ダイクンとして、スペース・ノイドの代弁者として立ち上がったのである。新生ネオ・ジオンの総帥としてスウィート・ウォーターに君臨したシャアは、翌3月3日にスウィート・ウォーターから艦隊を発進させ、大質量アステロイド5thルナの軌道を連邦軍本部所在地であるチベットのラサへ向けた。急速実戦部隊として再編されたロンド・ベル隊は、一年戦争の英雄アムロ・レイを隊長とするMS部隊を差し向ける。アムロはリ・ガズィを駆り、シャアのサザビーと激突する。「なんでこんなものを地球に落とす!?!」「私、シャア・アズナブルが粛清しようというのだ!?!」「エゴだよそれは……!!」アムロは歯噛みするが、それはMSの性能差によるものではなかった。



LIGHT OF PSYCO-FRAME

ウェス・バラヤが操る巨大モビルアーマーα (アルファ)・アジールは、集結し始めた連邦軍の援軍を次々と撃破していく。しかし、アムロにとってギニューやウェスの戦艦はとも煩わしいものだった。「子供につきあっていられるか!!」「なんでさ!!」追いつくがウェスと、執拗に割り込むギニューに鼻を煮やしたアムロは、一瞬でヤクト・ドーガを蹴散らす。「ギニューをやったの!?!」。一方、サイコ・フレームの素性を知ったチェーン・アギは、少しでもアムロの助けになると、フレームの試料を携え、大破したリ・ガズィでアムロのもとへ向かう。しかし、そんなチェーンの前にα・アジールが立ちちはだかる。さらに、ウェスを説得しようとしたハサウェイがジェガンで駆けつける。それぞれの感情が交錯する中、チェーンの放ったグレネードからハサウェイを庇い、α・アジールはあっけなく沈んでしまう。激戦に駆られたハサウェイは、ジェガンのライフルを乱射し、チェーンを機体ごと四散させてしまう……。

F IN FUNNEL

U.C.0093年3月12日。シャア率いるネオ・ジオン艦隊は、ダミーの艦艇を使用して連邦軍への投降を偽装し、シャア率いるレウルー艦艇はアクシズの奪回に向かう。シャアのトリックを見抜いたロンド・ベル隊は、急速アクシズの宙域へ向かうが、その目前でアクシズの核パルスエンジンは起動してしまった。アクシズを巡り、ロンド・ベル隊とネオ・ジオン艦隊の戦いが始まった。ψガンダムを完成させたアムロからリ・ガズィを譲り受けたケラー・スー中尉は、アストナージとの約束を守るべく奮戦する。しかし、強化されたギニュー・ガスの操るヤクト・ドーガは、スペース・ファイター形態で迫るリ・ガズィを一蹴し、パイロットのケラーを人質にψガンダムを駆るアムロに投降を迫る。アムロは最強兵器であるフィン・ファンネルを放棄して応じるが、ギニューは理解できなかった。「ふざけるな! 放熱板がなんだって言うんだ!!」怒りに駆られるまま、ギニューはビーム・ライフルを乱射する!



ACTION POSE



LEG



WEAPONS



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、グンゼ産業より発売のガンダムカラー (MG「リ・ガズィ」用) をお使いください。


	本体などの塗装色。 ホワイト (90%) + インディブルー (5%) + デイトナグリーン (5%) ※またはガンダムカラー ホワイト7
	ボディ、靴などの塗装色。 インディブルー (70%) + デイトナグリーン (30%) ※またはガンダムカラー ブルー13
	コクピットハッチなどの塗装色。 モンザレッド (100%) ※またはガンダムカラー レッド1
	関節などの塗装色。 ニュートラルグレー (70%) + ミッドナイトブルー (30%) + パール少量
	胸部インテーク、バーニア内部などの塗装色。 オレンジイエロー (100%)
	ビーム・ライフルの塗装色。 ニュートラルグレー (60%) + ミッドナイトブルー (30%) + パール (10%)
	目の塗装色。 クリアブルー (70%) + クリアイエロー (30%)
	スタンドの塗装色。 ミッドナイトブルー (100%)



FRONT VIEW



REAR VIEW















▲ 腕部及び腰部のグレネードランチャーは、スライドして発射準備状態を再現可能。



▲ バーニアスラスターの可動に加え、左右のサーベルバックが開閉。

▲ 単体でディスプレイスタンドにセット可能。シールド裏面にはリ・ガズィ本体との結合パーツ及びビーム・ライフル取付機構を再現。



26

A14 P.C.N(!) C15

27

D1 A2 A1(!) C14

28

P.CG(!) D9 P.CO

29

C9 C10 P.CK P.CS D17 D16 D8 D10 D11(!) D18

30

G6 D15(!) H10 D13 D14 A19(!) A18(!) C18

31

G19 H5 B14 B7 A15 B8

32

B3 F23 D6 F19 F20 D7 P.CA

33

E22 K18 A20

34




B4 F19 F20 D4 D5 F23 P.CA A20

35









D12 B6 B5 C11



36



C11 A28 A27 C13 A7 H8 D2 P.CB(!) C12 A16(!)




※C 6は好みの場所に飾ってください。







56



Parts name of
RGZ-91 Re-GZ

Parts List

Head Unit &
Body Unit

Arm &
Leg Unit

B.W.S.

Weapons



Final Assemble

Seal (シール)

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはり位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

- 1.転写するマークを大きめに切ります。
- 2.転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- 3.シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。