




ネオ・ジオン軍
白兵戦用モビルスーツ
RX-78/C.A「キャスバル専用ガンダム」
1/100スケール
マスターグレードモデル (Ver. 1.5)

GUNDAM RX-78/C.A
NEO ZEON CASVAL'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
RX-78/C.A

GUNDAM

NEO ZEON CASVAL'S
CUSTOMIZE MOBILE SUIT




BANDAI 2002 MADE IN JAPAN

ネオ・ジオン軍
白兵戦用モビルスーツ
RX-78/C.A「キャスバル専用ガンダム」
1/100スケール
マスターグレードモデル (Ver. 1.5)

**BAN
DAI**

0113554




RX-78/C.A GUNDAM

時、宇宙世紀0080年。戦争は終わってはいなかった。

“ジオン独立戦争”は宇宙植民都市サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立を宣言することで戦端が開かれた。ひと月ほど続いた戦闘により、開戦前には110億を数えた総人口の約半数が死に至り、地球連邦政府は降伏寸前にまで追い込まれた。しかし、一旦は捕虜となりながら“奇跡の生還”を果たした連邦軍のレビル将軍による「ジオンに兵なし」とする提言により徹底交戦へと方針が転換された。その後、早期決着を断念した公国軍は地球降下作戦を展開し地球全土のおよそ2/3を制圧するが、それ以降は両軍共に各地で一進一退の攻防を繰り返すばかりであった。いつ果てるとも知れない殺戮戦と消耗戦に、市民の間には厭戦思想が蔓延し、現状を打開する解決策が見いだせないまま戦争状況のみが継続していた。遂には開戦以来、一年が経過しようとしていた。数カ月及び膠着期間を経て、MSの開発に成功した連邦軍は、圧倒的な戦略的不利を覆し、反攻に転じた。MS開発の後継を、圧倒的な物量によって補うことが可能だった連邦軍は、地上あるいは宇宙空間において、ジオン公国軍と数度に渡る大規模な攻防戦を繰り返した。その裏側では熾烈な諜報戦も展開されており、MS等をはじめとする機動兵器関連の技術

や情報においても、双方が保有する、いわゆる“適性技術”はほぼ同レベルに達していた。戦略戦術的にはいつ決着がついてもおかしくない規模の戦局を迎えながら、両軍はなぜか“決定的な状況”に陥る事はなかったのである。


その様な状況下で、突如、第三勢力が出現した。公国軍の“赤い彗星”として知られるエースパイロットのシャア・アズナブルが、公国総帥のギレン・ザビに反旗を翻し、自らジオンの建国者であるジオン・ズム・ダイクンの嫡子であることを明かし、ネオ・ジオン総帥として蜂起したのである。この動きは連邦、公国双方に波及し、どちらにも与しない勢力が彼の下に数多く参集した。キャスバル専用ガンダムは、連邦軍がRXモビルスーツに投入したノウハウを公国系技術者が解析し、独自のアップデートを施したMSである。基本設計はほぼ踏襲されているものの、性能は原機であるガンダムをはるかに凌駕する。特にジオン独自の技術であるNT（ニュータイプ）対応デバイスが採用され、反応速度等もMC（マグネットコーティング）処理されたガンダムを上回るとされている。ガンダムは連邦製MSのリファレンスとして開発されたが、キャスバル専用ガンダムは、更に公国が保有していたMS関連技術を積極的に融合させることでその時点における史上最強のMSとして誕生した。外見こそ瓜二つだが、本来、連邦系と公国系の保有技術は、アクチュエーターひとつとってもコンセプトが全く異質のものであり、技術の融合にはもう少し時間がかかるはずなのだが、まるで時計の針を進めたかのようにこの機体は存在している。そのスペックは時代的に異常であると言っても過言ではない。まさに、狂騒的な発展を遂げたMSテクノロジーが生み出した鬼子とも呼べる機体なのである。ちなみに、総帥自らが連邦の技術者に敬意を表し、制式番号はRX-78のままとしている。




本書解説は、ゲームソフト「ギレンの野望 -ジオン独立戦争記-」に基づいたものであり、アニメーション「機動戦士ガンダム」の内容とは異なる箇所があります。

パーツリスト


A1パーツ (スチロール樹脂: PS)




A2パーツ (スチロール樹脂: PS)




B1パーツ (スチロール樹脂: PS)




B2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)




H1パーツ (スチロール樹脂: PS)




H2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Kパーツ (スチロール樹脂: PS)




Jパーツ (ABS樹脂: ABS) (ポリプロピレン: PP)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (ポリエチレン: PE)



PC-111 (ポリエチレン: PE)



カラーシール………1枚
マーキングシール……1枚
ガンダムデカール……1枚
ビス………2個
ナット………2個
ブラチェーン………1本
(ポリアセタール: POM)
チェーンつなぎ………2個
(ポリアセタール: POM)



Parts Name

Parts List

COCKPIT


Head

Arm Unit

Legs & Weapons


Final Assemble

RX-78/C.A GUNDAM



- | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| ①メインカメラ | ⑩マルチブレードアンテナ | ⑲アングルサポートユニット | ⑳ロケット/ジェットノズル | ㉑コクピット |
| ②リアカメラ/センサー | ⑪ビーム・サーベル | ㉒マニピュレーター | ㉓ランディングギア | ㉔ハンドル |
| ③アングルジョイントアーマー | ⑫ショルダーアーマー | ㉕シールドマウント | ㉖直視型ウィンドウ | ㉗ハンマーヘッド |
| ④サブスタンスコントロールシステム | ⑬ダクト/スラスタ | ㉘クロウキングサブスラスタ | ㉙サイトスコープ | ㉚チェーンワイヤー |
| ⑤サブドライブシステム | ⑭コクピットハッチ | ㉚ペンチレートボックス | ㉛フォールディンググリップ | ㉜シャフト |
| ⑥サイドアーマー | ⑮メンテナンスハッチ | ㉜ダクト | ㉝グリップ | ㉞ビームヘッド |
| ⑦ニージョイントアーマー | ⑯マウントラッチ | ㉞ミサイルハッチ | ㉟マスバランサー | |
| ⑧デュアルセンサー | ⑰メインスラスタ | ㉟30mmバルカン | ㊱トリガー | |
| ⑨60mmバルカン | ⑱サブスラスタ | ㊱エアインテーク | ㊲マガジン | |

注) この機体は、諜報活動で得られたRXモビルスーツのデータや、鹵獲(ろかく)したGM等を積極的に運用、解析することで得られた膨大なノウハウの蓄積によって建造が可能となったもので、加速するMSの進化の魁となった傑作機である。"ジオン共和国"の建国者ジオン・ズム・ダイクンの嫡子、キャスバル・レム・ダイクンを総帥とする"ネオ・ジオン"のフラッグシップ機となった。



注意


必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


※このキットの組み立てには+(プラス)ドライバーを使いますので別にご用意ください。




10




11




12



13



14





6

HEAD UNIT

HU-078Z-CA S-78001

キャスバル専用ガンダムの頭部には、頭頂部のメインカメラ部と一対のデュアルカメラ、そして2門の60mmバルカンなどが内装されている。ただし、メインカメラにはモノアイ用のデバイスが流用されている。



RX-78の頭部は、センサー類の集合体である。連邦系MSの内装を再現すべく、光学的な走査端末や各種計測装置は仕様を変更して組み込まれている。“目”の部位もデュアルカメラとし、視差による計測も可能としている。メインコンピュータはコア・ファイターに搭載し、頭部ユニットには副次的なコ・プロセッサフレームに代えてサイコミュデバイスが搭載されている。教育型コンピュータそのものの完璧な複製は不可能だったものの、容量や処理速度が同等のグラモニカ社製デバイスでメインフレームが構成され、“戦闘経験”の蓄積はガンダムに匹敵するレベルで達成している。他に、カノム精機の光学装置やフェリベ社のセンサーなどを組み合わせ、無段方位アンテナや通信、音響システムを構成している。また、頭部バルカン砲は、より強力な90mmに改装する案もあったが、装弾数の改善や調達などに目途が立ったことから、原機と同等の口径、仕様とされることとなった。

COCKPIT

キャスバル専用ガンダムのコックピットは、ガンダム同様コア・ファイターのものが兼用される。重力下での

空中換装が可能かどうかは不明だが、スペックは充分達成されている。エネルギー出力はガンダムを若干上回る程度のようなのだ。

キャスバル専用ガンダムのコア・ファイターに搭載されるメインジェネレーターは、M&Y社とツィマツ社が共同開発したMYFG-M-JR55/02型で、航空/宇宙用の熱核ジェット/ロケットエンジンとしても機能する。無論、メインスラスターの燃焼にも不可欠な装置である。ビーム・サーベルへのエネルギー供給などにも使われる数基のコ・ジェネレーターは、MS-14などに供給されていたものの改装型融合炉である。当初この組み合わせには不安もあったが、各融合炉のシンクロドライブを可能とするコンダクタが開発されたことで、総合出力は原機のガンダムをも上回る。腰部にはマウントラッチ、サブジェネレーターに加え、大気圏突入時などに使用する耐熱フィルターおよび機体冷却剤噴霧ユニットなどが内蔵され、腰部可動のためのターレット構造を取り巻くように配置されている構成はガンダムと同様である。ちなみに、解析されたルナ・チタニウム合金の組成を“ガンダリウム”と呼ぶよう提言があったと言われているが、詳細は不明である。

ARM UNIT

AU-078ZCA S-7802

MSの四肢を構成するアクチュ

エーターは、公国と連邦では全く異なる原理と構造を持っている。ところがキャスバル専用ガンダムは、その根本的な問題を解決し、原機をも上回るレスポンスを獲得している。

ガンダムの各関節部分に採用される駆動装置は、フィールドモーターと呼ばれる新開発のアクチュエーターシステムである。これは、ミノフスキー物理学の応用で可能となった技術で、フィールドとミノフスキー粒子の相互作用によって、スケールを超えた大出力のトルク発生を可能とする。このフィールドモーターは、公国系のバルスモーターに比較して制御系と動力系の取り回しなどの確実性が高く、各ユニットのブロック化もあって、それらは運用上のフェイルセーフとして機能していた。ただし、その分ユニットそのものは構造的にデリケートなきらいがあり、損壊した部位は、基本的にそのユニットごとと交換するのが前提とされていた。公国軍の技術開発陣は、フィールドモーターの開発と、流体バルスモーターの小型化を並行して行った。また、連邦系企業への資金援助などを積極的に行い、第三者経由による技術取得などを貪欲に実行したのである。キャスバル専用ガンダムは、基本

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

MSの四肢を構成するアクチュ

エーターは、公国と連邦では全く異なる原理と構造を持っている。ところがキャスバル専用ガンダムは、その根本的な問題を解決し、原機をも上回るレスポンスを獲得している。

ガンダムの各関節部分に採用される駆動装置は、フィールドモーターと呼ばれる新開発のアクチュエーターシステムである。これは、ミノフスキー物理学の応用で可能となった技術で、フィールドとミノフスキー粒子の相互作用によって、スケールを超えた大出力のトルク発生を可能とする。このフィールドモーターは、公国系のバルスモーターに比較して制御系と動力系の取り回しなどの確実性が高く、各ユニットのブロック化もあって、それらは運用上のフェイルセーフとして機能していた。ただし、その分ユニットそのものは構造的にデリケートなきらいがあり、損壊した部位は、基本的にそのユニットごとと交換するのが前提とされていた。公国軍の技術開発陣は、フィールドモーターの開発と、流体バルスモーターの小型化を並行して行った。また、連邦系企業への資金援助などを積極的に行い、第三者経由による技術取得などを貪欲に実行したのである。キャスバル専用ガンダムは、基本

的にはガンダムの構造に倣っているものの、構造に応じて双方を巧妙に使い分けることで、更なる機能向上を計っている。また、このことによって、キャスバル専用ガンダムのエネルギー経路は複数存在することになる。ガンダムの武装は基本的に連邦軍の規格に則って開発されているが、キャスバル専用ガンダムは、公国系の武装も使用可能のように、エネルギー供給の規格やターミナルの構造に幅が設けられており、どちらの武装でも基本的な稼働には支障が出ないように配慮されている。

7

THE OTHER SIDE OF THE MOON

U.C.0080年。地球の支配権を巡る戦争は依然として続いていた。公国軍と連邦軍は、互いに消耗しながらも、戦争を継続させていた。そんななか、ギレンの独裁にも連邦の絶対民主主義にも与しない勢力が集結しつつあった。それは、ジオン・ズム・ダイクンの理想に傾倒するもの、あるいは戦後の体制に不安を抱くものなど様々でありながら、志を同じくして未来を切り開こうとする意思そのものでもあった。キャスバル・レム・ダイクン。彼は、赤い彗星のシャアとして畏れた公国軍のMSパイロットであり、建国者ジオンの嫡子でもあった。彼ならば、この不毛な戦争を終らせてくれるかもしれない。そんな期待を抱かせる何かが、確かに彼にはあった。キャスバルはとり急ぎ、あるいは周到な手筈を整えた上で、グラナダを拠点としてネオ・ジオンを打ち立てた。彼の決意を後押ししたのは、ザビ家に対する私怨でも、地球圏に君臨する座でもなく、幾度も彼の前に立ちちはだかった白いMSが、その姿を赤く変え、自らのものとなったからではなかったか……。



GUNDAM THE RED COMET

グラナダを拠点として蜂起したネオ・ジオンに対し、ギレンは素早い対応を見せた。連邦軍もまた、牽制のためフォン・ブラウンの戦力を増強し、事態の推移を見守っている。キャスバルは、消耗した両軍の隙を突き、ニュータイプ部隊を前面に押し立て、自らその先陣を切って鬼神のごとき戦闘を繰り広げる。そして、徐々にではあるものの、着実に戦果をもぎ取っていった。ネオ・ジオンの地固めは着実に進展していた。しかし、キャスバルは渾身していた。真に同志と呼べる仲間が存在を。キャスバル専用ガンダムを駆ることはできても、ガンダムを駆り、彼の前に立ちちはだかったライバルは今はいない。ホワイトベース部隊の存在こそ、彼は求めていたのである。かくして、キャスバルは大きな賭けに出た。万一失敗すれば、グラナダが連邦軍に制圧されるかもしれない。しかし、そのリスクを犯してでも、試みる価値はある。キャスバルは、すべてのニュータイプに対し、ネオ・ジオンへの参集を呼びかけたのだ！かくして、ネオ・ジオンに、キャスバルに、最大の試練の刻が訪れる!!

WEAPONS



▲プラチェーン素材を使用したガンダムハンマー、ビーム・ジャベリンを加え、豊富な各武装をフルセット。

PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。

- 本体などピンクの塗装色。
ピンク(50%) + シャインレッド(30%) + イエロー(20%)
※またはガンダムカラー ピンク3
- 胸部などブラウンの塗装色。
レッドブラウン(80%) + マホガニー(20%)
※またはガンダムカラー レッド8
- ダクトなどダークブラウンの塗装色。
マホガニー(80%) + ブラック(20%)
※またはガンダムカラー ブラウン2
- フレーム関節部の塗装色。
軍艦色(2) (80%) + ブラック(20%)
- 目などの塗装色。
イエロー(90%) + オレンジイエロー(10%)



REAR VIEW



FRONT VIEW



◀ コア・ファイターは変形可能なタイプに加え、コア・ブロックもセット。両方とも本体内部へ収納可能。



▲ 可動式の胸部ルーバーや、頭部アンテナは、シャープな精密感を追求。コクピット、パイロットも再現。



▲ 脚内部メカにシリンダーを一体成形した特殊パーツを使用。ギミックと精密感を追求。

15

16

17

18

19

LEG UNIT

LU-078ZCA S-7801

MSの脚部は、その機動性の多くを担う非常に重要なパーツである。重力下での機動性、無重量空間での姿勢制御など、キャスバル専用ガンダムは、その双方を高いレベルで達成させている。



ガンダムの構造に倣い、キャスバル専用ガンダムの脚部にも駆動用の独立した超小型ジェネレーターが内蔵されており、姿勢制御用バーニアやショックアブソーバーのほか、各種センサーやコントローラーおよび、それらを独立／統合制御するコンピューターも装備している。のみならず、駆動やバーニア自体の制御にはサイコミュデバイスが採用されている。とは言え、この時期のサイコミュは、もっぱら遠隔誘導や知覚の拡大などに使われていたため、いわゆる機体制御そのものに必要なスペックを達成するためには、更なる技術発展を待たなければならなかった。それでも四肢のレスポンスは目に見えて改善されており、将来的にMSが備えるであろう機能の一端を垣間見ることができる。また、MSのような巨大な人型兵器に2脚歩行を行わせるため、その構造からOSに至るまでを独自に開発した公国系の技術者にとって、設計思想が異なるため、ほとんど独自開発と同様だったと言われるガンダムの“歩行メカニズム”を解析することは非常に有益であり、実際、度重なる整備やオーバーホールにおいて施された連邦系技術者の“設計や運用における思想”を目の当たりにできたことが、双方の技術融合を促進したという側面も否定できないだろう。



WEAPONS

キャスバル専用ガンダムは、ただ漫然と複製された訳ではない。特にビーム兵器の小型化、高出力化技術の後れを取り戻すため、ある意味で“ガンダム”と専用武装の完璧な複製は、是が非でも達成すべき命題だったのである。

Beam Rifle

当時の戦艦を上回る破壊力を持つビーム兵器。エネルギーCAP技術によって携行が可能となった武装で、MSという兵器の有効性や戦闘能力を大幅に変革した画期的な武装。ガンダムの強さの秘訣はルナ・チタニウム合金製の装甲とこの武装によるものだと言われており、公国軍はゲルググの開発に前後してようやく実用化が可能となった。キャスバル専用ガンダムは、連邦系技術の再現そのものを目的としていた側面もあったため、連邦軍の規格に準じたコンデンサーや集束装置を装備している。





37

36

9

10

25

7

8

39

38

※B 31は好みの場所に飾ってください。

38

37

1

2

3

Parts Name	Parts List	COCKPIT	Head	Arm Unit	Leg & Weapons	Final Assemble
------------	------------	---------	------	----------	---------------	----------------

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216