




1



2



© 創通・サンライズ





HG
GUNDAM SEED

CIVILIAN ASTRAY DSSD CUSTOM

シビリアンアストレイ DSSDカスタム
1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED-49

CIVILIAN ASTRAY DSSD CUSTOM



UT-1D シビリアンアストレイ DSSDカスタムは、深宇宙探査開発機構 DSSDの作業用モビルスーツだ。その型式名「UT」、すなわちユーティリティからわかるように、建設作業から救助、戦闘まであらゆる用途に対応した多目的万能機である。異彩を放つ頭部には、DSSDの仕様要求に適合した超高精度光学センサーが搭載されている。この精密なセンサーを微細デブリとの衝突から防護するため、本機の顔面は特殊なバイザーで覆われている。スラスター群には、デリケートな動作を求められる宇宙空間での精密作業のため、きめ細かく機体制御をすることができるバーニアシステムが増設されている。背部にマウントされた特徴的なスラスターは、のちにスターゲイザーのヴォワチュール・リュミエールの原型となった電磁推進システムである。本機は、地球連合による接収を逃れたオーブ技術者の協力を得て、モルゲンレーテ社のアストレイシリーズをベースに開発された。

BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

●この商品には、「HG シビリアンアストレイ DSSDカスタム」1体のみが入っています。●写真の完成品は、塗装してあります。

0148833

BANDAI

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします


パーツリスト

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




BA1パーツ


(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (ABS樹脂: ABS)



●シール.....1
●マーキングシール.....1


1

(1)




1

(2)




1

(3)




1

(4)




1

(5)



2

(1)




2

(2)




3

(1)




4

(1)




5




















(1)



6

(1)





CIVILIAN ASTRAY DSSD CUSTOM MECHANISM

ビームガンKSM71/J

カービンタイプのコンパクトなビームガンは、DSSDが独自に開発したもので、独特の出力可変システムを搭載している。1発あたりの威力や有効射程距離よりも連射性能を重視し、近接戦闘での制圧能力に優れたサブマシンガンの性格を備えた火器である。

レーザートーチ

モビルスーツ用工具であるレーザートーチは、溶断・溶接作業など本来の用途の他に、緊急時の自衛用兵器への転用も可能な多目的タイプである。ビームの焦点距離を伸ばせば、十分に兵器として適用するが、兵器モードでの使用にはDSSD機材管理センターによる認証コードの発行を必要とする。

シールド

シンプルなシールドは、DSSDの無重力冶金施設で調整された特殊軽合金製のモノプレートタイプである。さわめて重量が軽く、UT-1Dの大きな特徴である宇宙空間での機動性を損なうことがない。鋭利なエッジを持つ形状は、近接戦闘における打突戦闘を想定したものだ。

スラスター

UT-1Dの背部には、推力可変型の通常スラスターと電磁推進システムのハイブリッドタイプがマウントされている。電磁推進システムは推力が低い反面、推進ガスや排気プラズマによる周囲の宇宙空間への汚染度が低い。そのため、超長距離天体観測機材など、DSSDの精密機器の動作に影響を与えることがない。

シビリアンアストレイ DSSDカスタム

型式番号：UT-1D

全高：17.20m

重量：61.54t

武装：ビームガンKSM71/J

フェイスガード・バイザー

DSSDの宇宙施設でおこなわれる各種作業には、通常のモビルスーツでは対応できない精密さを要求される性質のものが多い。UT-1Dは、こうした作業に対応するため高精度の光学センサーを装備している。フェイスガード・バイザーは、このセンサーを微細なデブリやメテオロイドとの衝突から守るためのものである。

REAR



COLOR GUIDE



●本体等ホワイト部 ホワイト (100%) +ニュートラルグレー (少量)	●マスク ホワイト部 ホワイト (95%) +ニュートラルグレー (5%)	●脚、スラスター等レッド部 モンザレッド (95%) +ブラック (5%)	●胸等グレー部 ミッドナイトブルー (90%) +ココアブラウン (10%)	●腹部等グレー部 ブルーグレー (60%) +ホワイト (40%) +レッド (少量)
●手首、武器等グレー部 ニュートラルグレー (90%) +ブラック (10%)	●目、センサー等グリーン部 デイトナグリーン (80%) +ホワイト (20%)	●肩 イエロー部 オレンジイエロー (70%) +イエロー (30%)	●よりリアルに仕上げたい方は、上の基本色をご覧ください。 ●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株) GSI クレオスより発売の、ガンダムカラー等をお使いください。 ●カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。 ●ABS樹脂部分への塗装は破損の恐れがありますので、塗装はおすすめできません。	

SPECIAL MARKING

●写真の位置を参考に、お好きな番号を貼ってください。



FRONT



DISPLAY STAND

専用ディスプレイスタンドを使用して、劇中クライマックスの出撃シーンを再現してみよう！