



Color Guide

カラーガイド

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。

- このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー(「バスターガンダム」用、その他カラーセット)をお使いください。
- ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

本体ホワイトの塗装色
ホワイト(60%) + セールカラー(40%)
またはガンダムカラー ホワイト10

BUSTER GUNDAM



ニュートラルグレー(70%) + ブラック(30%)
またはガンダムカラー グレー9
バックパック、関節等の塗装色

本体グリーンの塗装色
濃緑色(100%)
またはガンダムカラー グリーン12



ニュートラルグレー(60%) + ブラック(40%) + レッド(少量)
武器の塗装色

腹部、ヒザ等の塗装色
オレンジ(70%) + あずき色(30%)
またはガンダムカラー ピンク2

蛍光グリーン(100%)
目、センサーの塗装色

DEARKA ELTHMAN



イエロー(50%) + フレッシュ(40%) + ブラック(10%)
ダークアース(100%)
肌の塗装色

パープル(70%) + ホワイト(30%)
目の塗装色

レッド(80%) + ブラック(20%)
髪の毛の塗装色

ホワイト(90%) + ブラック(10%)
ベルト、ブーツの塗装色

ブラック(80%) + ホワイト(20%)
ブーツ底部の塗装色

イエロー(90%) + ブラック(10%)
エンブレムの塗装色

BUSTER GUNDAM

© 創通・サンライズ

1/100 SCALE MODEL GUN DAM SEED-NO. 03



GAT-X103

BUSTER GUNDAM

1/100 GAT-X103 バスターガンダム

DEARKA ELTHMAN



BANDAI 2003 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0117986


OFFICIAL FILES GAT-X103 BUSTER GUNDAM

GAT-X103 BUSTER GUNDAM : SPEC

■武装/左右肩部 220ミリ6連装ミサイルポッド
 右武装 350ミリガンランチャー
 左武装 94ミリ高エネルギー収束火線ライフル
 ■連結武装/
 (前:ライフル・後:ランチャー) 超高インパルス長射程狙撃ライフル
 (前:ランチャー・後:ライフル) 対装甲散弾砲

バスターガンダム


地球連合が開発した5機のGAT-Xナンバースの内、中・長距離の攻撃に主眼を置いた重火力タイプのガンダム。本来はアウトレンジからの艦船、要塞拠点などの破壊や後方支援を主とする機体ではあるが、MSとしての機動性をいかし、デュエル、ブリッツと共に再三再四ストライクガンダムを追い詰めていく。



『邪魔なんだよっ!...落ちろ!!』

DEARKA ELTHMAN

■身長176cm・体重67.5kg・年齢17歳




ディアッカ・エルスマン


ガンダム奪取作戦参加、バスターガンダムを強奪したザフトのエリートパイロットの1人。父はプラント最高評議会議員タッド・エルスマン。イザークとのユニットで行動することが多いが、その彼をもどか冷めた眼で見つめる事がある。

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)



Gパーツ (ABS樹脂: ABS)



〈PC-116〉
(ポリエチレン: PE)



H1パーツ
(スチロール樹脂: PS)



●シール.....1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます




















・数値に合わせて回転させます














・どちらかを選んで取り付ける






・反対側も同じように動かします






※H1パーツは好みの場所に飾ってください。




FRONT

REAR





PSディアクティブモード

PS（フェイズシフト）装甲とは、相転移装甲のことである。この世界のガンダムはPS装甲を身に纏うことにより、ある量のエネルギー消費と引き換えに実弾系の攻撃をほぼ無力化できるようになった。ダメージを与えられるのはビームによる高精度射撃のみ。つまり、極端からいってしまうとガンダムに勝てるのはガンダムのみ、ということになる。



バスターガンダム



PSディアクティブモード

BUSTER GUNDAM

DEARKA ELTHMAN


ディアッカ・エルスマン



超高インパルス長射程狙撃ライフル

バスターはその機体の性格上、本来のエネルギージェネレーターの外にランチャー/ライフル用のサブジェネレーターを持っている（短時間でPS（フェイズシフト）装甲のダウンを防ぐためである）。2門の銃口と銃後部を前後に連結させる事により、サブ出力を連結させ、それぞれの威力を倍化させる事が出来る（ただし、バレル自体にかかる付加も増す為、この状態での短時間連射は不可能である）。火線ライフルが前の場合は超高インパルス長射程狙撃ライフルに、ガンランチャーが前部の場合は対装甲散弾砲にと、それぞれクラスアップした兵器となる。

対装甲散弾砲



94ミリ高エネルギー収束火線ライフル

背面左部に装着されている高エネルギービームライフル。他の4機のガンダムより大口径、高出力のビームライフルであり、その威力は通常の艦船の主砲を遥かに上回る。その武装を全て開放した時のバスターガンダムは、単体で戦艦数隻分に匹敵する破壊力を有する高機動砲台となる。



350ミリガンランチャー

背面右部に装着されている電磁レールガン。戦闘時はバックバックから接続されたアームを伸ばし腰に抱え込むように使用する。「面の破壊」の為に武装であり、通常の質量弾頭の他にAP弾やHESH弾等の特殊砲弾も撃ち出す事が可能である。



ヘッドユニット



220ミリ6連装ミサイルポッド

左右肩部に装備されたミサイルランチャー。バスターガンダムの弱点である近接戦闘を補うための兵器である。接近したMSに対する飽和攻撃は、「破壊（バスター）」の名に恥じない威力を持つ。