



Color Guide

カラーガイド

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。

●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー
(「デュエルガンダム アサルトシュラウド」用、その他カラーセット)をお使いください。

1/100 SCALE MODEL
GUNDAM SEED-NO. 06

本体等の塗装色

ホワイト(100%)+ブラック(少々)
+コバルトブルー(少々)
またはガンダムカラー
ホワイト9

DUEL GUNDAM ASSAULTSHROUD

胸部、足首等の塗装色

インディブルー(60%)
+レッド(20%)+ブラック(20%)
またはガンダムカラー ブルー24

関節等の塗装色

ニュートラルグレー(60%)
+ブラック(20%)+コバルトブルー(20%)

インテーク等の塗装色

イエロー(70%)
+オレンジイエロー(30%)



蛍光グリーン(100%)
目、センサー等の塗装色

ブルーグレー(60%)
+ネービーブルー(30%)+ブラック(10%)
ビームライフル等の塗装色

ミディアムブルー(50%)+パープル(30%)
+ホワイト(20%)+ブラック(少々)
またはガンダムカラー グレー9
アサルトアーマーの塗装色

ミッドナイトブルー(80%)
+ホワイト(20%)
アサルトアーマー:胸部等の塗装色

YZAK JULE



フレッシュ(80%)
+ホワイト(20%)
肌の塗装色

ホワイト(80%)
+パープル(10%)
+ブラック(10%)
髪の毛の塗装色

インディブルー(60%)
+ホワイト(40%)
目の塗装色

レッド(80%)
+ブラック(20%)
服の塗装色

ホワイト(90%)
+ブラック(10%)
ベルト、ブーツの塗装色

ブラック(80%)
+ホワイト(20%)
ブーツ底部の塗装色

イエロー(90%)
+ブラック(10%)
エンブレムの塗装色

GAT-X102 DUEL GUNDAM ASSAULTSHROUD

1/100 GAT-X102 デュエルガンダム アサルトシュラウド

YZAK JULE

DUEL GUNDAM ASSAULTSHROUD



BANDAI 2003 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0119250

OFFICIAL FILES GAT-X102 DUEL GUNDAM ASSAULTSHROUD


GAT-X102 DUEL GUNDAM ASSAULTSHROUD: SPEC

■型式番号:GAT-X102
■全高:17.5m
■重量:103.47t (ノーマル状態時:61.9t)

■武装/標準装備:
頭部75ミリ対空自動バルカン砲塔システム「イーゲルシュテルン」
57ミリ高エネルギービームライフル、ビームサーベル
■武装/アサルトシュラウド装備時:
115ミリレールガン「シヴァ」
220ミリ径5連装ミサイルポッド

デュエルガンダム アサルトシュラウド


アサルトシュラウドは本来のデュエルガンダムのパーツでは無く、ザフト軍が独自にジンやシグーの装備を元に開発した物であり、PS装甲では無い。その理由から、強化装甲というよりは宇宙空間での機動性と火力のUPを主眼に置いたユニットと言える。ただし、その超重量ゆえ重力下での活動は制限されてしまう。



『ようやくおでましか、ストライク!この傷のお礼だ!!』

YZAK JULE

■身長175cm・体重66kg・年齢17歳




イザーク・ジュール


ヘリオポリス襲撃作戦の際、直接ガンダムの奪取を担ったエリートパイロットの1人であり、ラウ隊MSパイロットである。母親がプラント最高評議会議員のエズリア・ジュールであることもあり、コーディネーターの中でも特にプライドが高い。顔に大きな傷を受けるなど、辛抱をなめさせられたストライクガンダムを執拗に追う。

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




G1パーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-116〉 (ポリエチレン: PE)



SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)



●シール.....1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かしします

組み立てる時の注意


●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。

●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。

●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


1

(1)




1

(2)




2

(1)




2

(2)




3

(1)




3

(2)




3

(3)




4

(1)




4

(2)




4


(3)



5




6




7

(1)




7

(2)




8

(1)




8


(2)
















9



10





FRONT

REAR



デュエルガンダム アサルトシュラウド

DUEL GUNDAM ASSAULTSHROUD

YZAK JULE
イザーク・ジュール



57ミリ高エネルギー
ビームライフル

基本的にはストライクと同じ口径と出力を持つビームライフルではあるが、デュエルのそれは銃身の下部に小型のマルチ・ガンランチャーが取り付けられている。これは、バスターガンダムに装備されているものと同系列で、榴弾やグレネードによる「面の破壊」を可能にする。



115ミリレールガン「シヴァ」

破壊神の名を冠された電磁レールガンの速射はその異名の通り、対象物（PS装甲以外ではあるが）にことごとく致命的なダメージを与える。この「フレイミングの左手の法則」を応用した物理兵器は、本来ならば弾頭加速の為に長大なレールを必要とするものであるが、それをMSに携帯出来るまでにしたザフトの技術水準は注目すべきだろう。



220ミリ径5連装ミサイルポッド

アサルトシュラウドの左肩に内蔵されたミサイルランチャー。連合軍月面艦隊との軌道上会戦では多くの敵艦船を破壊した。レールガンとミサイルポッドの組み合わせは、開発の際、バスターガンダムを元にしたものと思われる。



ビームサーベル

背面バーニアの左右に装備された新撃用ビーム兵器。デュエルの基本武装はこれとビームライフルのみであるが、その汎用性からみて複数種に兵装が考案されていたと思われる。



シールド

耐ビームコーティングを施したシールド。ストライクと共通のタイプでカラーリングが異なる。