



MODEL NUMBER : GAT-X105 PILOT : KIRA YAMATO

HEIGHT : 17.72m WEIGHT : 64.8t

ARMAMENTS :

75mm Automatic multi-barrel CIWS "Igelstellung" ×2

Assault knife "Armor-Schneider" ×2 Beam rifle ×1

Aile-Striker ARMAMENTS : Beam saber ×2

Sword-Striker ARMAMENTS :

15.78m AVS(anti-vessel sword) "Schwert-Gewehr"

Beam boomerang "Mydas-Messer" Roc-ancher "Panzer-Eisen"

Launcher-Striker ARMAMENTS :

320mm Hyper-impulse gun "Agni"


120mm Anti-vessel multi-burzel gun

& 350mm Gun-launcher combo unit

SWORD

LAUNCHER

AILE



STRIKE GUNDAM STRIKER WEAPON SYSTEM

1/60 **REAL DETAIL** BIG SCALE 1/60 ビッグスケール リアルディテール

ストライクガンダム・ストライカーウエポンシステム




●本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

「はじめに読んでね!」

組み立て前の基本説明


※むずかしいところは、
大人の方に聞いてみよう。

どんな道具が必要なんだろう?



〈ニッパー〉

・パーツをランナーから切りはなしてゲートを取るのに使います。



〈ピンセット〉

・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利。

※この商品には、ニッパーやピンセットは、入っていないので、別にご用意ください。

「この2つがあれば、ストライクガンダムは組み立てられるわよ。」




説明書の見かた。



「でも説明書に描いてあるパーツを見つけるの大変そうだな〜。」

「簡単に見つける方法があるわ。説明書のパーツに書いてある数字はパーツの番号なのよ!」

「たとえば、F⑬はプレートにFがあるランナーを選んで、その中から13番を見つければOKよ、説明書とパーツをよく見くらべてみてね!!」




パーツを切り取ろう!

「パーツを切りとるのは、むずかしいのかな?」

「そんなことないわ、下の3つの手順で簡単に切りとれるのよ!」

「これなら僕にもできそうだね!!」

1.まず、パーツから少しはなれた位置にニッパーの刃を入れて切りとります。



2.パーツを切りはなして持ちやすくなったところでパーツをきれいにしよう!

3.ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切りとれば、できあがり!!

説明書をよく読んで完成させよう!!



注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取るころ



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




B1・B2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (x2) (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (x2) (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (x2) (スチロール樹脂: PS)



Hパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-129〉 (ポリエチレン: PE)



●シール...1




1

《ボディの組み立て》







1



(1)



1
<2>




1
<3>



2

とうぶ く た
《頭部の組み立て》



3

かんせい
《ボディの完成》




4

《腕の組み立て》




4 ※2組つくります

(1)





4 ※2組つくります

(2)





4 ※2組つくります

(3)





5

みぎうで かんせい
《右腕の完成》




6

ひだりうで かんせい
《左腕の完成》



7

じょうはんしん かんせい
《上半身の完成》




8

ようぶ く た
《腰部の組み立て》



8

《1》



8
(2)

8
(1)

B5

H4
(!)
向きに注意

B6

A29

B13

A28

B7

9


《スネの組み立て》



9

※2組^{くみ}つくります


(1)



9


※2組^{くみ}つくります

(2)




9 ※2組つくります

(3)






9 ※2組つくります

(4)






10

みぎあし かんせい
《右脚の完成》



11

ひだりあし かんせい
《左脚の完成》



12

かはんしん かんせい
《下半身の完成》




ようぶ
《腰部》

8

x2
2組つ
ります

C7

C8



10

みぎあし
《右脚》

11

ひだりあし
《左脚》

13

かんせい
《完成》




7




じょうはんしん
《上半身》

12





かはんしん
《下半身》



14 《ビームライフル》




15 《アーマーシュナイダー》




16 《シールド》





16 (1)



16 (2)




16 (1)



※グリップを持たせるときは
中央の穴に取り付けます。

※グリップを持たせないときは
好きなところに取り付けて
ください。



「3タイプのストライカーパックを装着させよう!!」

ストライクガンダムに各ストライカー
パックを装着することが出来ます!!

エールストライカー^{プラス}+ストライクガンダム→エールストライクガンダム
ソードストライカー^{プラス}+ストライクガンダム→ソードストライクガンダム
ランチャーストライカー^{プラス}+ストライクガンダム→ランチャーストライクガンダム

ストライクガンダム



エールストライクガンダム



《エール
ストライカー》
1 から 3
20 から 22
ページ

ソード ストライクガンダム



《ソードストライカー》
1 から 5
23 から 26
ページ

ランチャーストライク ガンダム



《ランチャー
ストライカー》
1 から 5
27 から 31
ページ



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします

パーツリスト


Iパーツ (スチロール樹脂: PS)




J1・J2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Kパーツ (スチロール樹脂: PS)




L1・L2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Mパーツ (スチロール樹脂: PS)




Nパーツ (スチロール樹脂: PS)




Oパーツ (スチロール樹脂: PS)




Pパーツ (スチロール樹脂: PS)



Qパーツ (スチロール樹脂: PS)



Rパーツ (ポリエチレン: PE) (スチロール樹脂: PS)



●リード線...1
(塩化ビニル樹脂: PVC)

SWORD

シュベルトゲベル

レーザーの刃を持つハイブリッド重層合金製の切っ先は、ビームサーベルの使用が不可能な海中でさえもザフトMSを刺し貫く。

ソードストライクガンダム



ソードストライクガンダムはMSや小型艦船を一刀両断するレーザーブレード対艦刀「シュベルトゲベル」の他、敵を捕獲するピアサーロック付シールド「パンツァーアイゼン」、ビームブーメラン「マイダスメッサー」等、格闘戦に特化した装備を持つ。

マイダスメッサー

左肩に装備されたビームブーメラン。複数の敵に対処する為の兵器ではあるが独特の軌道を描く為、格闘時のフェイントにも使用される。

パンツァーアイゼン

左腕のシールド前部に装備されたワイヤー付きのアンカー。敵を捕獲する他に打撃用兵器にも使用できる。

AILE

エールストライクガンダム

エールストライクガンダムは高出力のバーニアによる機動性とビームライフル、ビームサーベルを利用した、中/近距離の戦闘に適しているため、最も汎用性の高い形態といえる。宇宙空間はもちろん、重力下、水中での戦闘の主力にもなりえる機体である。



ストライクガンダム

地球連合軍が極秘裏に開発した5機のGAT-Xシリーズの内、ザフトによる奪取作戦を免れた機体。以後、

アークエンジェルと共に戦場を切りぬけていく。ストライクガンダムは、ストライカーバックと呼ばれる、バッテリー内蔵型の武装ユニットを換装する事で様々な戦闘局面に対応する事が出来る。このシステムはGATシリーズではストライクガンダム独自の物であり、またこれにより戦闘中の武装の変更、稼動時間の延長を可能にしている。

LAUNCHER

ランチャーストライクガンダム

ランチャーストライクガンダムのフルレンジでの攻撃力は単体で戦艦数隻分の破壊力を秘めている。特に「アグニ」は厚さ数10メートルのヘリオポリスの外壁を一撃で打ち抜いてしまう程の威力を持つ。



120ミリ 対艦バルカン砲

2連装350ミリガンランチャー・コンポユニット

右肩部に装備された対艦用のバルカンと大型ガンランチャーの複合武装。同時に複数の標的をロックオンできることから、攻撃用は勿論のこと、ミサイル等からの迎撃用にも使用することができる。

320ミリ 超高インパルス砲「アグニ」

左肩部に装備された、バスターガンダムの収束火線ライフルに匹敵するストライクガンダムの兵装中、最大級の破壊力を誇るビームキャノン砲。至近弾ですら標的を撃破しえるその威力はまさに火神（アグニ）の名に相応しい。



GAT-X105 STRIKE GUNDAM

アーマーシュナイダー

ストライクの左右腰部に収納されているコンパクトナイフ。PS装甲ではないが高硬度を有し、MSレベルの装甲ならば容易に貫通する事が出来る。



サイドアーマー



ビームライフル

地球連合、ザフト軍を通して初めて実用化された、MS用小型高出力光束兵器。



アーマーシュナイダー



コクピット



ヘッド



シールド



ハンド




1

《エールストライカー》





1

<1>





1

<2>




1


<3>




1
(4)




1
(5)





1
(6)



2 ※2組^{くみ}つくります



3




1

《ソードストライカー》




1

(1)




1

(2)




1

(3)




1

(4)




1

(5)





1




(6)





1
(7)




2
(1)



2
(2)




3
(1)




3
(2)





3
(1)



4





5





1 《ランチャーストライカー》




1
<1>





1
<2>



1
<3>



1
<4>



1
<1>

1
<2>

1
(5)

1
(3)

1
(4)

先に組み立てます

M4

K8

10
(!)

J3
(!)

向きに注意

向きに注意

2

J10

R12

J15

J16

J18

J19

R1
(!)

向きに注意

J22


R13

J23


R14

J11・J12


3
(1)




3
(2)




3
(3)




4



5



4





COLOR GUIDE (カラーガイド)

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売の、ガンダムカラー「エールストライクガンダム」「ストライクガンダム・ソード/ランチャー装備」用、その他カラーセット)をお使いください。

 本体などホワイト部の塗装色。 ホワイト(100%) +ミディアムブルー少量 またはガンダムカラー ホワイト5	 目クリヤーイエロー部の 塗装色。 クリヤーイエロー(100%)
 胸などブルー部の塗装色。 コバルトブルー(60%) +インディブルー(40%) またはガンダムカラー ブルー11	 額カメラクリヤーブルー部の 塗装色。 クリヤーブルー(100%)
 足などレッド部の塗装色。 モンザレッド(100%) またはガンダムカラー レッド1	 ナイフ刃部の塗装色。 ホワイト(70%) +ミディアムブルー(30%) +レッド少量
 アンテナなどイエロー部の塗装色。 イエロー(90%) +オレンジイエロー(10%)	 ナイフグリップの塗装色。 ブルー(50%) +ブラック(30%) +ホワイト(20%)
 関節などグレー部の塗装色。 ニュートラルグレー(90%) +ブラック(10%) +ブルー少量 またはガンダムカラー グレー24	 ビームライフルの塗装色。 ミディアムブルー(40%) +ホワイト(30%) +ブラック(30%) +レッド少量
 エールストライカーの塗装色。 ミッドナイトブルー(100%)	 ランチャーストライカーの塗装色。 ミッドストーン(50%) +グリーン(40%) +ホワイト(10%) またはガンダムカラー グリーン15
 ソードストライカーの塗装色。 ホワイト(50%) +コバルトブルー(40%) +レッド(10%) またはガンダムカラー ブルー26	 ランチャーストライカーの センサーなどの塗装色。 ホワイト(50%) +ネービーブルー(40%) +ミディアムブルー(10%)
 ソードストライカーの 動力パイプなどの塗装色。 ニュートラルグレー(50%) +ダークグリーン(40%) +ブラック(10%)	