

1/100 SCALE MODEL SEED DESTINY-NO. 01



フォースインパルスガンダム

C.E.72・3・10。プラント、連合間で締結された停戦条約（通称ユニウス条約）後にザフトが開発した「セカンドシリーズ」と呼ばれる新たなMS群の一角がインパルスガンダムである。この条約の条項の一つである「MSや軍事関係へのNジャマー・キャンセルの使用の禁止」は両軍部、特にフリーダム・ジャスティス以降に核機関MSの置産を前提としていたザフト設計陣に大きな影響をもたらした。これを解決するために同設計局はかねてから実験中であったエネルギー供給システム「デュートリオンビーム送電システム」を実用化、採用することになった。これは外部の動力炉からの電力を指向性の強いビームに変換し機体へ送る機構である。またPS装甲を改良したVPS装甲（この機体はストライクルージュに使用されており、停戦のうちにオーブから流出した技術であると思われる）や急激な戦局の変化に武装の換装で対応する為の「シルエットシステム」。更に戦艦機に変化する独立型のコクピット「コアスプレnder」等、両陣営を通しての在来型MSと比べて大幅に進化した機体となり、ユニウス条約のもう一つの大きな制約であった「MSの保有機数の制限」をクリアする機体（単機で従来のMS複数分の戦力を有する）となった。



ZGMF-X56S/α

FORCE IMPULSE GUNDAM

1/100 ZGMF-X56S/α フォース インパルス ガンダム

ZGMF-X56S/α
FORCE IMPULSE GUNDAM : SPEC
フォースインパルスガンダム
■型式番号:ZGMF-X56S/α
■全高:18.41m (17.76m)
■重量:78.30t (63.54t)

■武装

MMI-GAU25A 20ミリCIWS
M71-AAK フォールディングレイザー対装甲ナイフ
MA-BAR72 高エネルギービームライフル
MMI-RG59V 機動防盾
MA-M941 ヴァジュラビームサーベル

コアスプレnder

■型式番号:YFX-M56

■武装

MMI-GAU19 20ミリ機関砲
QF908 航空ミサイルランチャー
AGM33 レディバード誘導ミサイル

■コアスプレnder

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

■チェストフライヤー

コアスプレnderと合体し、インパルスガンダムになる上半身と下半身のパーツ。設計者に言わせると、「全く新しい効率の良いMSシステムである」らしい。

■レッグフライヤー

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。

インパルスにのみ実験的に採用された独立型コクピット。戦力はさほどではないが、パイロットの生存率の向上や特異な戦況下での戦術の拡大等の役目を担っている。



■MA-BAR72 高エネルギービームライフル
マティウスアーセナリー-MA製ビームライフルの最新モデル。フリーダムやジャスティスの兵装であったMA-M20ルプスを改良し、デュートリオンシステム仕様に変更した。当初ビーム兵器に関しては遅れを取っていたザフトだが、ここに来て連合を凌駕した感がある。



■MA-M941 ヴァジュラ ビームサーベル
フォースシルエットに装備された2本のビームサーベル。ユニウス条約によりミラージュコロイドの使用が禁止された為、その電場固定技術の応用であるこの兵装も条約違反ではないかとの論議が起きた。（結局、応用技術まで禁止するのは両陣営にとってあまりにリスクだったので、解釈の違いということと有耶無耶にされた。）その際に開発された新技術の一部を導入し、より強力な出力を発生させることが可能となった。



■M71-AAK フォールディングレイザー 対装甲ナイフ
インパルスガンダムの両腕部に装備されている、高周波ブレードナイフ。前大戦のおり、X-105のアーモージャーナイダーに因る自軍MSの撃破率を鑑み考案されたと思われる。それ自体に電源が内蔵されている為（ホルド状態で充電されている）、機体がエネルギー切れになった場合でも最後の武器としての使用が出来る。

ZGMF-X56S/α
FORCE IMPULSE GUNDAM

シン・アスカ ■身長168cm・体重55kg・年齢16歳

インパルスガンダムの正式パイロットであるシン・アスカは怒りの人である。71・6・15の連合軍によるオーブ侵襲作戦の際に目の前で両親と妹を失った。その後プラントに渡った彼はアカデミーに入学、パイロットとしての資質を開花させる。卒業後、彼を見いだした現最高評議会議長ギルバート・デュランダルの後押しもあり、ザフトの未来を担うであろうセカンドシリーズMSのパイロットとなる。彼はなぜか、憎むべき戦争の当事者になろうとしたのか？それは握りしめられた妹の形見のみが知っているのかもしれない。

Pilot:Shinn Asuka


age:16
birthday:september 1st
constellation:Virgo
blood type:O
gene:Coordinator

BAN
DAI


0131423

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (ABS樹脂: ABS)



Gパーツ (スチロール樹脂: PS)



SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)




H1パーツ

(スチロール樹脂: PS)



〈PC-116〉
(ポリエチレン: PE)



- キャラクタープレート……1
(PET樹脂: PET)
- シール……1

本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

「はじめに読んでね!」 組み立て前の基本説明

※むずかしいところは、
大人の方に聞いてみよう。

どんな道具が必要なんだろう?



〈ニッパー〉

・パーツをランナーから
切りはなしてゲートを
取るのに使います。

※この商品には、ニッパーやピンセットは
入っていないので、別にご用意ください。

〈ピンセット〉

・小さい部品を取り付けたり
シールを貼るのに便利。

説明書の見かた。



簡単に見つける方法があるわ。
説明書のパーツに書いてある
数字はパーツの番号なのよ!



たとえば、G①は
プレートにGがある
ランナーを選んで、

その中から1番を見つければ
OKよ。説明書とパーツを
よく見くらべてみてね!!


1 〈1〉

D7


G①



パーツを切り取ろう!




1.まず、パーツから少しはなれた位置にニッパーの
刃を入れて切りとります。




2.パーツを切りはなして持
ちやすくなったところで
パーツをきれいにしよう!

3.ニッパーの刃をパーツに
密着させてゲートを切り
とれば、できあがり!!



これなら僕にも
できそうだね!!

説明書をよく読んで完成させよう!!



△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。



・塗装をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取付けるパーツ



・両側に同じパーツを取付ける



・向きに注意して取付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます




・どちらかを選んで取付ける




・反対側も同じように動かします


1
(1)




1
(2)




1
(3)




2
(1)




2
(2)




3




4
(1)




4
(2)




5
(1)




5
(2)




6
(1)




6
(2)




7






















8
(1)










8
(2)








15

16
<1>16
<2>

17



1 《インパルスガンダムの分離》

