

ZGMF-X19A ∞ JUSTICE GUNDAM

インフィニットジャスティスガンダム

■型式番号:ZGMF-X19A ■全高:18.9m ■重量:79.67t

■武装

MMI-M19L 14ミリ2連装近接防御機関砲 MMI-GAU26 17.5ミリCIWS
 MA-M02G シュベールラケルタ MR-Q15Aグリフォン ビームブレイド
 MA-M1911 高エネルギービームライフル
 MX2002 ビームキャリーシールド
 ・RQM55 シャイニングエッジビームブーメラン
 ・EEQ8 グラップルスティンガー
 ファトゥム-01
 ・MA-6Jハイパーフォルティス ビーム砲
 ・MR-Q17Xグリフォン2 ビームブレイド
 ・MA-M02S プレフィスラケルタ
 ・MA-M02G シュベールラケルタ

■MA-M1911

高エネルギービームライフル

旧ジャスティスガンダムに装備された「MA-M20ルプス」を基にしたMA（マティウスアーセナリー）系列に含まれる機種だが、クライン派の開発段階でインフィニットジャスティスガンダム用にカスタマイズされている。

■MR-Q15Aグリフォン
ビームブレイド

MR-Q17Xの前型機を脚部に組み込んだもの。膝部と足甲部にビームブレイドを発生させ、蹴り技と連携する事で相手を両断する。

■EEQ8

グラップルスティンガー

シールドに装備されたアンカークロー、有線式で射出可能であり、遠距離の敵に対し物理的な攻撃が可能である。

■MR-Q17Xグリフォン2 ビームブレイド

ガイアガンダムの背面に装備されていたものと同一機。ファトゥム-01分離時にも使用可能であり、MA-M02Gと組み合わせる事で、ファトゥム全体が大型の突撃武器となる。

■MA-M02G シュベールラケルタ

旧ジャスティスガンダムのビームサーベルと同一のもの。既に十分な出力を持っており開発段階で流用されたものと思われる。

■MA-6Jハイパーフォルティス ビーム砲

旧ジャスティスガンダムのフォルティス、セイバーガンダムのスーパーフォルティスの中間に当たる機種。「ファトゥム-01」分離時の主砲となる。

■RQM55シャイニングエッジ
ビームブーメラン

MX-2002に内蔵されたビームブーメラン。分離しての投擲が主な使用方法だが、固定状態でビームを発生させる事も可能である。

■MA-M02G

シュベールラケルタ

腰部のビームサーベルを「ファトゥム-01」の固定武装として改修したもの。展開時の突撃武装となる。

■MA-M02S
プレフィスラケルタ

MA-6Jを折り畳んだ状態で展開するビームサーベルMA-M02Gを改修したショートタイプ。ビームスパイク的な役割を持つ。

■MX2002
ビームキャリーシールド

中央部にビームシールド発生器を備えたシールド。本体自体はシールドとしての機構というより、内装された武装のキャリアーとしての意味合いが大きいと言える。

■ファトゥム-01

インフィニットジャスティスガンダムの特徴的武装。旧ジャスティスガンダムの「ファトゥム-00」と同様に分離稼働が可能である。00よりも武装面での強化が図られており、この機体自体が一種の突撃武器として使用可能である。折り畳まれた先端部にはスパイク状のビームサーベルとインパルスガンダムのフォルディングレイザーナイフを大型化したような対装甲ナイフが装備されており、PS装甲、通常装甲双方に対して有効な武装となる。



インフィニットジャスティスガンダム

「ZGMF-X09A ジャスティス」は前大戦末期、当時のザフト最高評議会議長バトリック・ザラが、息子であるアスラン・ザラに託した機体であった。しかし最終的にアスランはキラ・ヤマトと共に彼に対峙し、第2次ヤキン・ドゥー工攻防戦での活躍で戦争を終結へと導いた。だが、わずか2年足らずで世界は再び戦争状態へと至る…混乱する情勢の中、新たな正義が戦場へと舞い戻る。「ZGMF-X19A インフィニットジャスティス」。様々な経緯を乗り越え決意を新たにする戦士アスラン・ザラにこの機体は託された。この機体はラクス・クラインを旗頭とする旧クライン派が「ZGMF-X20A ストライクフリーダム」と共に開発・完成させたMSである。開発経緯は不明であるが、セカンドステージシリーズMSと旧ジャスティスのデータを入手したクライン派が宇宙に隠されたファクトリーで完成させたものである。ストライクフリーダム同様に新型エンジンの搭載により「ZGMF-X09A ジャスティス」の数倍の戦闘能力を持ち、機体性能は「ZGMF-X42S デスティニー」「ZGMF-X666S レジェンド」に匹敵する。また、ストライクフリーダムとは異なり、関節の色が「銀色」であるのも特徴的である。

ZGMF-X19A

∞ JUSTICE GUNDAM

1/100 ZGMF-X19A インフィニットジャスティスガンダム

アスラン・ザラ

■身長174cm・体重60kg・年齢18歳

ロゴス討伐を宣言するデュランダル議長への行動や発言に対して疑念を抱き、自ら選択した道に迷い始め、「デュランダルは自分の認めた役割を果たす者にしか用はない」という事に気付く。メイリン・ホークと共にグフイグナイテッドに搭乗してジブラルタル基地から逃亡するも追撃に来たシンのデスティニーに撃墜され、瀕死の重症を負う。オーブのレドニル・キスカに助けられ、アークエンジェルに。そして、遂に始まったザフトのオーブ侵襲の際にラクスから「インフィニットジャスティス」を託され出撃する。再び新たな「正義」と共に。

Pilot: Athrun Zala

age:18

height:174cm weight:60kg

birthday:October 29th

constellation:Scorpio

blood type:O


gene:Coordinator 0143419

通常版


BAN
DAI

パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ


(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ

(ABS樹脂: ABS)



(PC-116)
(ポリエチレン: PE)




- シール.....1
- キャラクタープレート.....1
(PET樹脂: PET)
- リード線.....1
(塩化ビニル樹脂: PVC)

はじめに お読みください

組み立て前の基本説明

本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

どんな道具が必要なんだろう？



<ニッパー>

・パーツをランナーから切りはなしてゲートを取るのに使います。

※この商品には、ニッパーやピンセットは入っていないので、別にご用意ください。

<ピンセット>

・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利。

説明書の見かた。




でも説明書に描いてあるパーツを見つけるの大変そうだな～


その中から28番を見つければOKよ。説明書とパーツをよく見くらべてみてね!!

簡単に見つける方法があるわ、説明書のパーツに書いてある数字はパーツの番号なのよ!

たとえば、E28はプレートにEがあるランナーを選んで、




パーツを切り取ろう!



パーツを切りとるのは、むずかしいのかな?


そんなことないわ、下の3つの手順で簡単に切りとれるのよ!

1.まず、パーツから少しはなれた位置にニッパーの刃を入れて切りとります。




2.パーツを切りはなして持ちやすくなったところでパーツをきれいにしよう!

3.ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切りとれば、できあがり!!



これなら僕にもできそうだね!!

説明書をよく読んで完成させよう!!



△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・接合をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作り出す



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます












・どちらかを選んで取り付ける



・反対側も同じように動かします

《組み立てる時の注意》



- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。



新たな正義が戦場へと舞い戻る。





「過去に囚われたまま戦うのはやめろ!!
そんな事をして何も戻りはしない!
なのに、未来まで殺す気か!?お前は!」




第2次ヤキン・ドゥーエ攻防戦後オーブに亡命し、代表首長となったカガリをサポートしていたアスラン。公には「アレックス・ディノ」という別名を名乗り、デュランダルとの極秘会談に臨んだ彼女のガードとしてアーモリーワンに随行した。その後、戦争回避のためプラントのデュランダルの元に赴くが、説得されアレックス・ディノという名を捨てアスラン・ザラとして、ザフト特務隊「FAITH」の一員となりミネルバに赴く。シンとの衝突に戸惑いながらも、ハイネの存在によりミネルバクルーと打ち解けはじめる。しかし、戦いを止めたいというキラとアークエンジェルの出現で、ハイネを失い、キラの行動に困惑を隠せなくなる。幾たびの戦いの後に、デュランダルのとる行動や思想に疑問を持ち始め、逃亡を試みるが、撃墜されアークエンジェルに保護される。そこで再び、選択を迫られることになる。

再びキラ、ラクスと共に
戦いを終わらせるために。










■PHASE_50「最後の力」
混戦を続けるザフトとオーブ残存艦隊の中に斬り込んでいくアスランたち。だが、その行く手をミネルバとインパルスが遮った。攻撃して来るルナマリアに、やむなく応戦するアスラン。そこへ駆けつけたシンは、激昂してアスランに襲い掛かるが、アスランの説得に動揺し錯乱し、間に入って戦いを止めようとしたインパルスを撃とうとする。間一髪でルナマリアを救ったアスランは、過去に囚われ続けるシンへの怒りを爆発させ、デスティニーを一気に圧倒。次いでアークエンジェルの加勢に回ると、ミネルバをも撃退した。

【機体解説】ストライクフリーダムガンダムと共に開発された新型MS。全身に強固な武装を施し、遠近問わず多彩な攻撃を繰り出す事ができる。また背中中のファトゥム-01は着脱可能であり、戦術的な幅を広げるのに一役かっている。




Plamodel mechanism illustration : BEE-CRAFT






15
(2)



※ビーム砲は、収納できます。




キャラクタープレート




E1


15
(3)




16
(1)




13
で作ったライフル
(選んで取り付ける)




16
(2)



12
で作ったシールド



16
(3)




A22


(選んで取り付ける)





A18

16
(4)



16
(5)








Color Guide

カラーガイド

※よりリアルに仕上げたい場合は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株) GSIクレオスより発売のガンダムカラー (インフィニティジャスティスガンダム用、その他カラーセット) 等をお使いください。

細部カラー塗り分けガイド




●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

- 本体等 ピンク部:
ホワイト (40%) + ピンク (30%)
+ イエロー (20%) + レッド (10%)
- アンテナ等 イエロー部:
イエロー (90%)
+ オレンジイエロー (10%)
- 肩・腰・シールド等 ホワイト部:
ホワイト (100%)
+ ネービーブルー (少量)
- ファトゥム-01 パープル部:
レッド (40%) + ピンク (30%)
+ パープル (30%)
- 胸部ライン・スラスター内部グリーン部:
イエローグリーン (100%)

- 胸部・翼等 ダークグレー部:
ブラック (60%)
+ ネービーブルー (40%)
- 関節 シルバー部:
ホワイト (50%)
+ シルバー (50%)
- スラスター等 グレー部:
ニュートラルグレー (90%)
+ ブラック (10%)
- ビームライフル ブルーグレー部:
ミディアムブルー (40%)
+ ニュートラルグレー (30%)
+ ホワイト (20%) + レッド (10%)
- 頭部センサー ライトブルー部:
スカイブルー (50%)
+ ホワイト (50%)

FRONT (正面)



REAR (背面)

