

Decal (デカル)

下の図を見て、水転写式デカールの貼る位置を確認してください。

【水転写式デカールの貼りかた】

1. 使うデカールを切り取り、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
2. 台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。かわくまでは、手を触れないでください。

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

COLOR GUIDE


※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、お客様のお好みでご利用ください。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

ランチャーストライカー等グリーン部:

グリーン(60%) + ライトブラウン(25%) + ホワイト(15%) + ブラック(少量)

ソードストライカー等ライトブルー部:

ホワイト(60%) + コバルトブルー(40%) + レッド(少量)



AQM/E-X03 LAUNCHER STRIKER AQM/E-X02 SWORD STRIKER

MG 1/100 エールストライクガンダムVer.RM用
ランチャーストライカー/ソードストライカーバック

© 創通・サンライズ



BANDAI 2013 MADE IN JAPAN



・シールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・向きに注意して取り付ける



・切り取る場所



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・どちらかを選んで取り付ける


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Qパーツ(イロプラ) (スチロール樹脂: PS)




Rパーツ(グリーン) (スチロール樹脂: PS)



Sパーツ(グリーン) (スチロール樹脂: PS)



Tパーツ(ライトブルー) (スチロール樹脂: PS)




Uパーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




Vパーツ(グレー) (ABS樹脂: ABS)



Wパーツ(クリアピンク) (スチロール樹脂: PS)



PC-130B(グレー) (ポリエチレン: PE)



カラーシール……………1枚
水転写式デカール……………1枚
リード線……………1本
(塩化ビニル樹脂: PVC)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
 - 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
 - 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

この商品は、「MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM(別売り)」に装着させることで“パーフェクトストライクガンダム”の再現、及び“ランチャーストライクガンダム(単体)”“ソードストライクガンダム(単体)”を再現することができます。

1 (ランチャーストライカーパックの組立・装着)

