

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費はお客様の自己責任となります。

GUNDAM ASTRAY NOIR

DANTE GORDIGIANI'S USE MOBILE SUIT MBF-POX

DANTE GORDIGIANI

ダンテ・ゴルディジャーニ

フリーの傭兵。コーディネーターでありながら地球連合に協力し、戦闘用コーディネーターの開発に携わっていた。この計画で生み出されたのが、ブルーフレームのパイロットである重雲勲だ。ダンテはモビルスーツの操縦技術に長けているだけでなく、肉体を使用した戦闘も恐ろしく強く、両手に日本刀を持ち鬼神のごとく戦う。相棒としてつれてくる女傭兵エルザ・ヴァイスは、勲の後にダンテが作り出した戦闘用コーディネーターだ。



「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY R」

Hobby JAPAN

月刊「ホビー・ジャパン」
(発行: (株)ホビー・ジャパン) で好評連載中!



MBF-P02
「ガンダムアストレイ レッドフレーム」
1/100スケール マスターグレードモデル 別売り

オーブのヘリオポリスで開発されたアストレイのプロト機の一つ。赤いフレームを持つためこの名が付いた。ヘリオポリス崩壊時にジャンク屋のロウ・ギェールによって発見され、そのまま彼の愛機となる。ロウが製作したモビルスーツ用の日本刀「ガーベラ・ストレート」を装備する。

COLOR CHART

※塗装を楽にしたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

1/100 ダンテ・ゴルディジャーニ
ホワイト部の塗装色:
ホワイト(100%) + ブラック(少量)
+ ネービーブルー(少量)
胸などの塗装色: ブラック(100%)
肩などの塗装色: モンザレッド(100%)
フレームなどの塗装色:
ミディアムブルー(70%)
+ モンザレッド(30%) + ホワイト(少量)
ソードピストルなどの塗装色:
ミディアムブルー(65%) + ホワイト(25%)
+ パープル(10%)



※ここに掲載している情報は2014年1月現在のものです。

地球連合がヘリオポリスで開発した初期モビルスーツ五機。この設計を見直し改良を加え強化再生産するのが、アクタイオン・プロジェクトである。本来、この計画には含まれていなかったアストレイ・シリーズであったが、同じヘリオポリス製という理由で急遽計画に加えられた。その結果作り出されたのが本機である。表向きの理由は研究開発の一環であったが、その実は傭兵ダンテが私闘用に必要としたモビルスーツを作らせたに過ぎない。本機は、アストレイにAQM/E-X09Sノワールストライカーを組み合わせている。機体名もここから採用された。アストレイ・シリーズの機体がフレーム色の名を持つのに対し、その例外外れている点からも、本機が異端的存在であることが分かる。アストレイが採用する発泡金属による軽量化された機体と、ノワールストライカーによる機動性のマッチングは非常に相性が良く、素晴らしい機体性能を実現している。ダンテは、本機に銃と日本刀を組み合わせた専用武器ソードピストルを持たせている。

機体完成時に装備していたソードピストルは模擬戦で刃が真っ二つに折れてしまう。より完成度の高い日本刀を求め、ダンテは「一族」や「ライブラリアン」と呼ばれる組織と接触。なんとか満足のいく武器を完成させた。高い完成度に合わせ日本刀部分には「菊一文字」と「虎鉄」の名が刻まれた。それほどの名刀であるという証明として。ダンテが接触した両組織は、後々ロウや勲など多くのアストレイに関わる者たちと敵対することになるのだが、それもダンテには関係の無いことだった。彼がアストレイノワールを作り出した理由。それはブルーフレームを駆る重雲勲と戦うこと、ただそれだけなのだ。なぜダンテが勲との戦いにこだわるのか、それは彼だけが知る。しかし、対する勲はその挑戦に答えるため、ブルーフレームにダンテ戦だけに特化した装備を用意するのだった。

MG MASTER GRADE

GUNDAM SEED マスターグレードモデル

MBF-P0X
「ガンダムアストレイ ノワール」
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 2014 MADE IN JAPAN

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。※画像の完成品は塗装してあります。

0186358

BANDAI

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーをしますので別途にご用意ください。


パーツリスト

（×印は使用しないパーツです。）

アストレイ Aパーツ（イロプラ）


（スチロール樹脂：PS）

アンダーゲート有り




ノワール Aパーツ（イロプラ）

（スチロール樹脂：PS）




Bパーツ（ダークグレー）

（スチロール樹脂：PS）




C1パーツ（ダークグレー）（×2）

アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）




Dパーツ（グレー）アンダーゲート有り

（スチロール樹脂：PS）



E1パーツ（グレー）（×2）

（スチロール樹脂：PS）




Fパーツ（グレー）アンダーゲート有り


（ABS樹脂：ABS）



Gパーツ（レッド）
（スチロール樹脂：PS）




Hパーツ（グレー）
（ポリプロピレン：PP）



＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- メッキ部分の組み立てのキツイ部分は、メッキ部分をはがして組み立ててください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


Iパーツ（ブルーグレー）（×2）
（ABS樹脂：ABS）



Jパーツ（ブルーグレー）
（ABS樹脂：ABS）



Kパーツ（ライトグレー）
（スチロール樹脂：PS）




Oパーツ（ブラック）（×2）
（スチロール樹脂：PS）




Pパーツ（ダークグレー）
（スチロール樹脂：PS）



Qパーツ（ダークグレー）（×2）
（スチロール樹脂：PS）




Vパーツ（イロプラ）アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）




Rパーツ（シルバーメッキ）
（スチロール樹脂：PS）




PC-204Aパーツ（グレー）
（ポリエチレン：PE）



PC-204Aパーツ（グレー）
（ポリエチレン：PE）



※ビスに合ったドライバーをご使用ください。
サイズの合わないドライバーを使用されますとビスを破損する場合があります。




ビス.....2本
カラーシール.....1枚
水転写式デカール.....1枚

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

アンダーゲートの切り方

▶アンダーゲートマークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※A・C・D・E・F・Vパーツの一部は下の図のように切り取ります。



※組立図中の
記号説明

切り取る
部分

組み立て前の基本説明


部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。

1 〔胸部の組立〕

〔1〕 BODY UNIT

〔外側から見た図〕




水転写式デカールの貼りかた


1. 使うデカールを切りとり、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
 2. 台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
 3. 綿棒などで押し、気泡を取ってください。かわくまでは、手を触れないでください。
- ※複雑な曲面形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りのスライドマーク用軟化剤やスライドマーク用接着剤をご使用ください。
- ※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層密着します。
- ※デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。

パーツの切り取りかた


1. まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




2. パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。



3. ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



説明書をよく読んで完成させましょう



1 BODY UNIT



・組立1で使用するパーツ


アストレイA(イロプラ)

B(ダークグレー)

D(グレー)

アンダーゲート有り

F(グレー)





G(レッド)

H(グレー)

P(ダークグレー)

V(イロプラ)


PC(グレー)



1 〔胸部の組立〕


〔1〕 BODY UNIT

〔外側から見た図〕



1 〔2〕

アンダーゲート




※奥までしっかりと、はめ込みます。

アンダーゲート




1 〔3〕

アンダーゲート



1 〔4〕

アンダーゲート




〔前から見た図〕

アンダーゲート




1 〔5〕

アンダーゲート



1 〔6〕

アンダーゲート



※奥までしっかりと、はめ込みます。

アンダーゲート



※組立図中の記号説明

! 向きに注意して取り付ける


! 両側に同じパーツを取り付ける

! 反対側に取り付けるパーツ


1
<7>



1
〈8〉




1
<9>



2 HEAD UNIT





・組立②で使用するパーツ



- ・カラーシール

2 〔頭部の組立〕

〔1〕 HEAD UNIT

2
<2>

※組立図中の
記号説明

! 向きに注意して
組み立てる

 反対側に取り付けるパーツ

 両側に同じバーを取りつける


 先に
組み立てる

1 シールの
番号


3	4	5	6
ARM UNIT			




・組立**3・4・5・6**で使用するパーツ




3 **〔腕部の組立〕**
〔1〕 **ARM UNIT**



3 **2**




3 **×2**
〈3〉




4 〔右腕の組立〕


〈1〉 RIGHT ARM



4
<2>

4
(3)

4
4



※組立図中の
記号説明

×2 部品を数値の
個数作り直す

! 向きに注意して
組み立てる

 切り取る
部分

5 [左腕の組立] (1) LEFT ARM

※奥までしっかりと、はめ込みます。

PC1

E14 !

アンダーゲート

D17

3 (2)

E3

3 (3)

前

〈内側から見た図〉

※ミゾに合わせて組み立てます。

〈横から見た図〉

5 (2)

PC3

アンダーゲート

E12

アンダーゲート

E13

1

2

E1

アンダーゲート

〈上から見た図〉

〈下から見た図〉

〈横から見た図〉

※大きい方

C17 !

アンダーゲート

E7 !

E6 !

5 (3)

C19 !

〈横から見た図〉

前

C20

〈横から見た図〉

前

向きをかえます。

C16

2

C18

1

5 (4)

アンダーゲート

F19

E11

1

2

D19

E8

V3

5 (5)

3 (1)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

5 (3)

6 [右肩アーモアの組立] (1) RIGHT SHOULDER ARMOR

A11 (アストレイ)

P12

A9 (アストレイ)

F25

A7 (アストレイ)

アンダーゲート

P7

6 [左肩アーモアの組立] (2) LEFT SHOULDER ARMOR

A10 (アストレイ)

A6 (アストレイ)

P11

F25

A8 (アストレイ)

P8

6 [上半身の完成] (3) UPPER BODY

2で作った頭部

6で作った右肩アーモア

1で作ったボディ

4で作った右腕

5で作った左腕

6で作った左肩アーモア



・組立7・8・9で使用するパーツ

アストレイA(イロブラ)

B(ダークグレー)

C(ダークグレー) (x2)

D(グレー)

アンダーゲート有り

アンダーゲート有り

E(グレー) (x2)

F(グレー)

H(グレー)

O(ブラック) (x2)

P(ダークグレー)

V(イロブラ)

PC(グレー) (x2)

7 (1) (脚部の組立) LEG UNIT

A20 (アストレイ)

PC18

PC16

E35

A19 (アストレイ)

A18 (アストレイ)

PC18

A17 (アストレイ)

7 (2) (x2)

O3

アンダーゲート

A21 (アストレイ)

O1

O4

O2

7 (3) (x2)

アンダーゲート

E39

E40

E38

E42

〈内側から見た図〉

E40

E42

7 (4) (x2)

アンダーゲート

E22

2

E21

1

前

7 (5) (x2)

※図の位置まで押し込んでからこの作業を行ってください。

90°

1

2

E41

〈後ろから見た図〉

C7 !

3

7 (6) (x2)

アンダーゲート

E31

前

アンダーゲート

E30

3

2

1

PC17

7 (7) (x2)

※ミゾに合わせて奥までしっかりと、はめ込みます。

H3 !

H4 !

1

2

E29

アンダーゲート

E28

1


2

E27


アンダーゲート

8 [右脚の組立]


8 (1) RIGHT LEG




8 (2)




8 (3)



8 (4)




8 (5)




8 (6)



8 (7)




8 (8)




9 [左脚の組立]


9 (1) LEFT LEG




9 (2)




9 (3)




9 (4)




9 (5)




9 (6)









9 (7)



9 (8)






※ V⑨は好きな所に飾ってください。



1415 WEAPONS











・組立 14・15・16・18 で使用するパーツ




14 [ビームライフルの組立] BEAM RIFLE



15 [ソードピストルの組立] SWORD PISTOL




18 (1) <リニアガン発射形態>




※ノールストライカーは18の状態にしておきます。

18 (2)



※体を後ろに反らせます。


18 (3)



※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り) を使用してディスプレイできます。

<コクピットハッチの開け方>

※体を後ろに反らせます。



※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り) を使用してディスプレイできます。

MARKING DECAL

マーキングデカール


図を見て、マーキングデカール (水転写式デカール) の貼る位置を確認してください。

※余ったマーキングデカールは好きな所に貼ってください。

※説明のため、一部イラストを省略しています。

※イラストと実際の商品は多少異なります。

このマーキングデカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



左腕・側面

28 反対側は 27
右腕も同様

30 反対側は 29
右腕も同様

38 もう一方も同様

右腕・背面

15 左腕も同様

16 左腕も同様

バックパック・上部

11

9

8

13 反対側は 12

15 反対側も同様

33 反対側は 34

17 内側、右脚も同様

18 内側、右脚も同様

32 反対側は 31