

1/60 SCALE PERFECT GRADE RX-0 FULL ARMOR UNICORN GUNDAM

FULL ARMOR UNIT

for PG RX-0 UNICORN GUNDAM

UNICORN MODE

ネェル・アーガマに残存する装備類を可能な限り搭載したユニコーンガンダムの決戦仕様。パナージの友人タクヤ・イレイの発案と、アナハイム・エレクトロニクス社のアロン・テルジェフの調整によって改修作業が行われた。

DESTROY MODE

フルアーマー・ユニコーンガンダムがNT-Dを発動した状態。全身に装着された数多の武器類は、体躯が拡張するデストロイモードにおいても可動を阻害することなく、与えられた攻撃性能の全てを発揮する。

HAND PARTS


銃火器のグリップをしっかりとホールドできる固定型のハンドパーツが付属。

THRUSTER FRAME

MS本体背面に取り付けるスラスター装着用のフレームは、大型スラスターの他にハイパー・バズーカ、ビーム・ガトリングガン、シールドの着脱が可能。

STAY PARTS

大型スラスター用ステーは、ストッパー付きで高さ調節が可能。ユニコーンモード、デストロイモード時の高低差に合わせて上下にスライド。



1/60スケールで再現された、フルアーマー・ユニコーンガンダム用の武装類。PG RX-0 ユニコーンガンダム (別売り) と組み合わせれば圧倒的なボリュームを体感できる。

PERFECT GRADE

1/60 スケール パーフェクトグレードモデル
RX-0 ユニコーンガンダム用FA拡張ユニット

※本商品にMS本体は含まれません。掲載画像を再現するには、「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム」(別売り)が必要です。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。※画像の完成品は、塗装してあります。
※本商品は、「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム」(別売り)に装着して、フルアーマー・ユニコーンガンダムが再現できる拡張キットです。
※本商品は、デストロイ・アンチェインド形態(第3の形態)への装着は対応していません。※「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット」(別売り)をユニコーンガンダム本体に組み込んだ状態でも、フルアーマー装備が可能です。
※立ちポーズでの形態保持には、本商品に付属するステーと、本体側に付属しているスタンドをご使用ください。

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
/英語・中国語・タイ語・韓国語・インドネシア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・ロシア語・日本語
Any fees received by the publisher are not connected to the release and are not used for the promotion of the product.

BANDAI 2015 MADE IN JAPAN



0195685

※フルアーマー・ユニコーンガンダムを再現するための一部武装は、本体商品側に付属します。また、本商品に付属する同武装は、本体商品側に付属するものと同一ものです。(手持ちの武器 ビーム・マグナム×1は、本体商品側に付属します。)

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

※本商品は、「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム」(別売り)に装着して、フルアーマー・ユニコーンガンダムが再現できる拡張キットです。
 ※本商品は、デストロイ・アンチェインド形態(第3の形態)への装着は対応していません。
 ※「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット」(別売り)をユニコーンガンダム本体に組み込んだ状態でも、フルアーマー装備が可能です。
 ※立ちポーズでの形態保持には、本商品に付属するステーと、本体側に付属しているスタンドをご使用ください。


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)

WAパーツ(イロプラ) (×2)

アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




※WA10個は予備です。

WBパーツ(ホワイト) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WCパーツ(ダークグレー) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WDパーツ(ダークグレー) (×4)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WEパーツ(ダークグレー) (×2)

アンダーゲート有り


(ABS樹脂: ABS)



WFパーツ(ダークグレー) (×2)

アンダーゲート有り


(ABS樹脂: ABS)



WGパーツ(ダークグレー) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WHパーツ(ホワイト) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WI1パーツ(ホワイト)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WI2パーツ(ホワイト)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WJパーツ(グレー) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



WKパーツ(レッド) (×2)


アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)



WLパーツ(ダークグレー)

(ABS樹脂: ABS)




※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますが、性能に問題はございません。

シルバーシール.....1枚
 水転写式デカール.....1枚


3連装ミサイル・ランチャーの組立

×2




ハンド・グレネード・ユニットの組立

×8






グレネード・ランチャーの組立



×2




ハイパー・バズーカの組立




PG RX-0 ユニコーンガンダム(別売り)に付属している
ハイパー・バズーカの組み替え






ハイパー・バズーカ①




ハイパー・バズーカ②




ビーム・ガトリングガン①





(ビーム・ガトリングガン②)












(ビーム・ガトリングガン⑥)




シールドの組立




大型スラスターの組立



×2





大型スラスター用ステー(右) 大型スラスター用ステー(左) 大型スラスター装着用フレームの組立













※ポーズに合わせてお好みで高さを調節できます。

※目盛りを合わせてからロックしてください。





ここではデストロイモード状態への組み付け方を説明します。





※ユニコーンモードでも同様な手順でフルアーマーパーツを装備することができます。 ※画像の完成品は塗装してあります。




MARK LOCATION

※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。
※画像と実際の商品とは多少異なります。

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、PG ユニコーンガンダム（別売り）に付属のマーキングシールとは異なるデザインです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

【水転写式デカールの貼りかた】
1. 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は切り取っておきましょう。
2. 台紙からデカールがずれるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。

※乾くまで、手を触れないでください。
※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※デカールを貼るための道具（ハサミ、ピンセット、綿棒など）は、別にご用意ください。
※複雑な曲面形状や凹凸形状などに貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤をご使用ください。



RX-0 UNICORN GUNDAM FULL ARMOR UNIT

PERFECT GRADE

数多の銃火器を纏い最終決戦に挑む『神獣』


RX-0(ユニコーンガンダム)。「UC計画」の下に敵性サイコミュモビルスーツの撃破を目的とし、一対一で瞬間的な最大戦力行使するという特殊状況下での運用を想定したモビルスーツである。その機体性能は圧倒的な攻撃力を有していたものの、単体兵器としてみれば継戦能力に問題があったとも評価できた。

『ラプラスの箱』を巡る争乱も最終局面を迎えたころ、『袖付き』との決戦を抑え戦力差を埋めるべく、パイロットのバナージ・リンクスの友人として〈ネル・アーガマ〉に乗り込んだタクヤ・イレイの発案によって「フルアーマープラン」が始動される。

専用装備に留まらず、残存する他機種の装備類を可能な限り搭載するという大胆な発想は、〈ジェスタ〉用に設定されていたグレネード・ランチャーをはじめ、〈スタークジェガン〉用3連装(対艦)ミサイル・ランチャー、ハンド・グレネード、ハイパー・バズーカ、ビーム・ガトリングガン、ビーム・マグナムなど多種にわたる。ビーム・ガトリングガンは本来〈クシャトリヤ〉用に開発されたネオ・ジオン製の兵装だが、使いどころの限られたビーム・マグナムを主装備とする本機を補う力として効果的に運用されている。また、背面に装備されたプロペラント・タンク兼ブースターユニットは、元々94式ベースジャバーのブースターを改良したものが、流用武装を可能な限り搭載した機体重量を取り回すために転用されたもので、MSを戦場へ輸送するための本来の仕様とは異なる使い方がなされている。



これらの追加武装は意外にも〈ユニコーンガンダム〉の周辺事情に合致した良バランスを示し、アナハイム・エレクトロニクス社、アーロン・テルジェフの緻密な調整作業によって完全に具現化した。装甲と言うよりは、あきらかに武装方向に振られた決戦用強化策ではあったが、発案者のこだわりによる強い希望によって、本機は〈フルアーマー・ユニコーンガンダム〉と名付けられたのである。



HAND GRENADE UNIT

ハンド・グレネード・ユニットはハイパー・バズーカ及びMS脚部に着脱が可能。装着状態でもデストロイモードへ支障なく移行できる。カバーの開閉ギミックを搭載。



TRIPLE MISSILE LAUNCHER

3連装(対艦)ミサイル・ランチャーはハンド・グレネード・ユニット同様ハイパー・バズーカに装着できる。



GRENADE LAUNCHER

1/60サイズで再現されたグレネード・ランチャーはハイパー・バズーカ先端に着脱可能。



BEAM GATLING GUN

ビーム・ガトリングガンは4挺がセット。積層装着させて両腕に取り付けられる。PG RX-0 ユニコーンガンダム(別売り)と合わせることで合計6挺の携行が可能。



HYPER BAZOOKA

グレネード・ランチャーやマガジンの着脱が可能。さらにPG RX-0 ユニコーンガンダム(別売り)に付属する、ハイパー・バズーカのフォアグリップから専用のパーツに組み換えることで、各種ユニットを装着することができる。




THRUSTER

MS本体の背面後方に大きく突き出たプロペラント・タンクは大型スラスターも兼ねた装備で、本商品中最大のボリューム。専用のステーを取り付けることで、安定したディスプレイが可能。



SHIELD

シールドは展開ギミックを搭載。サイコフレーム部はクリアパーツを使用する等、劇中イメージを再現。シールド裏面にはビーム・ガトリングガンを着着。MS本体背面に取り付ける大型スラスター装着用フレームへの着脱が可能。



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

フルアーマー拡張ユニット

【大型スラスター等 ホワイト部の塗装色】
ホワイト(100%)

【武器等 ダークグレー部の塗装色】
ホワイト(25%)+マホガニー(45%)+カーキ(10%)+ブラック(20%)

【3連装ミサイル・ランチャー、ハンド・グレネード・ユニット等 グレー部の塗装色】
グレー(100%)

【ハンド・グレネード・ユニット レッド部の塗装色】
モンゼレッド(100%)

※ここに掲載している情報は2015年1月現在のものです。