

MARKING SEAL 【マーキングシール】

下の画像とP.27の画像を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

マーキングシールは○に数字で表記してあります。

【例】①・・・マーキングシール

内のシールは組立途中に貼るシールです。



PAINTING 【塗装】

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

本体等 オレンジ部の塗装色

オレンジイエロー(50%)
+ホワイト(30%)
+イエロー(20%)

腹部等 ライトイエロー部の塗装色

ホワイト(75%)
+イエロー(15%)
+薄茶色(10%)

本体等 ブラウン部の塗装色

ダークアース(70%)
+ホワイト(30%)
+イエロー(少量)

ビーム・キャノン等 グレー部の塗装色

ブラック(70%)
+ホワイト(30%)

頭部等 レッド部の塗装色

モンザレッド(100%)

センサー等 グリーン部の塗装色

クリアグリーン(60%)
+クリアー(40%)

本体等 メタリックブルー部の塗装色

下地シルバー(100%)
+クリアーブルー(50%)
+クリアー(50%)

1/100 scale MASTER GRADE MSZ-006-3B ZETA GUNDAM III B TYPE GRAY ZETA

MSZ-006-3B ZETA GUNDAM III B TYPE GRAY ZETA



MSZ-006-3B
ゼータガンダム3号機B型 グレイ・ゼータ
1/100スケール
マスターグレードモデル

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are
your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の責任となります。



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈組み立てる時の注意〉


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

※BとDパーツは色違いで2種類あります。組み間違いを防ぐため、下の画像を参考に組み立て前にランナーから不要なパーツを取り外してください。


パーツリスト

斜線の部分を取り外してください。


Aパーツ(イロブラ) (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(ブラック) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(オレンジ) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ(オレンジ)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(オレンジ) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(イエロー) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Gパーツ(オレンジ)
(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ(オレンジ) (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ(オレンジ) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)




Iパーツ(グレー) (ABS樹脂: ABS)




Jパーツ(グレー) (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Kパーツ(グレー)
(ポリエチレン: PE)




Lパーツ(ブラック) (スチロール樹脂: PS)




Mパーツ(ブラック) (スチロール樹脂: PS)




Oパーツ(オレンジ) (スチロール樹脂: PS)




Pパーツ(ブラック) (スチロール樹脂: PS)




Nパーツ(イエロー)
(スチロール樹脂: PS)



Q1パーツ(オレンジ) (スチロール樹脂: PS)




Q2パーツ(オレンジ)
(スチロール樹脂: PS)



SB1パーツ(クリアピンク)
(スチロール樹脂: PS)



Rパーツ(イロブラ) (スチロール樹脂: PS)




カラーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
水転写式デカール.....1枚

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。




マーキングシールの貼りかた

① 27ページを参照して、ピンセット等でつまみ、マーキングシールを貼ります。




② 浮いている部分は指等で押さえます。




パーツの切り取りかた ※説明のイラストは、一例です。


① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




② パーツを切り離して持ちやすくしたところでゲート跡の処理に入ります。



③ ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



説明書をよく読んで完成させましょう



1 HEAD UNIT

・組立1で使用するパーツ



A(イロプラ)

C(オレンジ)

H(グレー)


K(グレー)

R(イロプラ)



・カラーシール

1 (頭部の組立) HEAD UNIT



2 BODY UNIT





・組立2で使用するパーツ

A(イロプラ)

C(オレンジ)


E(オレンジ)

H(グレー)



・カラーシール

2 (胸部の組立) BODY UNIT







※組立図中の記号説明

! 向きに注意して組み立てる





1 カラーシールの番号

後から組み立てる



3 4 5 ARM UNIT

・組立**3**・**4**・**5**で使用するパーツ



5 **×2** **〔肩アーマーの組立〕**
SHOULDER ARMOR

〔1〕 **A10** **!** **A11** **!**
〈外側から見た図〉
〈外側から見た図〉
向きをかえます。

F6 **(Q22)** **Q12**
J33 **!**

5 **×2** **〔2〕**


(Q21) **Q11**
A14
Q13 **(Q23)**

5 **〔上半身の完成〕**
UPPER BODY

2 で作った胸部
3 で作った右腕
4 で作った左腕

6 **〔3〕**

Q114 **Q113** **E3** **C1**



・組立**7・8・9**で使用するパーツ

B(ブラック) (×2) **D(オレンジ)** (×2) **D(イエロー)** (×2) **F(オレンジ)** (×2)

G(オレンジ) **H(グレー)** **I(グレー)** **J(グレー)** (×2) **K(グレー)** **Q1(オレンジ)** **Q2(オレンジ)** **R(イロプラ)**

・カラーシール
・マーキングシール



・組立**6**で使用するパーツ

A(イロプラ) **C(オレンジ)** **E(オレンジ)** **I(グレー)** **J(グレー)** (×2) **K(グレー)** **Q1(オレンジ)**

・カラーシール

6 **〔腰部の組立〕**
WAIST UNIT

〔1〕 **I32** **K16** **K17** **I31**
向きをかえます。
I30 **J14**
向きをかえます。
I29 **J14**
向きをかえます。

6 **〔2〕**

C3 **A1** **Q17**
向きをかえます。
×2 **J11** **K11** **J31** **J12**
向きをかえます。
向きをかえます。

7 **×2** **〔脚部の組立〕**
LEG UNIT

〔1〕 **K10** **J21** **J22** **J20** **K8** **K9** **J17** **J16** **K5** **J3** **J42** **J41**
向きをかえます。
前
前

7 **×2** **〔2〕**

G5 **(G13)** **前**

7 **×2** **〔3〕**

















I23 **(I45)** **J18** **J19** **J40** **!**
〈横から見た図〉
前

7 **×2** **〔4〕**

F3 **J38** **前**


7 **×2** **〔5〕**

F4 **J39** **J38**



11 12 13 TAIL STABILIZER & WING


・組立 11・12・13 で使用するパーツ



・マーキングシール

11 (テールスタビライザーの組立)


11 (1) TAIL STABILIZER




11 (2)




12 (1) WING




12 (2) RIGHT WING




12 (3)




12 (4)





12 (5)




13 (1) LEFT WING




13
(2)13
(3)13
(4)

※シールは先に貼ります。



14



14


※組立図中の
記号説明

● 後ろから
組み立てる


① マーキングシール
の番号

! 向きに注意して
組み立てる





15 16 18 19 20 WEAPONS



・組立15・16・17・18・19・20・21で使用するパーツ

15
(1) [ビーム・キャノンの組立]
BEAM CANNON

※シールは先に貼ります。

15
(2)15
(3)15
(4)

15

※組立図中の
記号説明

① カラーシール
の番号

! 両側に同じパーツ
を取りつける


! 向きに注意して
組み立てる

● 後ろから
組み立てる


16 [メガ・ガトリングの組立]

(1) MEGA GATLING

※ミソに合わせて
スライドさせます。



16 (2)




※シールド/ビーム・ライフル/ハイパー・メガ・ランチャーは、任意で持たせることもできます。

18 [シールドの組立]

SHIELD

〈横から見た図〉




※組立図中の
記号説明

両側に同じパーツ
を取りつける


向きに注意して
組み立てる

19 [ビーム・ライフルの組立]

(1) BEAM RIFLE




19 (4)




20 [ハイパー・メガ・ランチャーの組立]

(1) HYPER MEGA LAUNCHER



20 (2)



※組立図中の
記号説明



向きに注意して
組み立てる

カラーシール
の番号

後から
組み立てる



切り取る
部分

21
(1)




21
(2)

(左手でも装備できます)




22 DISPLAY STAND


・組立22で使用するパーツ




22 (ディスプレイスタンドの組立) (1) DISPLAY STAND



22
(2)



22
(3)



22
(4)



※画像の完成品は塗装してあります。



TRANSFORMATION SYSTEM (ウェイブライダーへの変形)

1

※武器類は外しておきます。

※④は、頭を上に向けながら下に下げます。


〈前から見た図〉



2


※説明のため、一部イラストを省略しています。

〈横から見た図〉




向きをかえます。



〈前から見た図〉




④



※の部分を押さえながら脚を動かしてください。



※⑤は、脚のつけ根の穴を図の位置に差し込みます。
⑥は、脚のつけ根のジョイントを図の位置に差し込みます。




※組立図中の記号説明

④ 両側を同じように動かす



3

①





② 90°


① 90°



4



〈上から見た図〉



※組立図中の記号説明


④ 両側を同じように動かす

② 数値に合わせて回転させる


5



2 <上から見た図>



1 <上から見た図>




2

90°

1

90°

3 <上から見た図>




3

90°

6

《左ウイング》※右ウイングも同様に動かします。



1

2

4

3

7



90°

90°

8 《左ウイング》

※右ウイングも同様に動かします。

<横から見た図>



1

90°

※説明のため、一部イラストを省略しています。






※組立図中の
記号説明

 両側を同じ
ように動かす


 数値に合わせて
回転させる
※組立図中の
記号説明

 両側を同じ
ように動かす



 数値に合わせて
回転させる




14



15 で作ったビーム・キャノン




15



※画像の完成品は塗装してあります。

〈横から見た図〉



Seal

〈シールレ〉

下の画像と裏面の画像を見て、水転写式デカールやマーキングシールの貼る位置を確認してください。

この水転写式デカール及びマーキングシールはプラモデルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

水転写式デカールは◇に数字、マーキングシールは○に数字で表記してあります。

【例】①…水転写式デカール ①…マーキングシール

【例】①・・・水転写式デカール ①・・・マーキングシール
 内のシールは組立途中に貼るシールです。

※説明のため、一部イラストを省略しています。

※イラストと実際の商品は多少異なります。

【水転写式デカールの貼りかた】


※水転写式デカールはあせらずゆっくり貼ってください。

1. 水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程浸し、ピンセットで引き上げます。
2. 台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすばらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。

※乾くまで、手を触れないでください。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。



※余った水転写式デカールやマーキングシールは好きな所に貼ってください。