



D ORX-013 GUNDAM Mk-V

NEW DESIDES QUASI-PSYCOMMU MOBILE SUIT



1/100 scale MASTER GRADE ORX-013 GUNDAM Mk-V



MG 1/100
ガンダムMk-V
GUNDAM Mk-V

ORX-013 GUNDAM Mk-V



MG 1/100
ガンダムMk-V
GUNDAM Mk-V

BANDAI SPIRITS 2021 MADE IN JAPAN

※この商品には、「MG 1/100 ガンダムMk-V」が1体のみ入っています。
※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※画像の完成品は、塗装してあります。
* This package contains one set of "MG 1/100 GUNDAM Mk-V" only.
* The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
バンダイにアクセスする際の通信料等はお客様の責任で負担となります。

5061563



オーガスタ研究所MS開発経緯

History of AUGUSTA
LABORATORY MS Development

準サイコミュを搭載したニュータイプ研究所製のガンダムタイプモビルスーツ(MS)

A Gundam Type Mobile Suit (MS) that adopts a Quasi-Psycommu system, manufactured at a Newtype laboratory.

一般パイロットでもオールレンジ攻撃を可能とする、準サイコミュとインコムを装備したガンダムMk-Vは画期的なMSであった。これらのシステムと高出力な武装によって、本機は、「ガンダム」の名を冠するに相応しい性能を獲得した。

The Gundam Mk-V was an epoch-making MS that was equipped with a Quasi-Psycommu system and INCOMs that enabled even normal pilots to perform all-range attacks. The system and the high-powered armaments resulted in the MS acquiring the abilities suitable for bearing the name of a Gundam.

ORX-013 ガンダムMk-Vは、ティターンズの依頼によってオーガスタ研究所が開発したガンダムタイプMSである。MRX-009 サイコ・ガンダムで明らかとなった強化人間と開発コストの問題を解決するために開発された本機の特徴は、準サイコミュを搭載する点にある。さらに準サイコミュによって制御されるインコムは、2次元的な挙動ながら一般のパイロットでもニュータイプに近いオールレンジ攻撃を可能とした。

The ORX-013 Gundam Mk-V is a Gundam Type MS developed by the Augusta Laboratory at the request of the Titans. The MS adopts a Quasi-Psycommu system to solve the problems of Cyber Newtypes that became known due to the MRX-009 Psycho Gundam and overwhelming development costs. The INCOMs are controlled with the Quasi-Psycommu system and enable normal pilots to perform two-dimensional all-range attacks resembling attacks performed by Newtypes.

ニューディサイズによる運用時に変更された、ガンダムMk-Vのカラーリングと武装。

The color scheme and armaments of the Gundam Mk-V were changed when it was deployed by the New Desides.

小惑星基地ペズンに駐留する教導団は、親エウゴと見られた地球連邦政府への恭順を拒み「ニューディサイズ」を名乗ると徹底抵抗の意思を示した。

The Instructor Corps stationed at the Pezn asteroid base refused to obey the Earth Federation Government, which was seen as a pro-A.E.U.G. organization, and announced their intentions to fight to the end by calling themselves the New Desides.

ニューディサイズ討伐のため、地球連邦軍はエイノー艦隊を派遣した。その旗艦にガンダムMk-Vも搭載されていた。しかし、艦隊はニューディサイズへと合流し、機体は彼らの手に渡った。その後、ブレイブ・コードの乗機となったガンダムMk-Vは、再塗装と武装の変更が行われ、α任務部隊と激戦を繰り広げたのである。なお、エイノー艦隊配備時の機体色はアイボリー・ホワイト、武装も2種のビーム・ライフルが用意されていたといわれる。

The Earth Federation Forces dispatched the Aeno Fleet to subdue the New Desides. The Gundam Mk-V was stationed on their flagship. However, the fleet joined New Desides and the MS fell into the hands of the organization. The Gundam Mk-V then became the MS of Brave Cod and was repainted, its armaments were changed, and was deployed in a fierce battle against Task Force Alpha. It is said that it had a white color scheme and had two types of Beam Rifles when it was deployed to the Aeno fleet.

ORX-013
GUNDAM Mk-V※画像はイメージです。
*The images are for illustrative purposes only.

準サイコミュ MS開発系譜

QUASI-PSYCOMMU MS Development Lineage

サイコ・ガンダムの問題点の解決を目指してガンダムMk-Vは開発された。3機が建造されたといわれ、そのうちの1機が、ニュータイプ研究所のローレン・ナカモトによってアクシズに譲渡され、AMX-014 ドーベン・ウルフのベースとなった。そして第一次ネオ・ジオン戦争後、ドーベン・ウルフを接収した地球連邦軍は、ARX-014 シルヴァ・バレットを建造している。このようにガンダムMk-Vは、ネオ・ジオンと地球連邦軍においてその系譜を紡いだのである。

The Gundam Mk-V was developed with the aim of solving the problems of Psycho Gundam. It is said that three units were built, and one was transferred to Axis by Loren Nakamoto of the Newtype Laboratory, which became the base for the AMX-014 Döven Wolf. The Earth Federation Forces took the Döven Wolf during the First Neo Zeon War and manufactured the ARX-014 Silver Bullet. Therefore it can be said that the lineage of the Gundam Mk-V was shaped by both the Neo Zeon and the Earth Federation Forces.

ティターンズ

TITANS

PSYCHO GUNDAM Mk-II
MRX-010
(サイコ・ガンダム Mk-II)

ムラサメ研究所が開発した可変MA。全身にメガ粒子砲を装備しており、極めて高度な攻撃力を有していた。A transformable MA developed by the Murasame Laboratory. It had Mega Particle Cannons throughout its body and was capable of extremely powerful offensive abilities.

GUNDAM Mk-V

GUNDAM Mk-V

ORX-013 (ガンダムMk-V)

地球連邦軍の特殊部隊で、ジオン残党の摘発や掃討などを主任務とする。独自の工廠やニュータイプ研究所などで多様な機体を開発した。A special unit of the Earth Federation Forces with the main task of detecting and wiping out Zeon remnants. It had its own arsenal and Newtype Laboratory that developed various Mobile Suits.

GUNDAM Mk-IV

GUNDAM Mk-IV

ORX-012 (ガンダムMk-IV)

準サイコミュを搭載したガンダムタイプMS。ティターンズの依頼によってオーガスタ研究所において開発が進められた。A Gundam type MS equipped with a Quasi-Psycommu system. Its development took place at the Augusta Laboratory at the request of the Titans.

GUNDAM Mk-V

GUNDAM Mk-V

ORX-013 (ガンダムMk-V)

強化人間の不安定さと高コストとを克服し、サイコ・ガンダムの問題点を解決するために、ガンダムMk-Vの開発が実施された。The development of Gundam Mk-V was carried out to solve the problems of Psycho Gundam such as the instability of Cyber Newtypes and high costs.

ネオ・ジオン

NEO ZEON

DÖVEN WOLF
AMX-014 (ドーベン・ウルフ)

アクシズ(のちのネオ・ジオン)に提供されたガンダムMk-Vの1機を原型として開発された、ネオ・ジオン製の第四世代MS。A 4th generation MS manufactured by the Neo Zeon which was developed based on one of the Gundam Mk-V units provided to Axis, which later formed the Neo Zeon.

SILVER BULLET
ARX-014 (シルヴァ・バレット)

接収したドーベン・ウルフをアナハイム・エレクトロニクス社で改修した試作機。ガンダムヘッド型をはじめ、複数のバリエーションが開発、運用されている。A prototype created by Anaheim Electronics by refurbishing a requisitioned Döven Wolf. Multiple variations have been developed and deployed, including the Gundam head type.


アナハイム・エレクトロニクス社

ANAHEIM ELECTRONICS



組み立て前の基本説明

Basic instructions before assembly


パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the part is facing the right way and in the right position.




説明書をよく読んで完成させましょう。
Please read the instructions carefully before assembling.



パーツの切り取りかた How to cut out parts



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions



※画像の完成品は、塗装されています。※この商品には、「MG 1/100 ガンダムMk-V」が1体のみ入っています。
*The completed product in the image has been painted. *This package contains one set of "MG 1/100 GUNDAM Mk-V" only.

△ 注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

<組み立てる時の注意>

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や鋭い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※ この商品には道具類は入っていないので、別にご用意ください。

△ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.


<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.


パーツリスト Parts List

(×印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)


Aパーツ(イロバラ) (PS)
A Parts (Multi-colored)




Bパーツ(グレー) (PS)
B Parts (Gray)




C2パーツ(グレー) (PS)
C2 Parts (Gray)




Eパーツ(グレー) (PS)
E Parts (Gray) (×2)




Fパーツ(ブルー) (PS)
F Parts (Blue)




C1パーツ(グレー) (PS)
C1 Parts (Gray)




Dパーツ(グレー) (PS)
D Parts (Gray) (×2)




Gパーツ(ブルー) (PS)
G Parts (Blue)




Hパーツ(ブルー) (PS)
H Parts (Blue) (×2)



Iパーツ(ブルー) (PS)
I Parts (Blue) (×2)




J1パーツ(ホワイト) (PS)
J1 Parts (White)




J2パーツ(ホワイト) (PS)
J2 Parts (White)

※ J2 ⑩は2個予備です。
* Two of the J2 ⑩ is a spare.




K1パーツ(ダークブルー) (PS)
K1 Parts (Dark blue)



K2パーツ(ダークブルー) (PS)
K2 Parts (Dark blue)



PC-211パーツ(グレー) (PE)
PC-211 Parts (Gray)




Zパーツ(クリアピンク) (PS)
Z Parts (Clear pink)



シール
Stickers



水転写式デカール
Water Decals



※ 本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※ クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

リード線 / Wire (PVC) 2

1 CHEST UNIT



A(イロバラ)
 A (Multi-colored)

B(グレー)
 B (Gray)

C1(グレー)
 C1 (Gray)

C2(グレー)
 C2 (Gray)

D(グレー)
 D (Gray)

E(グレー)
 E (Gray)

F(ブルー)
 F (Blue)


H(ブルー)
 H (Blue)

J1(ホワイト)
 J1 (White)


J2(ホワイト)
 J2 (White)

PC(グレー)
 PC (Gray)


〈1〉 CHEST UNIT



〈2〉




(3)




**組み立て中に使用
されているアイコン**
Symbols used in instructions

1 • ①→②の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...


(4)




45




16Y




47




187




197





2 HEAD UNIT




・組立2で使用するパーツ - Parts for the assembly 2


A(イロバラ) A (Multi-colored)	B(グレー) B (Gray)	F(ブルー) F (Blue)	J1(ホワイト) J1 (White)	J2(ホワイト) J2 (White)	PC(グレー) PC (Gray)
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	----------------------

シール
Stickers


2 (頭部の組立) (1) HEAD UNIT



2 (2)




3~6 ARM UNITS




・組立3~6で使用するパーツ - Parts for the assembly 3~6

B(グレー) B (Gray)	D(グレー) (x2) D (Gray)	E(グレー) (x2) E (Gray)	F(ブルー) F (Blue)
H(ブルー) (x2) H (Blue)	J1(ホワイト) J1 (White)	J2(ホワイト) J2 (White)	PC(グレー) PC (Gray)


3 (1) (腕部の組立) ARM UNITS




3 (2)



3 (3)



4 (1) (肩部の組立) SHOULDER UNITS



4

(2)

x2

向きをかえます。
Turn the parts.

5

(2)

6

(2)

7

(2)

5

(2)

RIGHT ARM

3

6

(2)

LEFT ARM

3

7

(2)

8

(2)

WAIST UNIT

組立8で使用するパーツ

- Parts for the assembly 8

A (イロバラ)

A (Multi-colored)

B (グレー)

B (Gray)

D (グレー) (x2)

D (Gray)

F (ブルー)

F (Blue)

J1 (ホワイト)

J1 (White)

PC (グレー)

PC (Gray)

8

(1)

WAIST UNIT

8

(2)

8

(3)

8

(4)

8

(2)

8

(3)

8

(4)

8

(2)

8

(3)

8

(4)

9

10

LEG UNITS

組立9・10で使用するパーツ

- Parts for the assembly 9 and 10

C1 (グレー)

C1 (Gray)

C2 (グレー)

C2 (Gray)

D (グレー) (x2)

D (Gray)

E (グレー) (x2)

E (Gray)

H (ブルー) (x2)

H (Blue)

I (ブルー) (x2)

I (Blue)

J1 (ホワイト)

J1 (White)

J2 (ホワイト)

J2 (White)

K1 (ダークブルー)

K1 (Dark blue)

K2 (ダークブルー)

K2 (Dark blue)

PC (グレー)

PC (Gray)

9

(1)

2

脚部の組立

LEG UNITS

PC1

D29

D21

D23

D20

H21

9

(2)

2

D27

PC2

D26

9

(3)

2

向きを
かえます。
Turn the parts.

PC2

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

1

2

PC7

D18

9

(1)

2

4

3

D19

前
FRONT

9

(4)

2

E22

E23

E24

C16

(C26)

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

9

(5)

2

(C28)

C18

PC15

J12

(J22)

C210

C112

9

(6)

2

H18

E21

C17

(C27)

ミゾのある方
The side with
the groove

9

(5)

2

H17

J120

(J220)

広い
Wide

せまい
Narrow

1

4

前
FRONT

9

(7)

2

J12

(J22)

J123

(J223)

I7

I5

I2

9

(8)

2

I1

C111

I4

C110

J119

9

(9)

2

C211

I1

C210


I3

J115

(J215)

J219

Operation EAGLE FALL (Case: ORX-013)



エアーズ市脱出作戦におけるガンダムMk-VとEx-Sガンダムの激戦
エアーズ市からの脱出を試みるニューディサイズMS部隊は、マス・ドライバー射出軌条の確保へと向かっていた。MS部隊を率いるガンダムMk-Vは、討伐隊の最前線部隊と交戦、2機のRGM-86R ジムⅢを撃破。さらに敵ガンダムタイプMS出現の報告を受けると、戦闘の白い機体——MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダムへと機体向けののだった。
会敵した両機はインコムを展開して射撃戦を展開するが、ガンダムMk-Vのそれは敵MSのビーム・スマート・ガンとそれを支持するムーバブル・フレームを破壊。さらに、肩部に装備したマイクロ・ミサイル・ポッドを発射し、弾幕を展開、敵のインコムも破壊したのだった。次々と武装を失ったEx-Sガンダムがさらなる武装で攻撃を行うが、その悪あがきとも取れる態度に、ガンダムMk-Vを駆るブレイブ・コードは強い憤りを感じていた。敵の反撃を受け、月面へと落下したガンダムMk-Vは、ビーム・サーベルを展開、それを構えると決着をつけるべくEx-Sガンダムへと突進するのだった。

A fierce battle between the Gundam Mk-V and Ex-S Gundam during the Ayers City Escape Operation
The New Desides MS unit was attempting to escape from Ayers City and was heading to secure mass driver launch rails. The Gundam Mk-V led the MS unit and clashed with the enemy subjugation unit's front line forces, defeating two RGM-86R GM Ⅲ units. Upon receiving a report that an enemy Gundam type MS had appeared, the MS unit changed course to face a white MS in midst of combat: the MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam. The two units engaged in combat, deployed their INCOM units, and began a firefight. The Gundam Mk-V destroyed the enemy Mobile Suit's Beam Smart Gun and the Movable Frame that supported it. The MS then fired its Micro Missile Pods equipped on its shoulders, created a barrage, and destroyed the enemy's INCOM units. The Ex-S Gundam lost its armaments one by one, but persisted by attacking with its other weapons. However, these desperate attempts enraged Brave Cod, the pilot of the Gundam Mk-V. The Gundam Mk-V fell to the surface of the moon due to its enemy's counterattack, took out a Beam Saber, equipped it, and sped toward the Ex-S Gundam to end the battle.

PAINTING (塗装)

ORX-013 GUNDAM Mk-V

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
 - 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 - カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
- | | |
|--|---|
|  本体等 ブルー部 Body (Blue part):
みず色(Light blue) 75%
+ブルーグレー(Blue gray) 10%
+パープル(Purple) 10%
+インディブルー(Bright blue) 5% |  本体等 ダークブルー部 Body (Dark blue part):
ブルー(Blue) 40%
+ネイビーブルー(Navy blue) 40%
+パープル(Purple) 20% |
|  本体等 ホワイト部 Body (White part):
ホワイト(White) 100%
+グレー(Gray) 少量(small dose)
+ブルー(Blue) 少量(small dose) |  本体等 グレー部 Body (Gray part):
グレー(Gray) 80%
+ブラック(Black) 20%
+ブルー(Blue) 少量(small dose) |
|  本体等 レッド部 Body (Red part):
モンザレッド(Red madder) 65%
+あずき色(Russet) 35% |  センサー等 グリーン部 Sensor (Green part):
クリアーグリーン(Clear green) 85%
+シルバー(Silver) 15% |
|  本体等 イエロー部 Body (Yellow part):
イエロー(Yellow) 80%
+ホワイト(White) 10%
+オレンジイエロー(Orange yellow) 10% |  センサー等 ブルー部 Sensor (Blue part):
クリアーブルー(Clear blue) 65%
+クリアーグリーン(Clear green) 20%
+シルバー(Silver) 15% |


ワンポイントステップ

~ QUICK TIP ~

スミ入れしてみよう!

ガンダムマーカー/スミ入れ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。

Try adding panel lining!
Use a Gundam Marker for panel lining (sold separately) or similar to add color to seam markings on the kit. This enhances the 3D effect and realism of the model.



[BEFORE] [AFTER]

ORX-013 GUNDAM Mk-V

「ガンダム」の名を冠しながらも、各部に独自の構造を採用した準サイコミュ採用機

A unit that adopted a unique structure with a Quasi-Psychommu system adoption despite bearing the name of a Gundam.

▶ガンダムタイプを模しながらも、顔部と頸部が前に張り出しているため、前後にボリュームのある構造となっている。また、2本のロッドによるV字アンテナも特徴である。頭頂部のセンサーも大型化するとともに、後頭部寄りに配置されている。

Despite having a design resembling Gundam type units, its forehead and chin parts are protruding, resulting in a drawn-out structure in the front and back. It is also unique due to its V-shaped antenna consisting of two rods. The sensor on the top of the head has also been enlarged and is placed closer to the back of the head.



▲胸部には複数基の大型ダクトが配されている。これは、大出力ジェネレーターや準サイコミュ用のコンピューターなどのシステムを冷却するための構造と考えられる。コクピットを含む腹部ブロックの構造は、機体のユニット化の影響のようだ。

Multiple large ducts are placed on the chest. This is thought to be due to a structure for cooling systems used by the high-output generators and computers for the Quasi-Psychommu system. The structure of the abdominal block including the cockpit seems to be due to an attempt to unitize the sections of the MS.



▲中央部のブロックを介して、左右に武装と推進器を備えたブロックを接続するシステムを採用。武装は側面にビーム・カノン兼用のビーム・サーベルを、中央にインコムを搭載する。また、中央のブロックにはシールドを接続することも可能。

A system has been adopted where the blocks on the left and right with weapons and propulsion devices are connected by a central block. The Beam Sabers that also function as Beam Cannons are equipped on the sides and the INCOMs are placed in the middle. The Shield can also be connected to the central block.



▲膝部から後部に伸びたブロックや腰部装甲へのスラスターの配置などは、本機をベースにしたとされるネオ・ジオンのAMX-014 ドーベン・ウルフにも引き継がれている。フレーム構造は第四世代MS相当のものが使用されていたと推測される。

The arrangement of the blocks extending backwards from the knees and the thrusters on the hip armor were later inherited by the Neo Zeon's AMX-014 Döven Wolf, which is said to be created based on this unit. It is presumed that a frame with a structure equivalent to those used for 4th generation MS has been used.

MODEL NUMBER: ORX-013
Total Height: 25.42m Total Weight: 85.31t

* 上記は劇中の設定です。* Above describes setup from the series. * 画像はイメージです。* The images are for illustrative purposes only.

WEAPONRY ORX-013 GUNDAM Mk-V Armaments



ビーム・ライフル BEAM RIFLE
ニューディサイズが運用した際に使用したビーム・ライフルで、本来想定されていたモデルとは異なる。独特な形状が特徴で、高い出力を誇った。

The Beam Rifle used by the MS when it was deployed by the New Desides. It is a different model from the armament originally intended for the MS. It has a unique form and high output.

ビーム・サーベル/ビーム・カノン BEAM SABERS / BEAM CANNONS
ビーム・サーベルはビーム・カノンとしても使用可能。カノン・モードで運用する際は、脇の下に移動する。

Beam Sabers can also be used as Beam Cannons. They are moved to the underarm section when they are used in Cannon Mode.

シールド SHIELD
シュトルム・ブースターとしての機能も有するシールド。補助ブースター・ロケットを搭載しており、巡航時にはバックパックに接続して使用する。

A shield that also functions as a Sturm Booster. It is equipped with auxiliary booster rockets and can be used to cruise when it is connected to the backpack.








インコム INCOMs
有線誘導式の攻撃端末で、準サイコミュで制御される。バックパックの左右に1基ずつ、計4基が装備された。インコムのような特殊攻撃は不能となったが、鋼球の散布による弾幕の展開などの攻撃が可能となった。


INCOMs are wire-guided attack terminals and are controlled using a Quasi-Psychommu system. Two units are equipped on each side of the backpack. They are retracted after each shot to recharge energy.

肩部ミサイル・ポッド SHOULDER MISSILE PODs
インコム・システムの損傷に伴い、肩部には3連装のマイクロ・ミサイル・ポッドを左右で2基ずつ、計4基が装備された。インコムのような特殊攻撃は不能となったが、鋼球の散布による弾幕の展開などの攻撃が可能となった。

The shoulders were equipped with two Triple Micro Missile Pods on each side due to the INCOM system being damaged. The MS was unable to perform special attacks using its INCOMs, but the Missile Pods enabled attacks such as barrages where steel balls were sprayed across the battlefield.








奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

12 BACKPACK




・組立12で使用するパーツ - Parts for the assembly 12


A(イロバラ) A (Multi-colored)	B(グレー) B (Gray)	D(グレー) (x2) D (Gray)	E(グレー) (x2) E (Gray)	G(ブルー) G (Blue)	H(ブルー) (x2) H (Blue)
------------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

PC(グレー)
PC (Gray)


12 [バックパックの組立]
(1) BACKPACK




12 (2)




12 (3)




12 (4)



12 (5) x2




12 (6) x2




12 (7) x2




12 (8) Right side






12 (9)







12 (10) Left side






【ビーム・ライフル】
BEAM RIFLE





13~16 WEAPONS



組立13~17で使用するパーツ - Parts for the assembly 13~17

A(イロプラ) A (Multi-colored)	B(グレー) B (Gray)	C1(グレー) C1 (Gray)	D(グレー) D (Gray)	(x2)	E(グレー) E (Gray)	(x2)	G(ブルー) G (Blue)
I(ブルー) I (Blue)	(x2)	J1(ホワイト) J1 (White)	J2(ホワイト) J2 (White)	K1(ダークブルー) K1 (Dark blue)	Z(クリアピンク) Z (Clear pink)	シール Stickers	

リード線 / Wire 2



! 向きに注意して組み立てる
* Pay attention to part orientation when assembling.

1 1-2-3の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order 1-2-3





1 シールの番号
* Sticker number

反対側に取り付けるパーツ
* Attach to the opposite side.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

● 後から組み立てる
* Assemble this part later.

〔肩部ミサイル・ポッド(右用)の組立〕
SHOULDER MISSILE PODs (Right side)




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions


! 向きに注意して組み立てる
* Pay attention to part orientation when assembling.

2 どちらかを選んで取り付け
* Select a part to attach.



※モールドの向きをお好みで選んで取り付けます。
* Apply with the molds in the directions of your preference.



※モールドの向きをお好みで選んで取り付けます。
* Apply with the molds in the directions of your preference.



〔肩部ミサイル・ポッド(左用)の組立〕
SHOULDER MISSILE PODs (Left side)




! 向きに注意して組み立てる
* Pay attention to part orientation when assembling.


2 どちらかを選んで取り付け
* Select a part to attach.

✗ 切り取り注意
* Do not cut.


※モールドの向きをお好みで選んで取り付けます。
* Apply with the molds in the directions of your preference.




※モールドの向きをお好みで選んで取り付けます。
* Apply with the molds in the directions of your preference.



※モールドの向きをお好みで選んで取り付けます。
* Apply with the molds in the directions of your preference.




※モールドの向きをお好みで選んで取り付けます。
* Apply with the molds in the directions of your preference.



! 向きに注意して組み立てる
* Pay attention to part orientation when assembling.


1 1-2-3の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order 1-2-3

16
(6)






17
(1)


※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.



17
(2)



17
(3)




前
FRONT

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.




Zパーツ
Z Part

17
(4)




前
FRONT


〈ミサイル・ポッドハッチの開けかた〉
〈How to open the Missile Pod hatches〉



17
(5)



前
FRONT



※リード線は好みの長さに
切断して、ご使用ください。
* Cut the wires at lengths based on
your preference when using them.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

※両側に同じパーツを取り付ける
※ Both sides use identical parts.

※反対側に取り付けるパーツ
※ Attach to the opposite side.

※切り取る
※ Cut here.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100




※画像の完成品は塗装してあります。
※画像の完成品はバンダイプラモデルアクション
ベース1(別売り)を使用しています。
* The completed product in the image has been painted.
* The completed product in the image uses the ACTION
BASE 1 (sold separately).

18
(1)

〈カノン・モードの再現〉

<CANNON MODE have been recreated>


〈後ろから見た図〉
<View from behind>



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.


向きをかえます。
Turn the parts.

前
FRONT




18
(2)

〈横から見た図〉
<View from the side>




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

前
FRONT



18
(3)

※腕をよけながら動かします。
* Move by avoiding the arm.



前
FRONT

※画像の完成品は、一部塗装してあります。
* Some of the assembled products are painted.



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

・反対側も同じように動かす
・ Move the opposite side as well.

DECAL GUIDE (デカールガイド)

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例です。イメージに合わせてお貼りください。
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preferences.


【水転写式デカールの貼りかた】 How to apply water decals

1. マークより大きめに切り出し、ぬるま湯に約3秒浸し、ピンセットで引き上げます。
 2. 台紙からデカールがずれるようになったら、表を上にしてすべらせて貼ってください。
 3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。
1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.
2. When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.

※乾くまで、手を触れないでください。
※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別に用意ください。
※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。

* Do not touch until it is completely dry.
* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
* This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
* If a water decal peels off due to mold lines or drying out, etc., the problem can be fixed with water decal softener or water decal glue (sold separately).



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。 ※説明のため、一部画像を省略しています。 ※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Please apply the extra marking stickers wherever you like. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.