

UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY

FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT



機動戦士
ガンダム
ユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

PERFECT GRADE

「PG 1/60 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」

BANDAI SPIRITS 2022 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は、一部塗装してあります。※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。
*Some of the assembled products are painted. *The actual product may vary slightly from the images.
*The images are for illustrative purposes only.

5063281



UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY

FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT
「PG 1/60 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」

PERFECT GRADE



GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト ① www.bandai-hobby.net/
Any item acquired by your account method and connection to the website are
your own responsibility.
※ご購入の際は必ずお近くの販売店または通販サイトでご確認ください。

ネェル・アーガマの甲板には、出撃を控えた白いモビルスーツ（MS）ーユニコーンガンダム ベルフェクティビリティの姿があった。コックピットでコントロールスティックを握るパイロットは、前方に力強い視線を送っていた。そして、「バナージ・リンクス、ユニコーンガンダム、行きます!!」の声と共に、機体は全スラスターを噴射し虚空へと出撃した。加速を続けるユニコーンガンダム ベルフェクティビリティは、前方にネオ・ジオングの姿を認めると、デストロイモードへと変身、交戦状態へと突入するのだった。ネオ・ジオングからのビームを回避するその機動は、MSのそれを遥かに凌駕していた。しかし、有線式大型ファンネル・ビットによってアームド・アーマー・DEの1基を喪失。追いつかるビットをハイパー・ビーム・ジャベリンで切り払い、敵機の前面に進出して放ったアームド・アーマー・BSとメガ・キャノン、Iフィールドに阻まれる。しかし、ビームの飛沫によって敵のシュトルム・ブースターの破壊に成功する。その爆発の中から姿を現したネオ・ジオングが展開したサイコシャードによって、ユニコーンガンダム ベルフェクティビリティは、ほぼすべてのアームド・アーマー、そして頭部のバルカンを破壊されてしまう。それでもバナージは戦意を失うことなく、残されたアームド・アーマー・VNを展開すると、ビットを回避してネオ・ジオングに接触。アームド・アーマー・VNとマニピュレーターで、敵機の頭部を把握するのだった。そして、その行為はバナージ、そしてネオ・ジオングのパイロットにもある変化をもたらそうとしていた。

A white MS was preparing for its sortie on the deck of the Nahel Argamā. It was Unicorn Gundam Perfectibility. Its pilot grasped the control sticks in its cockpit and gazed at the sight that lay ahead. He announced "Banagher Links, Unicorn Gundam, taking off!" and the Mobile Suit fired all of its thrusters and set off into the void of space. Unicorn Gundam Perfectibility continued its acceleration, detected Neo Zeong lurking in the distance, transformed into Destroy Mode, and engaged in combat. It evaded beams fired by Neo Zeong with maneuvers that greatly exceeded those of normal Mobile Suits. However, one Armed Armor DE was destroyed by the wired large Funnel Bits. The pursuing Bits were slain with the Hyper beam-Javelin, and Unicorn Gundam Perfectibility faced its foe head on. Although its attacks using the Armed Armor BS and the remaining Mega Cannon were blocked by an I-Field, the beams deflected by it successfully grazed and destroyed the enemy's Sturm Boosters. Neo Zeong emerged from the explosion and unleashed its Psycho Shard, destroying almost all of Unicorn Gundam Perfectibility's Armed Armor, and Vulcan guns on the head. Despite the major setback, Banagher maintained his fighting spirit and unfolded the remaining Armed Armor VN, avoided the Bits, and closed in on Neo Zeong. He grabbed onto Neo Zeong's head with the Armed Armor VN and the manipulator, resulting in a phenomenon that affected both Banagher and Neo Zeong's pilot.

ユニコーンガンダム
ペルフェクティビリティ

UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY

ユニコーンガンダムには、専用の増加サイコフレーム兵装が用意されていた。「アームドアーマー」と呼ばれるそれらの兵装は、機体の継戦能力を強化するだけでなく、組み込まれたサイコフレーム同士の共鳴性による性能向上という、一般的な兵器とは異なる機能を有していた。アームドアーマーには、初期のプロトタイプを含めると、機体の攻撃力を強化するタイプが3種、機体の機動性や感応波の送受信能力を向上させる補助的なタイプが2種の、計5種が確認されている。「ラプラスの箱」を巡る争乱やその後の「不死鳥狩り」作戦で目標とされたRX-0シリーズでは、5種のアームドアーマーすべてを装備した例は知られていない。しかし、1号機であるユニコーンガンダムのパイロット、バナージ・リンクスの友人であるタクヤ・イレイが示したあるプランの延長線上に、その姿を見ることができるという。すべてのアームドアーマーを装備したユニコーンガンダム。完全、完成を意味する「ペルフェクティビリティ(PERFECTIBILITY)」の名を冠するその機体は、可能性の獣であるユニコーンガンダムのさらなる発展の道筋を示したものとなったのだった。

Unicorn Gundam had dedicated additional Psycho-Frame armaments. These were called Armed Armors and had functions that differentiated them from normal armaments: they would enhance the Mobile Suit's combat abilities during prolonged battles and grant a boost in performance due to resonance between their built-in Psycho-Frames. There were an initial prototype Armed Armor, three types of Armed Armors that strengthened the offensive abilities of the MS, and two types of auxiliary Armed Armors that improved the mobility of the MS and the ability to send and receive Psycho Waves, resulting in a total of five types. There are currently no records of an RX-0 series Mobile Suit, a model that was used in the conflict over Laplace's Box and the subsequent Phoenix Hunting Operation, that equipped all five types of Armed Armors at once. However, this configuration can be seen as an extension of an armament plan proposed by Takuya Irei, a friend of Banagher Links, the pilot of Unicorn Gundam 01. Unicorn Gundam equipped with all types of Armed Armors was given the name "PERFECTIBILITY", meaning perfection and completion, and shows a path to further develop Unicorn Gundam, an MS known as the Beast of Possibility.

アームド・アーマーBS (Beam-Smart gun)

右腕部に取り付けられた開放型/レール式のビーム兵器。内蔵したセンサーユニットから得られた空間データをサイココミュでパイロットに伝達、感応波をビーム偏向器と連動させることで、高精度の「予測射撃」を可能とした。

This is a beam weapon with an open barrel design which is attached to the right arm. It transmits spatial data gathered with its internal sensor units to the pilot using Psycommu, and synchronizes the Psycho Waves with the beam directors, enabling it to fire highly accurate shots while predicting the location where the target will be.

アームド・アーマーHJ (Hyper beam-Javelin)

アームドアーマーのプロトタイプとして開発された兵装で、ハイパービーム・ジャベリンと称される。先端と側面に大型のビーム刃発生器を備えており、刺突と斬撃に対応する。

This is an armament developed as a prototype for Armed Armors. It is called the Hyperbeam-Javelin. It has large beam blade generators on the tip and the side, and can be used to stab and slash targets.

アームド・アーマーVN (Vibro-Nail)

左腕部に装備されたアームドアーマー。感応波受信時にサイコフレームの強度が向上する特性に着目して開発された。4本のクローユニットが展開し、超振動によって対象を破砕する。また、表面にはコーティングが施され、シールドと同等の防御力を持つ。

This is an Armed Armor equipped on the left arm. It was developed with a focus on the structural strength-improving properties of Psycho-Frames seen when they receive Psycho Waves. The four claw units unfold and crush targets using super vibrations. A special coating is applied on the surface of this armament, and it has the same defensive abilities as the shields.

アームド・アーマーDE (Defense-Extension)

展開式のスラスターとメガ・キャノンで構成されたユニットをシールドに取り付けることで、宇宙空間での機動性の向上に加え、攻撃力も強化させる。後端部にはスタビライザーとして機能するテール状のパーツを備える。

The Mobile Suit's mobility in space and offensive abilities were enhanced by attaching units consisting of deployable thrusters and Mega Cannons to the shields. The rear ends are equipped with tail-shaped parts that function as stabilizers.

アームド・アーマーXC (Xeno-Connect)

頭部のブレードアンテナと連動して、感応波の送受信能力を増幅させるアームドアーマー。開発には、サイココミュ補助システムである「n_i_t_r_o(ナイトロ)」が深くかかわっていたとされる。また、ジェネレーターの強化機能を有する。

This is an Armed Armor that works in conjunction with the blade antenna on the head to amplify the ability to send and receive Psycho Waves. It is said that the n_i_t_r_o (Nitro) auxiliary Psycommu system was deeply involved in its development. It also has functions to enhance the Mobile Suit's generator.

RX-0 UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY

ユニコーンガンダム

完全なる姿で顕現した可能性の獣のもうひとつの姿

An alternative appearance for the Beast of Possibility has been manifested in a perfect form.

アームド・アーマーXC (Xeno-Connect)



ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティの特徴であるブルーのサイコフレームは、クリアパーツで造形。ハイパービーム・ジャベリンではエフェクトパーツによりビーム形成した状態を再現。
The blue Psycho-Frame, one of the features of Unicorn Gundam Perfectibility, has been created with clear parts. The clear beam effect parts can be used to recreate the blades on the Hyper beam-Javelin.

アームドアーマーBSやアームドアーマーVNなど、各種アームドアーマーを展開。スタビライザーとなるテール状パーツも柔軟に可動するため、様々なポーズに対応させることができる。

Each of the Armed Armors, including the Armed Armor BS and VN, can be unfolded. The tail-shaped parts that function as stabilizers can also be moved flexibly to fit various poses.

※画像はイメージです。※発光画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
The images are for illustrative purposes only. * The actual product may vary slightly from the light-up images.

青い光を纏い、
虚空へと飛翔した
ユニコーンガンダム
ペルフェクティビリティ。
その向かう先には、
ネオ・ジオングの姿があった。
Unicorn Gundam Perfectibility emanated
blue light as it took off into the void of
space.
Neo Zeong awaits at its destination.



お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

警告

- 8才未満のお子様には適しません。この製品には小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や鋭い縁端部に触れながら組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

Read the following instructions before use.

WARNING

- Not suitable for children under 8. Small magnets are included in the product.
- Swallowing magnets may result in them sticking inside the digestive tract and may cause a serious infection. In the case that a magnet is swallowed, please see a doctor immediately.

CAUTION

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.


WV2、WX1・WX3パーツは色違いで2種類あります。色をよく確認して組み立ててください。
WV2 and WX1・WX3 parts come in two different colors. Please check the color carefully when assembling them.

パーツリスト Parts List (X印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)


Aパーツ(ホワイト) (PS)
A Parts (White)
(マグネット内蔵)
(Contains a magnet.)




Bパーツ(ホワイト) (PS)
B Parts (White)




Cパーツ(ホワイト) (PS)
C Parts (White)




Dパーツ(ホワイト) (PS)
D Parts (White)




Eパーツ(ホワイト) (PS) (x2)
E Parts (White)




Fパーツ(ホワイト) (PS) (x2)
F Parts (White)




Gパーツ(ホワイト) (PS) (x2)
G Parts (White)




Hパーツ(クリアブルー) (ABS)
H Parts (Clear blue)




Iパーツ(クリアブルー) (ABS)
I Parts (Clear blue)




Jパーツ(クリアブルー) (ABS) (x2)
J Parts (Clear blue)




Kパーツ(クリアブルー) (ABS) (x2)
K Parts (Clear blue)



L1パーツ(メタリックライトグレー) (PS)
L1 Parts (Metallic light gray)




M1パーツ(メタリックダークブルー) (PS)
M1 Parts (Metallic dark blue)




M2パーツ(メタリックダークブルー) (PS)
M2 Parts (Metallic dark blue)




Nパーツ(メタリックグレー) (ABS)
N Parts (Metallic gray)




L2パーツ(グレー) (PS)
L2 Part (Gray)




Pパーツ(メタリックグレー) (ABS)
P Parts (Metallic gray)




Oパーツ(メタリックグレー) (ABS)
O Parts (Metallic gray)




Qパーツ(メタリックグレー) (ABS) (x2)
Q Parts (Metallic gray)



Sパーツ(メタリックグレー) (ABS) (x2)
S Parts (Metallic gray)




Rパーツ(メタリックグレー) (ABS) (PP)
R Parts (Metallic gray)




T1パーツ(メタリックグレー) (ABS) (x2)
T1 Parts (Metallic gray)


※説明書の中では T と表記しています。
* Indicated with T in this guide.




Uパーツ(メタリックグレー) (ABS) (x2)
U Parts (Metallic gray)



Vパーツ(メタリックグレー) (PS)
V Parts (Metallic gray)




Wパーツ(グリーン) (PS) (x2)
W Parts (Green)




※01、02、06、06はPG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合に使用しますのでとっておいてください。
* 01、02、06 and 06 are used when installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately). Please do not lose them.

※QはPG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合に使用しますのでとっておいてください。
* Q are used when installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately). Please do not lose them.

Xパーツ(グレー) (PS)
X Parts (Gray)




Yパーツ(グレー) (ABS)
Y Parts (Gray)



Zパーツ(クリアブルー) (PS)
Z Parts (Clear blue)




WAパーツ(イロバラ)
WA Parts (Multi-colored)




※WA1, WA2, WA3, WA10は、
1パーツずつ余ります。
* WA1, WA2, WA3 and WA10
come with one extra part each.


WBパーツ(ホワイト) (PS) (×2)
WB Parts (White)




WI1パーツ(ホワイト) (PS)
WI1 Parts (White)




WMパーツ(ホワイト) (PS) (×2)
WM Parts (White)




WLパーツ(メタリックグレー)
WL Parts (Metallic gray)



WNパーツ(ホワイト) (PS) (×2)
WN Parts (White)




WOパーツ(クリアブルー) (ABS) (×2)
WO Parts (Clear blue)




※WO6, WO7, WO8, WO9は、
1パーツずつ余ります。
* WO6, WO7, WO8 and WO9
come with one extra part each.

WPパーツ(メタリックグレー)
WP Parts (Metallic gray)




※WP10×2, WP11×2, WP12×2,
WP13×2, WP14×2, WP15×2,
WP16×2, WP17×2, WP18×2 and WP19×2
come with extra part each.


WRパーツ(ホワイト) (PS)
WR Parts (White)




WUパーツ(ホワイト) (PS)
WU Parts (White)




WV1パーツ(ホワイト) (PS)
WV1 Parts (White)




WV2パーツ(ホワイト)
WV2 Parts (White)




WV2パーツ(メタリックグレー)
WV2 Parts (Metallic gray)




WW1パーツ(メタリックグレー) (ABS)
WW1 Parts (Metallic gray)




WW2パーツ(メタリックグレー) (ABS)
WW2 Parts (Metallic gray)



WX1・WX3パーツ(クリアブルー) (ABS)
WX1・WX3 Parts (Clear blue)




WX1・WX3パーツ(メタリックブルー) (ABS)
WX1・WX3 Parts (Metallic blue)




WX2パーツ(クリアブルー)
WX2 Parts (Clear blue)




XAパーツ(ホワイト)
XA Parts (White)




XBパーツ(ホワイト)
XB Parts (White)




XCパーツ(メタリックグレー)
XC Parts (Metallic gray)




XDパーツ(ダークグレー)
XD Parts (Dark gray)




XEパーツ(ホワイト) (PS)
XE Parts (White)




XFパーツ(クリアブルー) (ABS)
XF Parts (Clear blue)




XGパーツ(メタリックグレー) (ABS)
XG Parts (Metallic gray)




XHパーツ(メタリックグレー) (ABS)
XH Parts (Metallic gray)



POM-Oパーツ(ライトグレー)
POM-O Parts (Light gray)
(POM) (x 4)



PC-Oパーツ(ダークグレー) (PE)
PC-O Parts (Dark gray) (x 2)



シール
Stickers



※シール7はPG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合に使用しますのでとっておいてください。
* Stickers 7 are used when installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately). Please do not lose them.

水転写式デカール
Water Decals



リード線 / Wire (PVC).....2

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立て前の基本説明 Basic instructions before assembly

必要な道具 Required tools

〈ニッパー(プラスチック用)〉
(Nippers (for plastic))

- ・パーツをランナーから切りはなすのに使います。
・ For cutting parts from runners and cutting off gates (margins)



※この商品に道具類は入っていませんので、別にご用意ください。
* This product does not include these tools. Please prepare them yourself.

〈ピンセット〉
(Tweezers)

- ・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利です。
・ Convenient for attaching small parts and applying stickers



〈パーツセパレーター〉
(Parts separator)


- ・パーツを外すときに使います。
・ Use to remove and separate parts.



※PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)に付属。
* Comes with PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).

水転写式デカールの貼りかた How to apply water decals

- 1 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.




- 2 台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
3 綿棒などで押し、気泡を取ってください。
Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.



パーツの切り取りかた How to cut out parts

- 1 まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut a part with nippers with some margin.




- 2 ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートの刃を入れて切り取ります。
Cut the margin with the blade of the nippers for a clean finish.



アンダーゲートの切り取りかた Trimming "under-gate" material

- ※「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。
▶の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。
* Parts designated "UNDER GATE" have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the ▶ arrow.




組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

1 1-2-3の順番で組み立てる Follow the numerical order 1-2-3...	! 向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.	x2 部品を数値の個数作る Build specified number of parts.	1 1 シールの番号 Sticker number
90 数値に合わせて回転させる Rotate as indicated.	先組み立てる Assemble this part first.	後から組み立てる Assemble this part later.	反対側にも同じように動かす Move the opposite side as well.
反対側に取り付けるパーツ Attach to opposite side.	どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.	切り取り注意 Do not cut.	切り取る Cut here.
		ビスの締めすぎに注意 Do not overtighten screws	接着剤を塗る Apply glue here


UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY ASSEMBLY INDEX

8 アームド・アーモア-HJ
ARMED ARMOR HJ



8 ビーム・マグナム
BEAM MAGNUM

8 アームド・アーモア-DE
ARMED ARMOR DE



7 バックパック
BACKPACK

6 頭部
HEAD UNIT

2 胸部
CHEST UNIT

5 腕部
ARM UNITS

4 腰部
WAIST UNIT

3 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS

1 脚部
LEG UNITS



1 脚部
LEG UNITS

※説明のため、画像やイラストは商品と多少異なりますのでご了承ください。
※PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む方は、赤い枠のイラスト部分も組み立ててください。
※PG ユニコーンガンダム ベルフェクトィビリティを組み立てた後に、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合は、66ページからの分解手順を参考にPG ユニコーンガンダム ベルフェクトィビリティを分解後、LEDユニットを組み込んでください。
* Images and illustrations may differ slightly from the product for the purpose of clarity.
* Assemble the parts in the red box if installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).
* If installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately) into a completed PG Unicorn Gundam Perfectibility, you must first disassemble the PG Unicorn Gundam Perfectibility following the steps shown on page 66.


1 台座の組立 BASE




・組立1で使用するパーツ - Parts for the assembly 1




制御ユニット
Control unit



向きをかえます。
Turn the parts.



※リード線をくぐらせてください。
* Pass the lead wire through.



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

後から組み立てる
Assemble this part later.

1 1-2-3の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1-2-3...

アンダーゲート
UNDER GATE
L27

向きをかえます。
Turn the parts.

向きをかえます。
Turn the parts.

※目盛りを合わせてからロックしてください。
* Lock with the marks aligned correctly.

※最大にのばした状態で、組み立ててください。
* Assemble fully expanded.

向きをかえます。
Turn the parts.

※リード線をミゾに設置するときは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット (RX-0シリーズ兼用) (別売り) に付属するパーツセパレーターを使用してください。
* To insert the lead wire into the groove, use the parts separator that comes with the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).

※支柱の長さを縮めたときに余ったリード線は穴に押し込んでください。
* When shortening the arm, push the extra lead wire into the hole.

L27

向きをかえます。
Turn the parts.

2 胸部の組立
CHEST UNIT

・組立2で使用するパーツ - Parts for the assembly 2

B (ホワイト) B (White)	C (ホワイト) C (White)	G (ホワイト) G (White)	H (クリアブルー) H (Clear blue)	J (クリアブルー) (x2) J (Clear blue) (x2)
L1 (メタリックライトグレー) L1 (Metallic light gray)	N (メタリックグレー) N (Metallic gray)	Q (メタリックグレー) Q (Metallic gray)	POM-0 (ライトグレー) POM-0 (Light gray)	PC-0 (ダークグレー) PC-0 (Dark gray)

(Light gray) (ライトグレー)
POM2

(Dark gray) (ダークグレー)
PC24

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

向きをかえます。
Turn the parts.

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

C17 B18 L11
アンダーゲート
UNDER GATE

H6

向きをかえます。
Turn the parts.

x2 ※各パーツは、全てきれいに切り取ります。
* Cut out each part carefully.

(Dark gray) (ダークグレー)
PC25

(Light gray) (ライトグレー)
POM1

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.


向きをかえます。
Turn the parts.

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

丸い穴の方
Side with a round hole.

※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves to assemble.



胸部Aの組立 CHEST UNIT (A)



胸部Bの組立 CHEST UNIT (B)




胸部Cの組立 CHEST UNIT (C)



胸部Dの組立 CHEST UNIT (D)






胸部Eの組立 CHEST UNIT (E)




胸部へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用] (別売り) を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the chest (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)






※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.







※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.





組み立て中に使用されているアイコン
1 1-4の順番で組み立てる
2 部品を数値の個数作る
先に組み立てる
向きに注意して組み立てる
Follow the numerical order 1-4
Build specified number of parts.
Assemble this part first.
Pay attention to part orientation when assembling.




※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
※配線は一部省略しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.



※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.



向きをかえます。
Turn the parts.



3 脚部の組立 LEG UNITS





・組立③で使用するパーツ - Parts for the assembly ③



D(ホワイト) D (White) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	F(ホワイト) F (White) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	G(ホワイト) G (White) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	H(クリアブルー) H (Clear blue)	I(クリアブルー) I (Clear blue) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES
K(クリアブルー) K (Clear blue) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	M1(メタリックダークブルー) M1 (Metallic dark blue) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	M2(メタリックダークブルー) M2 (Metallic dark blue) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	P(メタリックグレー) P (Metallic gray)	
Q(メタリックグレー) Q (Metallic gray) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	T1(メタリックグレー) T1 (Metallic gray)	U(メタリックグレー) U (Metallic gray) アンダーゲート用 WITH UNDER GATES	POM-0(ライトグレー) POM-0 (Light gray)	
			PC-0(ダークグレー) PC-0 (Dark gray)	

脚部Aの組立 LEG UNITS A

×2



×2



組み立て中に使用するアイコン
Symbols used in instructions








1 ①→②の順番で組み立てる
Follow the numerical order ①→②

組み立て中に使用するアイコン
Symbols used in instructions

×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

1 ①→②の順番で組み立てる
Follow the numerical order ①→②

先に組み立てる
Assemble this part first.



x2

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

x2

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

x2

T15, T14, T7, T8, T1

x2

K8, K10, K11, F7, T10, U21

x2

T5, K12, U21, PC20, U20

x2

右脚の組立 RIGHT LEG
右脚⑤の組立 RIGHT LEG ⑤

向きをかえます。
Turn the parts.

x2

右脚⑥の組立
RIGHT LEG ⑥

Q4, P11, D15, K1, D14

x2

右脚⑦の組立
RIGHT LEG ⑦

P3, PC8, H24, P7

x2

右脚⑧の組立
RIGHT LEG ⑧

I13, D9, D4



x2

右脚⑨の組立
RIGHT LEG ⑨


T4, K3, F13, F8

左脚の組立 LEFT LEG


左脚Eの組立 LEFT LEG E




左脚Fの組立 LEFT LEG F





左脚Gの組立 LEFT LEG G



左脚Hの組立 LEFT LEG H












左脚Iの組立 LEFT LEG I




左脚へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the left leg (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)

※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.








4 腰部の組立 WAIST UNIT



・組立4で使用するパーツ - Parts for the assembly 4






腰部Aの組立 WAIST UNIT A



腰部Bの組立

WAIST UNIT (B)



シールを先に貼ります。
Start applying stickers first.



腰部Cの組立



WAIST UNIT (C)

シールを先に貼ります。
Start applying stickers first.





腰部Dの組立

WAIST UNIT (D)





腰部Eの組立

WAIST UNIT (E)








腰部Fの組立

WAIST UNIT (F)




腰部へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the waist (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)

※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.


※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.



〈後ろから見た図〉
〈View from behind〉




※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.



※ポーズに合わせてお好みで
高さを調節できます。
* The height can be adjusted
according to preferences.

必ず点灯チェックを行ってください。 Make sure the LED Unit turns on.

※LEDユニットの取り扱いについては、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ
兼用) (別売り) の取扱説明書をご参照ください。
* Please read the instructions for the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models]
(sold separately) on how to operate the LED Unit.



※台座のスイッチを入れて、
腰部や脚部が発光している
ことを確認してください。
* Turn on the LED Unit and
make sure the waist and
legs light up.



※2回押します。
* Press twice.


組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1-2-3 の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1-2-3




左図のパーツは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り) を
組み込む場合に使用します。本体完成後にLEDユニットを取り付ける方は、なくさないよう
にとっておいてください。
The parts in the left image will be used to install the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit
[for all RX-0 models] (sold separately). If you plan to install the LED Unit after completely
assembling the model, be careful not to lose them.

〈右側〉
〈Right Side〉



向きをかえます。
Turn the parts.




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



〈左側〉
〈Left Side〉



向きをかえます。
Turn the parts.




※腰まわりのLEDユニット
取り付けイメージです。
* The LED Unit installed
in the waist



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1-2-3 の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1-2-3

5 腕部の組立 ARM UNITS



・組立5で使用するパーツ - Parts for the assembly 5

- B(ホワイト)
B (White)

C(ホワイト)
C (White)

E(ホワイト)
E (White)

(x2) アンダーゲート用
(x2) UNDER GATE
- J(クリアブルー)
J (Clear blue)

P(メタリックグレー)
P (Metallic gray)

R(メタリックグレー)
R (Metallic gray)

(x2)
- S(メタリックグレー)
S (Metallic gray)

WU(ホワイト)
WU (White)

WV1(ホワイト)
WV1 (White)

WV2(ホワイト)
WV2 (White)

WW1(メタリックグレー)
WW1 (Metallic gray)

WW2(メタリックグレー)
WW2 (Metallic gray)

(x2) アンダーゲート用
(x2) UNDER GATE
- WX1・WX3(クリアブルー)
WX1・WX3 (Clear blue)

WX1・WX3(メタリックブルー)
WX1・WX3 (Metallic blue)

WX2(クリアブルー)
WX2 (Clear blue)

POM-O(ライトグレー)
POM-O (Light gray)

PC-O(ダークグレー)
PC-O (Dark gray)

シール
Stickers

(x4)

(x2)

×2

(Light gray) (ライトグレー) POM7

(Dark gray) (ダークグレー) PC15

! S18

PC16 S18

(Light gray) (ライトグレー) POM8

S14

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

4

5

S15

(Light gray) (ライトグレー) POM8

(Light gray) (ライトグレー) PC16

×2

S2

(Light gray) (ライトグレー) POM9

(Dark gray) (ダークグレー) PC18

S16

S1

×2

(Dark gray) (ダークグレー) PC17

POM6 (ライトグレー) (Light gray)

S7a

PC3 (ダークグレー) (Dark gray)

S4

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

S3

×2

J1

J13

PC9 (ダークグレー) (Dark gray)

J2

J10

2

1

J9

E20

E16

3

4

腕部Aの組立
ARM UNITS (A)

×2

B1

E9

S20

アンダーゲート
UNDER GATE

S19

アンダーゲート
UNDER GATE

E24

S21

腕部Bの組立
ARM UNITS (B)

×2

S23

S11

S12

S10

アンダーゲート
UNDER GATE

S13

S8

J6

J7

2

1

×2

向きをかえます。
Turn the parts.

J15

J16

2

1

アンダーゲート
UNDER GATE

E13

E12

E10

E11

アンダーゲート
UNDER GATE

×2

E1

E2

S17

J4

2

1

3

5

4

×2

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

E6

アンダーゲート
UNDER GATE
S9


アンダーゲート
UNDER GATE
E3

アンダーゲート
UNDER GATE
E7


アンダーゲート
UNDER GATE
E8

右腕の組立 RIGHT ARM


右腕Cの組立 RIGHT ARM C




右腕Dの組立 RIGHT ARM D



右腕Eの組立 RIGHT ARM E








右腕Fの組立 RIGHT ARM F



右腕へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the right arm (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit (for all RX-0 models) (sold separately).)


※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted
for the purpose of clarity.





左腕の組立 LEFT ARM


左腕Cの組立 LEFT ARM C




左腕Dの組立 LEFT ARM D



左腕Eの組立 LEFT ARM E











左腕Fの組立 LEFT ARM F



左腕へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the left arm (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)


※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.








※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.


※コネクタとリード線を束ねます。
* Bind the connector and lead wires together.






※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.




※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.





※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.





※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



















※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.










アームド・アーマーBSの組立 ARMED ARMOR BS







- ・反対側も同じように動かす
- ・ Move the opposite side as well



頭部へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG-RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用](別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the head (The illustrations in the red box are for installing the PG-RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)

* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.

※基板をキズつけないように注意して、慎重に図の位置取り付けてください。

* Carefully apply in the position shown in the image, without damaging the circuit board.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

- 向きに注意して組み立てる
- Pay attention to part orientation when assembling.

- 後から組み立てる
- Assemble this part late



er.  • 切り取り注意
• Do not cut.

 **1** ・シールの番号
・ Sticker number

1

- ① → ② の順番で組み立てる
- Follow the numerical order ①, ②

- どちらかを選んで取り付ける
- Select a part to attach.







7 バックパックの組立 BACKPACK



組立7で使用するパーツ Parts for the assembly 7









組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1 2 3 の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1 2 3





切り取る場所
Cut here.



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1 2 3 の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1 2 3

切り取る場所
Cut here.











組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions




1 1 2 3 の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1 2 3

切り取る場所
Cut here.










形態B
Form B



向きを
かえます。
Turn the parts.





ビーム・マグナムの組立 BEAM MAGNUM




組み立て中に使用されているアイコン
Follow the numerical order ① ② ③
① シールの番号
Sticker number

形態C Form C



















※42ページを参考に
アームド・アーマー・VNを
展開してください。
※アームド・アーマー・VNを
よけながら取り付けください。
* Use page 42 as a reference to unfold
the ARMED ARMOR VN.
* Attach while avoiding interference
with the ARMED ARMOR VN.







形態D Form D

組み立て中に使用されているアイコン
Follow the numerical order ① ② ③
① シールの番号
Sticker number







組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

x2 • 部品を数値の個数作る
• Build specified number of parts.

1 • ①→②の順番で組み立てる
• Follow the numerical order ①, ②..

- 向きに注意して組み立てる
- Pay attention to part orientation when assembling

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 • ① → ② の順番で組み立てる
• Follow the numerical order ①, ②...

x2 • 部品を数値の個数作る
• Build specified number of parts

[胸部] [CHEST UNIT]

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.


ユニコーンモード
UNICORN MODE

デストロイモード
DESTROY MODE


アンチェインド
UNCHAINED




※バックパックを外しておきます。
* Remove the backpack.



※肩のセンサーは、O18を使用して起こします。
* Use O18 to lift up the shoulder sensor.



〈アンチェインド〉
〈UNCHAINED〉




[頭部] [HEAD UNIT]


ユニコーンモード
UNICORN MODE

デストロイモード
DESTROY MODE

アンチェインド
UNCHAINED



※アンテナを開くときは、無理に動かして折らないよう注意して動かしてください。
* When opening the antenna, be careful not to bend or break it.



※マスクを中に収めます。
* Store the mask inside.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions



1. 1-2-3の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1-2-3





2. 反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well

[腕部] [ARM UNITS]


ユニコーンモード
UNICORN MODE

デストロイモード
DESTROY MODE

アンチェインド
UNCHAINED



〈アンチェインド〉
〈UNCHAINED〉



※40ページを参考にアームド・アーマー BSを展開してください。
* Use page 40 as a reference to unfold the ARMED ARMOR BS.






組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions







1. 1-2-3の順番で組み立てる
Follow the numerical order 1-2-3




2. 反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well






【脚部】
[LEG UNITS]




[バックパック]
[BACKPACK]



※バックパックを外しておきます。
* Remove the backpack.






※シールドを外しておきます。
* Remove the shield.




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions
① ② ③の順番で組み立てる
Follow the numerical order ① ② ③


[アームド・アーマー DE]
[ARMED ARMOR DE]




※バックパックは取り付けておきます。
* Attach BACKPACK.



※取り付けジョイントを上から5段目に移動します。
* Move the attachment joint to the fifth position from the top.




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions
① ② ③の順番で組み立てる
Follow the numerical order ① ② ③
x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.




※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.
※左手で持たせる場合はアームドアーモアVNを
展開しておきます。
* Unfold the ARMED ARMOR VN when you attach
it to the left hand.

Zパーツ
Z Part



本体完成後に、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込むための分解手順説明です。
How to disassemble the model to install the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately)

※パーツを外すときは、パーツセパレーター(PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)に付属)を使用してください。
※本体をユニコーンモードに戻してから、分解を行ってください。
※各ユニットを分解後、本書中のLEDユニットの組み込み(赤い枠のイラスト)の指示ページに戻りPG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット
(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込んでください。
* Use the parts separator to remove parts (comes with PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately)).
* To disassemble, the model must be in Unicorn Mode.
* After disassembling each unit, go back to the instructions in red boxes on how to install the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).



※腕は付け根を押さえながら
外してください。
* When removing the arm,
hold at the base.

【頭部】
[HEAD UNIT]

【バックパック】
[BACKPACK]

【右腕】
[RIGHT ARM]

【胸部】
[CHEST UNIT]

【腰部】
[WAIST UNIT]

【右脚】
[RIGHT LEG]

【左脚】
[LEFT LEG]

【左腕】
[LEFT ARM]

【頭部】 [HEAD UNIT]

頭部G
HEAD UNIT G

B9

頭部H
HEAD UNIT H

頭部F
HEAD UNIT F

頭部D
HEAD UNIT D

頭部C
HEAD UNIT C

頭部B
HEAD UNIT B

頭部A
HEAD UNIT A

※43ページの「頭部へのLED
ユニット組み込み」を行って
ください。
* Go to page 43 "Installing the
LED Unit in the head."

【胸部】 [CHEST UNIT]

胸部E
CHEST UNIT E

胸部A
CHEST UNIT A

胸部B
CHEST UNIT B

胸部C
CHEST UNIT C

胸部D
CHEST UNIT D

※下から押し出します。
* Push through from the bottom.

※15ページの「胸部へのLEDユニット組み込み」を
行ってください。
* Go to page 15 "Installing the LED Unit in the chest."

【腰部】 [WAIST UNIT]

※脚部のLED組み込み後に腰部のLED組み込みを行います。
* After installing LED in the legs, please install them in the waist.

腰部E
WAIST UNIT E

腰部A
WAIST UNIT A

腰部F
WAIST UNIT F

腰部D
WAIST UNIT D








腰部B
WAIST UNIT B

腰部C
WAIST UNIT C








向きをかえます。
Turn the parts.

※29ページの「腰部へのLED
ユニット組み込み」を行って
ください。
* Go to page 29 "Installing the
LED Unit in the waist."

[右脚]
[RIGHT LEG]





※22ページの「右脚へのLED
ユニット組み込み」を行って
ください。
* Go to page 22 "Installing the
LED Unit in the right leg."



※25ページの「左脚へのLED
ユニット組み込み」を行って
ください。
* Go to page 25 "Installing the
LED Unit in the left leg."

[右腕]
[RIGHT ARM]



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions


- ①→②の順番で組み立てる
- Follow the numerical order ①, ②...

 • 反対側も同じように動かす
• Move the opposite side as well.


組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

- 反対側も同じように動かす
- Move the opposite side as well.




1 • ①→②の順番で組み立てる
• Follow the numerical order ①, ②



※34ページの「右腕へのLEDユニット組み込み」を行ってください。
* Go to page 34 "Installing the LED Unit in the right arm."



[左腕] [LEFT ARM]



※36ページの「左腕へのLEDユニット組み込み」を行ってください。
* Go to page 36 "Installing the LED Unit in the left arm."

ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。

Check here for more details about our runner recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>

※通信費等はお客様の負担となります。
*Fees for internet connection, etc., are not included.




*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

ASSEMBLE 組立

TRANSFORM 変身

DISASSEMBLE 分解





MARKING LOCATION

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preferences.

- 水転写式デカールの貼り方
1. 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は切り取っておきましょう。
 2. 台紙からデカールがすべるように待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
 3. 綿棒などで押し、気泡を取ってください。
- 乾くまでは、手を触れないでください。
- ※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
- ※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。
- ※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。
- ※可動部などはデカールがずれはがれる場合がございますのでご注意ください。

- How to apply water decals
1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decals.
 2. When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
 3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.
- * Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
- * This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
- * When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.
- * Decals on moveable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※ABS樹脂部分への塗装は剥離する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

* For a more life-like finish, refer to the color guide.
* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
* The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
* Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY			
【ホワイト部の塗装色】 White part ホワイト(White) 100%		【腹部などの塗装色】 Waist, etc. 黒鉄色(Steel) 80% +シルバー(Silver) 20%	
【バックパックなどの塗装色】 Backpack, etc. インディブルー(Bright blue) 60% +レッド(Red) 35% +ブラック(Black) 5%		【武器などの塗装色】 Weapons, etc. ホワイト(White) 45% +マホガニー(Mahogany) 20% +カーキ(Khaki) 20% +ブラック(Black) 15%	
【アンテナの塗装色】 Antenna 下地にシルバー (Undercoat silver) 100% +クリアブルー(Clear blue) 100%		【Eバックの塗装色】 Energy pack ブルーグレー(Blue Gray) 85% +イエロー(Yellow) 10% +ホワイト(White) 5% +ブラック(Black) 少量(Small dose)	
【バックパック、メタリックブルー部の塗装色】 Backpack (Metallic blue part) コバルトブルー(Cobalt blue) 60% +クリアブルー(Clear blue) 20% +シルバー(Silver) 15% +メタリックブルー(Metallic blue) 5%			

※ここに掲載している情報は2022年1月現在のものです。
※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。
※画像と実際の商品は多少異なります。

* The information is current as of January, 2022.
* Use the extra water decals freely.
* Some details in the image are omitted for the purpose of clarity.
* The actual product may vary slightly from the images.

