

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。




- For a more life-like finish, refer to the color guide.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

■ 本体等 ブルー部の塗装色 Body (Blue part)
コバルトブルー (Cobalt blue) 80% + クリアブルー (Clear blue) 20% + ホワイト (White) 少量 (small dose)



■ 本体等 グレー部の塗装色 Body (Gray part)
グレー (Gray) 60% + コバルトブルー (Cobalt blue) 30% + ブラック (Black) 10%

※ここに掲載している情報は2022年11月現在のものです。 * The information is current as of November, 2022.

When applying the MS form



* MG 1/100 ECLIPSE GUNDAM
(sold separately) the MS form




* The picture shows an example. Attach the parts as you like.



※パーツをよけながら
取り付けてください。
* Avoid these parts
when attaching.

A diagram showing two parts of the Gundam model. On the left is a large, complex part with many protrusions. On the right is a smaller, more streamlined part. A solid black arrow points from the smaller part towards the larger part, indicating the direction of attachment. A dashed line points from the text above to a specific area on the larger part, indicating where to avoid attaching.


〈横から見た図〉
 <View from the side>




When applying the MA form




※MG 1/100 エクリプスガンダム(別売り)MA形態
* MG 1/100 ECLIPSE GUNDAM (sold separately) the MA form



※ビームライフルをよけながら取り付けてください。
* Attach while avoiding the beam rifles.




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




前
FRONT


※MG 1/100
エクリプスガンダム(別売り)に
付属のディスプレイベース
* The display base included in
the MG 1/100 ECLIPSE GUNDAM
(sold separately)





※お好みの角度に
調整してください。
* Adjust the angle as
desired.



※画像は一例です。お好みの位置に取り付けてください。
* The picture shows an example. Attach the parts as you like.



※図のようにビーム砲の位置や角度を調整してください。
* Adjust the position and angle of the beam cannon as shown in the figure.



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images
have been omitted.

ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts:
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>

※通信費等はお客様のご負担となります。
* Fees for internet connection, etc., are not included.

※FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals

 ①・②・③の順番で組み立てる Follow the numerical order ①・②・③ ...		 ! 向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.		 x2 部品を数値の個数作る Build specified number of parts.		 ① 水転写式デカールの番号 Water decal number					
 90° 数値に合わせて回転させる Rotate as indicated.		 先に組み立てる Assemble this part first.		 後から組み立てる Assemble this part later.		 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.		 両側に同じパーツを取り付ける Both sides use identical parts.			
 反対側に取り付けるパーツ Attach to the opposite side.		 選択します。 Choose one.		 切り取り注意 Cut out carefully.		 切り取るところ Cut here.		 ビスの締めすぎに注意する Do not overtighten screws.		 接着をするところ Apply glue here.	

1 [本体の組立] MAIN UNIT

1 (1) LA2 8, ZA1 3, LB1 18, LA2 8, ZA2 3, LB1 19

1 (2) ZB3 16, ZB3 17, ZA1 20, ZB2 10, ZB2 11, LB1 16, LC 1, LB1 17

1 (3) LB1 16, LC 1, LB1 17

1 (4) ZA1 26, LB1 14, LC 6, LB1 15, LA2 20, LA2 3

1 (5) LB1 14, LC 6, LB1 15, LA2 20, LA2 3

1 (6) ZA1 22, ZA1 23, ZA1 24, ZA1 25, ZA1 26, ZA1 27, ZA1 28, ZA1 29

1 (7) ZA1 24, ZA1 25, ZA1 26, ZA1 27, ZA1 28, ZA1 29

1 (8) ZA1 7, ZA1 6, ZA2 10

