

WATER DECALS / STICKERS

下の図を見て水転写式デカールやシールの貼る位置を確認してください。
Refer to the images below for the locations to apply water decals and stickers.


- 水転写式デカール
- シール
- water decals
- stickers

【水転写式デカールの貼りかた】 How to apply water decals

- 水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に約3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらぬ部分は切り取っておきましょう。
- 台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
- 綿棒などで押して、気泡を取ってください。

- Cut out the water decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decals.
- When the water decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
- Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.

※ダブルオーライザー状態再現用シールです。お好みでお貼りください。
* This sticker is for reproducing the OO RAISER state. Apply according to your preferences.



※この水転写式デカールやシールはプラモデルオリジナルのものです。※水転写式デカールやシールを貼る際にはピンセット（別売り）などのご使用をお勧めします。※画像は説明用に一部省略しています。
* The water decals and stickers are designed for this plastic model kit. * Tweezers or other tools (sold separately) are recommended when applying water decals and stickers. * Some details in the images are omitted for the purpose of clarity.

COLOR CHART

- ※塗装を染めたい方は、こちらの基本色をご確認ください。
- ※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- ※カラー配合は参考値です。お客様の好みでご利用ください。
- * Use this color guide for painting.
- * Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- * Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- * The color blends are shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等ホワイト部の塗装色。
Body (White part)

ホワイト (White) 100%

本体等イエロー部の塗装色。
Body (Yellow part)

イエロー (Yellow) 55%+
ホワイト (White) 30%+
オレンジイエロー (Orange yellow) 15%

本体等ブルー部の塗装色。
Body (Blue part)

インディブルー (Bright blue) 60%+
ホワイト (White) 40%+
ブルー (Blue) 少量 (small dose)

本体等レッド部の塗装色。
Body (Red part)

モンザレッド (Red madder) 60%+
シャインレッド (Shine red) 40%

本体等ライトグレー部の塗装色。
Body (Light gray part)

ホワイト (White) 95%+
グレー (Gray) 5%+ブルー (Blue) 少量 (small dose)

本体等ダークグレー部の塗装色。
Body (Dark gray part)

グレー (Gray) 80%+
ブラック (Black) 20%

© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE

RG
EXCITEMENT EMBODIED

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイ
ホビーサイト
www.bandai-hobby.net/
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の自己責任となります。
Any fees incurred by your access method and connection to the website are your own responsibility.



OO XN RAISER
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GN-0000+GNR-010/XN
RG 1/144 ダブルオーザンライザー
OO XN RAISER



BANDAI SPIRITS 2024 MADE IN JAPAN ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。* The actual product may vary slightly from the images.

5062196

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確認し、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

<Notes on assembly>


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

組み立て前の基本説明

Basic instructions before assembly

部品の探し方 Finding parts


- ※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリストと合わせて見ると、探しやすいですよ。)
- * All parts are numbered. Follow the instructions and find the correct parts on the runners.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

アンダーゲートの切り取り方 Trimming under-gate material


- ※「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。
- * Parts designated UNDERGATE have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the arrow.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

パーツの切り取り方 How to cut out parts

- ① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。Cut parts out with nippers, leaving some excess runner.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

- ② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。Cut the excess gates off the part with the nippers for a clean finish.




組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals

① ①→②の順番で組み立てる Follow the numerical order ①, ②...	! 向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.	x2 部品を数値の個数作る Build specified number of parts.	1 シールの番号 Sticker number	① 水転写式デカールの番号 Water decal number
② 数値に合わせて回転させる Rotate as indicated.	③ 先に組み立てる Assemble this part first.	④ 後から組み立てる Assemble this part later.	⑤ 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.	⑥ 両側に同じパーツを取り付ける Both sides use identical parts.
⑦ 反対側に取り付けるパーツ Attach to the opposite side.	⑧ 選択します。 Choose one.	⑨ 切り取り注意 Do not cut.	⑩ 切り取る場所 Cut here.	⑪ ビスの締めすぎに注意する Do not overtighten screws.
			⑫ 接着をするところ Apply glue here.	

パーツリスト Parts List


(X印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)

※細かいパーツやシールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
ピンセット等をご使用になると便利です。
* Small parts and stickers are easily damaged or lost. Use caution when handling.
Using tweezers and other tools makes assembling easier.






※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

LEG UNITS




OO XN RAISER
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GN-0000-XN-R


01-1 [右脚の組立]
RIGHT LEG





01-4




01-5 右脚の可動
Moving the right leg




02-1 [左脚の組立]
LEFT LEG




02-3




CHEST UNIT

03-1 [胸部の組立]
CHEST UNIT


03-2




03-3




03-4



03-5



ARM UNITS

04-1 [右腕の組立]
RIGHT ARM

BACKPACK




08-1 [バックパックの組立]

BACKPACK

x2

※シールを先に貼ります。
* Apply stickers before assembling.


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.



<粒子貯蔵タンク> GN CONDENSER


E1(24)
(E2(24))

<GNドライブ> GN DRIVE




08-2


x2




08-3



08-5




08-6




※A10は好きな所に飾ってください。
* Place A10 wherever you prefer.

08-7

<コックピットハッチの開けかた> <How to open the cockpit hatch>



<ツインドライブの可動> <TWIN DRIVES movement>




WEAPONS




09-1 [GNソードIIの組立] GN SWORD II

x2




09-2


x2



09-3 [GNソードII/ライフルモード 右用] GN SWORD II / RIFLE MODE Right side




10 [GNソードII/ライフルモード 左用] GN SWORD II / RIFLE MODE Left side




11 [GNシールドの組立] GN SHIELDS


x2




12-1 [右手首の組立] RIGHT HAND




12-3 [左手首の組立] LEFT HAND




13 [GNビームサーベルの組立] GN BEAM SABERS



14-2 [GNソードII/ソードモード]
GN SWORD II / SWORD MODE




12-2




12-4




14-1




14-3



14-4



15-1



15-2

x2

GNシールド
GN SHIELD向きを
かえます。
Turn the part.向きを
かえます。
Turn the part.(左腕)
Left arm

DISPLAY BASE

16 [ディスプレイ台座の組立]
DISPLAY BASE

XB2 19

※取り付けの角度を
変更できます。
* Can be attached at
different angles.

XB2 21

ACB-BA 2

08

G 3

O RAISER

17-1 [オーライザーの組立]
O RAISER

D2 40

XB2 18

D1 40

FRONT

アンダーゲート
UNDER GATE

A 23

15

G 22

G 23

アンダーゲート
UNDER GATE

A 22

2

1

3

XA1 19

17-2

17-1

A 27

H 24・H 25

向きを
かえます。
Turn the part.※シールを先に貼ります。
* Apply stickers before
assembling.

18

19

FRONT

G 21

I 2

17-3

H 19

G 18

G 19

H 26

H 27

17-4

FRONT

I 3

向きを
かえます。
Turn the part.

2

1

A 24

FRONT

E1 42

17-5

〈粒子貯蔵タンク型〉
GN CONDENSER TYPE

A 21

A 25

C 12

FRONT

アンダーゲート
UNDER GATE


D1 37

アンダーゲート
UNDER GATE


D2 37

18-1

x2




FRONT



18-2



x2



18-3

x2


※シールを先に貼ります。
* Apply stickers before assembling.





F15・F18

18-4

x2





向きをかえます。
Turn the part.




18-5

x2

アンダーゲート
UNDER GATE

18-6



x2



XA213


18-7

x2




18-8

x2



FRONT

向きをかえます。
Turn the part.



E146


E123

E223

※Aは好きな所に飾ってください。
* Place A wherever you prefer.

18-9

x2



※取り付けの角度を
変更できます。
* Can be attached at
different angles.




E144

E122


※E122、E144、E222は外しておきます。
* Remove E122, E144, and E222.

18-10

＜コックピットハッチの開けかた＞
＜How to open the cockpit hatch＞




※GNシールドを取り付けることができます。
* GN SHIELD can be attached.

GNシールド
GN SHIELD


GN SWORD III

OO XN RAISER
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GN-0000/GNFR-010/XN


19-1 [GNソードⅢの組立] GN SWORD III




19-2




19-3





19-4




19-5




20-1




20-2



20-3



20-4




XN UNIT





21-1 [ザンユニットの組立]


XN UNIT




21-2




21-3




21-4




21-5




21-6




21-7




21-8




21-9 <右側> Right side



21-10



21-11



21-12 <左側>
Left side

アンダーゲート
UNDER GATE

XB2 7

XA2 8

XA2 6

21-8

XB1 1

XB1 3

21-13

アンダーゲート
UNDER GATE

XA1 20

XA1 1

向きをかえます。
Turn the part.

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

21-14

21-11 <右側>
Right side

21-6

21-13 <左側>
Left side

21-15

16

18-9で使ったG 6 G 6 used in 18-9

※取り付けの角度を
変更できます。
* Can be attached at
different angles.

ダブルオーライザー 00 RAISER

※18-9 オーライザーの状態にしておきます。
* Assemble in the 18-9 0 RAISER form.

18-8 オーライザー
0 RAISER

A

B

08-9 ダブルオーガンダム
00 GUNDAM

※08-9 ダブルオーガンダムの
状態にしておきます。
* Assemble in the 08-9
00 GUNDAM form.

08-9

1

2

3

FRONT

<横から見た図>
<View from the side>

x2

1

2

3

4

B

※取り付けの角度を
変更できます。
* Can be attached at
different angles.

18-9

GNドライブは凹みの部分でロックします。
Lock in place using the concaves on the GN Drive.

1

2

3

18-9

<前から見た図>
<View from the front>

※ロックを
解除します。
* Unlocked.

※ロックします。
* Locked.

1


2

3


※ディスプレイ台座の取り付け方は、ダブルオーガンダムと同様になります。14ページ16を参考に付けてください。
* The steps to attach it to the base are the same as those for the 00 Gundam. Follow the instructions in 16 on page 14 to attach it to the display base.

ザンダブルオーガンダム XN 00 GUNDAM



※[21-14]ザンユニットの状態にしておきます。
* Assemble in the [21-14] XN UNIT form.





〈横から見た図〉
<View from the side>



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




向きを
かえます。
Turn the part.



※[08-6]ダブルオーガンダムの
状態にしておきます。
* Assemble in the [08-6]
00 GUNDAM form.


[08-6] ダブルオーガンダム
00 GUNDAM





※ディスプレイ台座の取り付け方は、ダブルオーガンダムと同様になります。
14ページ[16]を参考に付けてください。
* The steps to attach it to the base are the same as those for the 00 Gundam.
Follow the instructions in [16] on page 14 to attach it to the display base.

ザンライザー XN RAISER



※[21-14]ザンユニットの状態にしておきます。
* Assemble in the [21-14] XN UNIT form.




※[18-8]オーライザーの状態にしておきます。
* Assemble in the [18-8] 0 RAISER form.





〈横から見た図〉
<View from the side>



向きを
かえます。
Turn the part.








※ディスプレイ台座の取り付け方は、ザンユニットと同様になります。22ページ [21-15] を参考に付けてください。
* The steps to attach it to the base are the same as those for the XN Unit. Follow the instructions in [21-15] on page 22 to attach it to the display base.







ダブルオーザンライザー OO XN RAISER

※ザンライザーの状態にしておきます。
* Assemble in the XN RAISER form.










※本商品を飾る時は付属のベースを使用し、倒れたり落下したりしない
安定感のある安全な場所に保管してください。
* Use the base that comes with the kit to display this product.
Place on a stable area where there is no danger of knocking over or falling.




GNバスターソードIII GN BUSTER SWORD III



[GNバスターソードIII/大剣モード] GN BUSTER SWORD III / GIANT SWORD MODE



※安定した場所にバランスよく飾ってください。
 ※画像はイメージです。
 * Please display it on a stable surface and allow
 the model to stand in a good balance.
 * The images are for illustrative purposes only.




BA14②

BA14④

BA14④

BA14③

BA14①



ランナーリサイクルへの
 取り組みはこちらから
 ご覧いただけます。

Check here for more details about our runner
 recycling efforts.
[https://www.bandaispirits.co.jp/
 hobbycenter/recycleproject.html](https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html)

※運送費等はお客様のご負担となります。
 *Users are responsible for any data charges, etc., incurred.








*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY


WATER DECALS / STICKERS

○水転写式デカール ○シール
 ○water decals ○stickers

内のシールは組立途中に貼るシールです。
 Stickers within [] should be applied while assembling.
 シール[20, 21]は、組図内で説明しています。
 The usage of stickers [20, 21] are explained in the
 assembly diagrams.



オーライザーウイング部(左右共通)
 O RAISER wing section (both left and right)



オーライザー底面
 Bottom of O RAISER

