

COMPLETE DIAGRAM for painting and applying decals

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、
貼り指示は一例です。イメージに合わせてお貼りください。
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions
show only an example. Please apply according to your preferences.

■水転写式デカールの貼り方

1. 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、
ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールの
のり残りの部分は切り取っておきましょう。
2. 台紙からデカールがすべりやすくなるまで待ち、表を上にして
すべらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押し、気泡を取ってください。

乾くまでは、手を触れないでください。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。

※可動部などはデカールがこすれてはがれる場合がございますのでご注意ください。

■How to apply water decals

1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decal.
 2. Wait until the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
 3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.
- * Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
- * This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
- * When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.
- * Decals on moveable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.

COLOR CHART used paints and mixture ratio

- ※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
- ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
- * For a more life-like finish, refer to the color guide.
- * Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- * The color blends are shown for reference and the actual color may differ from the image.

NARRATIVE GUNDAM B-PACKS

【ホワイト部の塗装色】 White part

ホワイト (White) 100%
+RLM75 グレーバイオレット (RLM75 Gray)
少量 (small dose)

【ダークブルー部の塗装色】 Dark blue part

コバルトブルー (Cobalt blue) 65% + ブルー (Blue) 10%
+ミッドナイトブルー (Midnight blue) 10%
+RLM75 グレーバイオレット (RLM75 Gray) 10%
+ディープナグリーン (Bright green) 5%
+レッド (Red) 少量 (small dose)

【ブルーグレー部の塗装色】 Blue gray part

ブルーグレー (Blue gray) 50%
+コバルトブルー (Cobalt blue) 35%
+ホワイト (White) 15%

【グレー部の塗装色】 Gray part

グレー (Gray) 85%
+ブラック (Black) 15%

【ライトグレー部の塗装色】 Light gray part

ホワイト (White) 60% + すみれ色 (Violet) 20%
+RLM75 グレーバイオレット (RLM75 Gray) 20%
+パープル (Purple) 少量 (small dose)

【レッド部の塗装色】 Red part

シャインレッド (Shine red) 40% + あすき色 (Russet) 35%
+ホワイト (White) 15% + イエロー (Yellow) 10%

X4




The inside
(内側 146) 142

X4




The inside
(内側 141) 147



X2



For the right arm
(右腕用 134)



The other side
136 (逆側 135)

The other side
140 (逆側 139)

The other side
138 (逆側 137)

※ここに掲載している情報は2024年11月現在のものです。

※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。

※説明のため、一部画像を省略しています。

※画像と実際の商品は多少異なります。

* The information is current as of November, 2024.

* Use the extra water decals freely.

* Some details in the image are omitted for the purpose of clarity.

* The actual product may vary slightly from the images.

MOBILE SUIT RX-9/B B-PACKS EXPANSION SET for NARRATIVE GUNDAM C-PACKS "Ver.Ka"

SPECIFICATION / MODEL NUMBER : RX-9/B, HEAD HEIGHT : 21.0m, WEIGHT : 29.4t, TOTAL WEIGHT : 72.0t,
MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY ARMAMENTS / 60mm VULCAN GUN x2, BEAM SABER x2,
WIRED REMOTE ATTACK TERMINAL x2, SMALL SHIELD x2

CONSTRUCTOR : ANAHEIM ELECTRONICS



ANAHEIM ELECTRONICS MULTIPURPOSE TEST MOBILE SUIT
U.C.0097 OPERATION PHOENIX HUNT

BANDAI SPIRITS 2024 MADE IN JAPAN

※本書内の開発面稿は準備稿です。※掲載の完成品画像は塗装してあります。※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

*The developmental images in this booklet are provisional drafts. *The completed product in the image has been painted.

*The actual product may vary slightly from the images on the package.

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト
www.bandai-hobby.net/



5067268

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確認し、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals


 1 ↓ 2 の順番で組み立てる Follow the numerical order 1, 2 ...	 ! 向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.		 x2 部品を数値の個数作る Build specified number of parts.		 1 シールの番号 Sticker number		 ① 水転写式デカールの番号 Water decal number	
 90° 数値に合わせて回転させる Rotate as indicated.	 先に組み立てる Assemble this part first.	 後から組み立てる Assemble this part later.	 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.		 両側に同じパーツを取り付ける Both sides use identical parts.			
 反対側に取り付けるパーツ Attach to the opposite side.	 選択します。 Choose one.	 切り取り注意 Do not cut.	 切り取る Cut here.	 ビスの締めすぎに注意する Do not overtighten screws.		 接着をするところ Apply glue here.		

パーツリスト Parts List


XAパーツ(イロバラ) (PS) XA Parts (Multi-colored) (x2)




XBパーツ(ダークブルー) (PS) XB Parts (Dark blue)



XCパーツ(ライトグレー) (PS) XC Parts (Light gray) (x2)



XD1パーツ(グレー) (PS) XD1 Parts (Gray)




XD2パーツ(グレー) (PS) XD2 Parts (Gray)



BA-16パーツ(クリア) (PS) BA-16 Parts (Clear)

※余ったパーツはお好みで自由にお使いください。
* Use the extra parts freely.



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

リード線 / Wire (PVC) 1

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.


＜Notes on assembly＞

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

1-1 B-PACKS

〔B装備の組立〕

x2



パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.


1-2

※リード線は半分の長さに切って使用します。
* Use the wire by cutting it at a length of half.

x2

しっかり結びます。
Tie a tight knot.


リード線
Wire




1-3

x2


リード線がはみ出ないように押し込みます。
Push in the wire so that it does not protrude.




1-4 〈左側〉 Left side




1-5




1-6




1-7




1-8



1-9




1-10



2-1 WIRED REMOTE ATTACK TERMINAL


〔有線式遠隔攻撃端末の組立〕

×4 A




2-2

×4 B




2-3

×2



2-4

×2




2-5

×4 C




2-6

×4 D




2-7

×2




2-8


x2




3-1



3-2





3-3




3-4


3-3

4-1 <右側>
Right side


4-2



4-3



4-4



有線式遠隔攻撃端末 WIRED REMOTE ATTACK TERMINAL

遠隔攻撃端末はバックパック側のロックを解除して着脱が可能。独自の機構の巻き取りギミックによりケーブル（リード線）を延ばして発射シーンの再現ができるだけでなく、巻き取ることも可能。

The remote attack terminal can be detached by releasing the lock on the backpack side. The unique winding gimmick allows the cable (lead wire) to be extended to recreate the firing scene, and it can also be wound up.




※掲載の画像はイメージです。
* Images are for illustrative purposes only.

バックパック Backpack

バックパックは遠隔攻撃端末の発射機、ドラム型の巻き取り機、センターユニットが可動する。

The backpack has a remote attack terminal launcher, a drum-type winder, and a movable center unit.



RX-9/B ナラティブガンダム B装備 RX-9/B NARRATIVE GUNDAM B-PACKS

ナラティブガンダムに有線式遠隔攻撃端末を装備させた姿。遠隔攻撃端末はケーブルでバックパックと繋がり、有線で制御される。


Narrative Gundam equipped with a wired remote attack terminal. The remote attack terminal is connected to the backpack by a cable and controlled by a wire.

サイコ・キャプチャー 展開形態

Psycho Capture Deployable Form

二又の通常形態から四つ又のサイコ・キャプチャー展開形態へ、パーツの差し替えなしで変形する。

Transforms from its two-tailed normal form to four-tailed Psycho Capture deployable form without replacement of parts.



小型シールド Small Shield

裏側の外装を開けてジョイントパーツを展開し、2つの小型シールドを連結させることができる。

By opening the back exterior and deploying the joint parts, two small shields can be connected.

B装備一式、小型シールド（×2）、ウェポンディスプレイベース、C装備バックパック用ジョイントパーツが付属する。

Comes with a set of B-packs, small shield (x2), weapon display base, and joint parts for C-packs backpack.

B装備のバックパックは、素体のバックパックと2カ所で固定されている。オプションでビーム・サーベル・ラックが取り付けられている。

The backpack of B-packs is fixed in two places with the backpack of the body. A beam saber rack is attached as an option.

“有線式”という仕掛けを1/100スケールに

The “wired” mechanism in 1/100 scale

インタビュー：カトキハジメ INTERVIEW: KATOKI HAJIME

B装備では遠隔攻撃端末はバックパックと“有線＝ケーブル”で繋がり、コントロールされていた。うねるようなケーブルの動きとフェネクスを執拗に狙う遠隔攻撃端末、これらをMG Ver.Kaではどう立体へ落とし込んでいったのだろうか？
In the B-packs, the remote attack terminal is connected to the backpack by a “wired cable” and is controlled. How did MG Ver. Ka incorporate the undulating movement of the cable and the remote attack terminal that relentlessly aims at Phenex into the three-dimensional form?

『機動戦士ガンダムNT』に登場したナラティブガンダムは、素体にオプション装備を取り付けて「不死鳥狩り」作戦の任務に当たっていた。高機動用のA装備と急造仕様のC装備に対し、B装備は遠距離戦用という立ち位置であった。

カトキ 先ず他の装備と、また過去のデザインと差別化することが重要ですね。「出撃毎に装備を交換する」とか「ファンネル的な装備」とか、ガンダムでは最早珍しい設定ではないので、今回の「NT」はどうかという課題です。

vガンダムは複数のフィン・ファンネルを使って1フィールドを形成していたが、B装備はその技術に応用し遠隔攻撃端末が2基1組となってサイコ・キャプチャーのフィールドを発生させる。

カトキ そこで出たのが「有線ファンネル系」のアイデア、インコムに被りますがキャプチャー機能に振り切ってる。プロペラントを供給しつつ飛ばそうというギミックは、アニメの「UC」シリーズではファンネルの描写に拘ってきたから出て来たアイデアと言えます。ファンネルは無重力での運用が

メインで、重力下では少々不自由であるという表現を重ねてきたから思いついたアイデアですね。「UC」1話のクシャトリヤとかシャムブロの回転翼式ファンネル（リフレクター・ビット）もそういう視点からの描写でしょう。それに主人公はニュータイプじゃない（？）からどのみちファンネルを装備するわけにはいかない。この時代の最強はvガンダムでしょうから。

A装備のサイコ・キャプチャーだとフェネクスに接近する必要があったが、B装備では離れたところからフェネクスの捕獲が試みられた。

カトキ A装備もB装備も攻撃力は弱いですが、ガンダムにはいつい最強の武器を持たせたいですが、「NT」ではフェネクスの捕獲作戦なんだから火力を盛るのは違うだろうという視点です。そういう考えがあっての事で、こういうのはやはり玄馬（宣彦）さんがしっかりした考えを持っておられて助けられます。

推進剤が中を流れるため、インコム等と比べてもかつて無い太さのケーブルになり、ケーブルを巻き

of the repeated depictions of the funnels being a little hampered by gravity. The Kshatriya in the first episode of “UC” and the rotary wing funnels (reflector bits) on the Shamblo are also depicted from this perspective. Besides, the main character is not a new type (?), so he would not be equipped with funnels in any case. The most powerful Gundam of this era is the v Gundam.

With the A-packs psycho-capture, it was necessary to get close to the Phenex, but with the B-packs psycho-capture, it was possible to capture the Phenex from a distance.

Katoki: Both A and B-packs have weak attack power. We tend to want to give the Gundam the most powerful weapons, but in “NT,” the mission is to capture the Phenex, so it is not enough to just increase the firepower. This is the kind of thinking that I was thinking about, and it helps that Mr. Genma (Nobuhiko) has a firm idea about these things.

Because the propellant flows inside, the cables are thicker than ever before, even compared to those of INCOM, etc. It incorporates a drum-type box to wind and store the cables and a gimmick at the base of the mount to extend the cables outward and secure the margin before ejection (in the video, there is a scene where the

取って収納するドラム型BOXや、そのマウントの基部には射出前にケーブルのマーヅンを確保するために外へ繰り出すギミックなどが盛り込まれた（映像でも射出前にケーブルをいったん延ばしているシーンがある）。MG Ver.Kaでは、ケーブル（リード線）の引き出しと巻き取り、またバックパックは肩に干渉しないように可動軸が各部に設けられている。

カトキ B装備ではライフルは持たないのがアニメ設定ではデフォだった筈です。A、B、C装備でデフォの武装が被らないようにしたのだと記憶しています。小型シールドはジェガン用を短く切り詰めたもので、連結させて大型シールドになるギミックも設定しました。本編には未登場でした。キャプチャーで足止め→近接というプランだったと思います。

他にもC装備にB装備のバックパックを取り付けるためのジョイントパーツ、透明なサイコフレームが付属する。例えばクリアブルーを塗ることで、覚醒状態のナラティブガンダムC装備を再現できる。Ver.Kaらしい意欲的なオプションが揃っている。

*本文の内容には、MG 1/100 ナラティブガンダムC装備 Ver.Ka用B装備拡張セット以外の内容が一部、記載されています。

cables are extended once before ejection). In MG Ver. Ka, the cable (lead wire) can be pulled out and rewound, and the backpack has movable axes in each section to prevent interference with the shoulder.

Katoki: The rifle is not carried in B-packs, which was the default in the anime setting, and I remember that it was done so that A-, B-, and C-packs would not cover the default armament. The small shield was a shortened version of the one for the Jegan, and a gimmick was also set up to connect them together to make a large shield. It did not appear in this volume. I think the plan was to use the capture to stop them in their tracks and then close in.

Other parts included are joint parts for attaching the backpack of the B-packs to the C-packs, and a transparent psycho frame. For example, by painting it clear blue, you can reproduce the awakening state Narrative Gundam C-packs.

*Some of the content in this text are not included in the MG 1/100 B-PACKS EXPANSION SET for NARRATIVE GUNDAM C-PACKS Ver.Ka.



有線式遠隔攻撃端末のディテール案。クサビ形カバーの形状に対し修整が加えられている。アーム（下の青いパーツ）もディテールが追加されている。

Detail of the wired remote attack terminal. The shape of the wedge-shaped cover has been modified. The arm (lower blue part) has also been detailed.



機動戦士ガンダムNT MOBILE SUIT GUNDAM NARRATIVE


U.C.0097年、ユニコーンガンダム3号機フェネクスを捜索する「不死鳥狩り」作戦が開始される。ナラティブガンダムに搭載するヨナ・バシュタは、フェネクスの中に行方不明となったパイロット、リタ・ベルナルの存在を感じていた。

In U.C. 0097, Operation “Phoenix Hunt” is launched to search for Unicorn Gundam 03 Phenex. Jona Basta, aboard the Narrative Gundam, senses the presence of the missing pilot, Rita Bernal, in the Phenex.




※画像は作品中のものです。 * Images are from the original work.


4-5




4-6




4-7




4-8




4-9




4-10




4-11



5-1




5-2



6-1 SMALL SHIELDS


(小型シールドの組立)

x2




6-2

x2




6-3 SHIELD A

(シールドAの組立)




6-4 SHIELD B

(シールドBの組立)




7-1



7-2 【ナラティブガンダム 素体に取り付ける場合】

When applying the NARRATIVE GUNDAM base body





MG 1/100 ナラティブガンダム C装備
Ver.Ka(別売り)(素体)
MG 1/100 NARRATIVE GUNDAM C-PACKS
Ver.Ka (sold separately) (base body)

7-3 【ナラティブガンダム C装備に取り付ける場合】

When applying the NARRATIVE GUNDAM C-Packs


※MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka(別売り)の取扱説明書(バックパックの換装)で K 10 パーツの代わりに下記パーツを組み込みます。
* Incorporate the following part in place of the K 10 part in the MG 1/100 NARRATIVE GUNDAM C-PACKS Ver.Ka (sold separately) instruction manual **BACKPACK**.



MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka(別売り)(C装備)
MG 1/100 NARRATIVE GUNDAM C-PACKS Ver.Ka (sold separately) (C-Packs)

7-4


<上から見た図>
<View from above>



8-1 【ナラティブガンダム 素体に取り付ける場合】


When applying the NARRATIVE GUNDAM base body

※両腕に取り付けられます。
* Can be attached to both arms.




6-3 A (6-4 B)


8-2 【シールドの合体】 Combining the shields




8-3




8-4




9-1 【射出状態の再現】 Reproduction of the firing mode



9-2




9-3




10 【サイコ・キャプチャー展開形態】 Psycho Capture Deployable Form


※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




11-1 WEAPON DISPLAY BASE [ウェポンディスプレイベースの組立]



11-2



11-3



ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>



*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.