

ファントムライト
Phantom Lights

木星共和国のミノフスキー・ドライブは技術的に未成熟で、ミノフスキー・ドライブの余剰エネルギーである「光の翼」が、フィールドとの干渉によって揺らめいて見える。これが「ファントムライト」である。原型機となったファントムガンダム由来の技術だが、本機では新造された腰部補助スラスターと脚部裏面のダクトの大型化により、稼働効率が向上している。本来想定していた運用法ではないが、ファントムライトを「フィールド」で瞬間的に絞り込み、全周周にビームとして放射するといった使用もなされた。

The Republic of Jupiter's minovsky drive is technologically immature, and the "wings of light," the excess energy of the minovsky drive, appear to shimmer due to interference with the I-field. This is "phantom light". This is a technology derived from the prototype Phantom Gundam, but the new auxiliary thrusters on the waist and larger ducts on the backs of the legs of this model have improved its operating efficiency. Although it was not originally intended to be used in this way, the Phantom Light was also used to instantaneously focus the I-field and radiate it as a beam around the entire perimeter.

フェイス
Face

フェイスパーツとセンサー類は変更されている。また、ファントムガンダムから引き継いだバイオコンピュータを搭載しているとされ、フェイスカバーを展開して放熱を行った。また、最大出力時には頭部側面のダクトまで展開する強制二段階放熱モードが採られた。

The face parts and sensors have been modified. It is also said to be equipped with a bio-computer inherited from the Phantom Gundam, and its face cover was deployed to dissipate heat. In addition, at maximum output, a forced two-stage heat radiation mode was adopted, in which even the ducts on the sides of the head were deployed.

巡航形態

「蜃気楼鳥(ミラージュ・ワゾー)」
Mirage Wazoo

Even after the Ghost Gundam was refurbished, the ability to transform into Mirage Wazoo remained. The flight performance of the Mirage Wazoo was improved through the modification of various parts. Another feature was the ability to connect a Kujiyaku as the nose of the aircraft.

ゴーストガンダムへの改修後も、ミラージュ・ワゾーへの変形機能は残されていた。各部の改修によってミラージュ・ワゾーの飛行性能が向上。また、クジャクを機首として接続することが可能となっている点も特徴であった。

クジャク
Kujiyakuフレイム・ソード
Flame Swordフレイム・ライフル
Flame Rifle

※データは劇中の設定です。 ※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース4(別売り)を使用しています。 * The figures above are based on the models from the story. * Some images show the product on the Action Base 4 (sold separately).

COLOR GUIDE

■よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。 ■ For a more life-like finish, refer to the color guide.		■塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.		■カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。 ■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.	
本体等 ホワイト部 Body (White part): ホワイト(White) 100% +グレー (Gray) 少量 (small dose)	本体等 レッド部 Body (Red part): レッド (Red) 30%+あざき色 (Russet) 30% +モンザレッド (Red madder) 30% +ホワイト (White) 10%	本体等 ゴールド部 Body (Gold part): クリアイエロー (Clear yellow) 70% +シルバー (Silver) 20%+イエロー (Yellow) 10% +メタリックグリーン (Metallic green) 少量 (small dose)	武器等 イエロー部 Weaponry (Yellow part): オレンジイエロー (Orange yellow) 100%		
本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part): マホガニー (Mahogany) 40% +ブラック (Black) 30%+ホワイト (White) 20% +カーキ (Khaki) 10%	本体等 ブラック部 Body (Black part): ブラック (Black) 55%+ブルー (Blue) 25% +ホワイト (White) 15% +レッド (Red) 5%	センサー ゴールド部 Sensor (Gold part): ゴールド (Gold) 50% +クリアオレンジ (Clear orange) 50%	センサー グリーン部 Sensor (Green part): メタリックグリーン (Metallic green) 55% +ゴールド (Gold) 45%		

※ここに掲載している情報は2023年10月現在のもので。 * The information is current as of October, 2023.

XM-XX GHOST GUNDAM

©創通・サンライズ ©SOTSU・SUNRISE

MODEL NUMBER: XM-XX

ARMAMENTS:

Flame Sword

Flame Rifle

Kujiyaku

Butterfly Buster B



GHOST GUNDAM SPEC

型式番号: XM-XX

武装: フレイム・ソード フレイム・ライフル
クジャク バタフライバスターB

※データは劇中の設定です。 * The figures above are based on the models from the story.

XM-XX GHOST GUNDAM

蜃気楼鳥(ミラージュ・ワゾー)モードへの強引な変形や、核ミサイル迎撃時の超高速飛行によって機体に大きなダメージを受けていたファントムガンダムを改修した機体が、このXM-XX ゴーストガンダムである。改修は蛇の足(セルビエンテ・タコーン)が行い、海軍に由来した「XM」と正体不明機の2番機を意味する「XX」の形式番号が与えられた。改修には「幽霊船」から回収されたX-1、X-2の補給用パーツが用いられた。主な改修点は、フェイスプレート、上腕部、大腿部のパーツの変更、腰部への補助スラスターの新造、脚部裏面のスラスターの大型化が挙げられる。また、センサー系もクロスボーン・ガンダムと同系統のものに変更された。バックパックも装甲の変更による軽量化に加え、強制冷却剤の循環経路の向上が図られている。原型機では1基のみだった強制冷却カートリッジも弾帯状に複数基を搭載。これによりファントムライトの使用時間が延長した。また、機体全体にシルバーのカラーリングが施されている点も本機の特徴のひとつだが、これは外惑星で入手した希少金属で装甲をコーティングしたもので、耐ビーム性能に加え、実体弾に対してはリアクティブアーマーとしての性能を有した。なお、コーティングの美装に時間的余裕がなかったため、いったんはファントムガンダムと同じカラーリングがなされている。武装はファントムガンダムのもにに加え、新たにフレイム・ライフルを装備。本装備は腰部スラスターに内蔵された武装だが、機体の発するフィールドの影響でビームが複雑な軌道を描くため、射撃兵器としては失敗作とも言われる。「バスターモード」と「スマッシャーモード」、格闘兵器と射撃兵器のふたつの特性を併せ持つ多目的攻撃兵器であるクジャクも装備する。

1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイ
ホビーサイト
www.bandai-hobby.net/
※バンダイ・ホビーサイトから商品検索やお問い合わせが可能です。
※ Any fees incurred by your access method and connection to the website are your own responsibility.



The XM-XX Ghost Gundam is a modified version of the Phantom Gundam, which had sustained severe damage due to its forced transformation into Mirage Wazoo mode and its ultra high-speed flight when intercepting nuclear missiles. The modification was carried out by Serpiente Taccone, who gave it the model number "XM," which was derived from the pirate army, and "XX," meaning the second unidentified machine.

The modifications were carried out using parts of the X-1 and X-2 recovered from the "Ghost Ship" as supply parts. The main modifications include changes to the faceplate, upper arms, and thighs, new auxiliary thrusters on the waist, and larger thrusters on the backs of the legs. The sensor system has also been changed to one along the same lines as that of the Crossbone Gundam. The backpack has also been made lighter by changing the armor, and the circulation path for the forced coolant has been improved. The forced cooling cartridges, of which there was only one in the prototype, are mounted in multiple units in the form of bullet belts. This has extended the usage time of the phantom light. Another feature of this machine is the silver coloring applied to the entire fuselage, which is the result of coating the armor with a rare metal obtained on an exoplanet, and in addition to its beam-resistant performance, it also has the performance of reactive armor against solid projectiles. Since there was not enough time to implement the coating, it was temporarily given the same coloring as the Phantom Gundam.

In addition to the Phantom Gundam's armament, it is equipped with a new flame rifle. This equipment is built into the thrusters of its waist, but the beam has a complicated trajectory due to the I-field emitted by the machine, so it is said to be a failure as a ranged weapon. It is also equipped with Kujiyaku, a multipurpose attack weapon with two modes, "Buster Mode" and "Smasher Mode". It combines the characteristics of both a fighting weapon and a ranged weapon.



5066004

BANDAI SPIRITS 2023 MADE IN JAPAN

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※画像の完成品は塗装済みです。
* The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

CAUTION

- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Check part numbers and cut them out neatly.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.

※組み立てる時の注意※組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。●本商品にはコーティング処理を施しています。消しゴム等で強く擦ったり、溶剤を付けて拭いたりするとコーティング加工が剥がれてしまう恐れがあります。スミ入れや塗装等の加工には十分ご注意ください。●組み立てのキツイ箇所はヤスリなどでコーティング部分をはがして組み立ててください。※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

※(Notes on assembly)※Carefully read the instructions before assembling. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges. ●This kit includes coated parts. The coating may come off if rubbed too hard with an eraser or wiped with a solvent. Please be careful when painting and panel lining. ●Remove the coating with a file or sandpaper when parts are too tight to assemble. * Tools are not included.

アンダーゲートの切り方 Trimming "under-gate" material


アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。

の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。


Parts designated **UNDER GATE** have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the **▶** arrow.



各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.



PC部品は軟質素材のため、つぶさないように
しっかり取り付けましょう。
PC(polycap) parts are made of a soft material.
Take care not to crush them during assembly.



パーツリスト Parts list

(×印は使用しないパーツです。)
× indicates parts not needed.

A1パーツ A1 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




A2パーツ A2 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




Bパーツ B Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




C1パーツ C1 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




C2パーツ C2 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




PC-002 (PE)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




D1パーツ D1 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE



D2パーツ D2 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




E1パーツ E1 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE



E2パーツ E2 Parts (PS)

アンダーゲートあり WITH UNDER GATE




Fパーツ は2種類あります。

色をよく確認して組み立ててください。
There are two types of F parts, so confirm the color carefully when assembling the parts.

Fパーツ(パープル) F Parts (Purple)

Fパーツ(ピンク) F Parts (Pink)



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。※彩色などの外観は、商品個々で多少のパラツキが生じる場合があります。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing. * Minor variations in appearance, including color, may occur.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

Refer to the illustrations and pay attention to parts' orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。

Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て説明図用アイコン
Symbols for assembly instruction manuals

1 1 → 2 の順番で組み立てる。
Follow the numerical order 1, 2 ...







1 シールの番号
Sticker number

選択します
Choose one.


×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

切取り注意
Do not cut.

切り取る場所
Cut here.




6



7




足 (脚 LEGS)




8




右足 (RIGHT LEG)



9




左足 (LEFT LEG)




10




腰 (腰部 WAIST)




11




12



13















14



武器 (WEAPONS)

※反対側も同様です。※手首を分解し取り付けます。
 * Same on the opposite side.
 * Take the wrist apart and attach it.



x2 (2個作る)
Build two sets.

G6・G6

G8・G10

せんたく (選択します)
Choose one.

15

〈ファントムライト〉
(Phantom Lights)

じゅんこうけいたい
〈巡航形態「蜃気楼鳥(ミラージュ・ワゾー)」 Mirage Wazoo〉

12

A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **J** **K**

11 **10** **14** **15**

A13
アンダーゲート
UNDER GATE

C16 **C26**

A21
アンダーゲート
UNDER GATE

E28 **A14**
アンダーゲート
UNDER GATE

※きれいに
切り取ります。
* Cut out cleanly.

E23

A22
アンダーゲート
UNDER GATE

A23
アンダーゲート
UNDER GATE

A

〈ファントムライト〉
(Phantom Lights)

せんたく (選択します)
Choose one.

J **K** **H** **I**

F **G**

※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

B(C)

D **B** **C** **E** **J** **I12**

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

※バンダイプラモデルアクション
ベース5(別売り)差し込み用
ACB-5⑩に対応しています。
* Compatible with ACB-5⑩
connector for the ACTION
BASE 5 (sold separately).

※バンダイプラモデルアクション
ベース4(別売り)差し込み用
ACB-4B⑪に対応しています。
* Compatible with ACB-4B⑪
connector for the ACTION
BASE 4 (sold separately).

12⑩

〈ファントムライト〉
(Phantom Lights)

※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

(M) **L** **N** **K**

※先のとがったもので引っ掛
けるように取り外します。
* Remove the parts by
catching them with a
pointed object.

ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>

※ランナーリサイクルはお客様の協力が必要です。
* Users are responsible for any data charges, etc., incurred.

FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.