DECAL GUIDE
〔デカールガイド〕

※下の画像を見て、水転写式デカールの貼る位置を確認してください。（組み立て途中に貼るときれいに仕上がります。）
* Refer to images below for the locations to apply water decals. (It is easier to get a clean finish if you apply the decals while assembling the model.)

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preference.

水転写式デカールの貼りかた
How to apply water decals

1

水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.

2

台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.

3

綿棒などで押して、気泡を取ってください。
Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.

乾くまで、手を触れないでください。
Do not touch until it is completely dry.

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※水転写式デカールを貼るための道具（ハサミ、ピンセット、綿棒など）は、別にご用意ください。
※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、
別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。
* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
* This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
* If a water decal peels off due to mold lines or drying out, etc., the problem can be fixed with water decal softener or water decal glue (sold separately).



※㊲～㊼はダメージ表現のデカールになります。お好みに合わせてお貼りください。
* ㊲～㊼ are decals to recreate battle damage. Please use them as you like.

※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。
* Use the extra water decals freely.

PAINTING
〔塗装〕

■ よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
■ 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■ カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
■ ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

■ For a more life-like finish, refer to the color guide.
■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
■ Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

本体 ホワイト部の塗装色
Body (White part)
ホワイト (White) 100%
＋グレー (Gray) 少量 (small dose)

本体 レッド部の塗装色
Body (Red part)
あずき色 (Russet) 45%
＋ワインレッド (Wine red) 35%
＋レッド (Red) 15%
＋ブルー (Blue) 5%

シールド オレンジ部の塗装色
Shield (Orange part)
オレンジ (Orange) 50%
＋オレンジイエロー (Orange yellow) 40%
＋ホワイト (White) 10%
＋グレー (Gray) 少量 (small dose)

バックパック等 グレー部の塗装色
Backpack (Gray part)
ミッドナイトブルー (Midnight blue) 60%
＋マホガニー (Mahogany) 30%
＋グレー (Gray) 10%

本体 イエロー部の塗装色
Body (Yellow part)
イエロー (Yellow) 60%
＋ホワイト (White) 30%
＋オレンジ (Orange) 10%

本体 ブルー部の塗装色
Body (Blue part)
ネイビーブルー (Navy blue) 45%
＋ブルー (blue) 40%
＋レッド (Red) 15%
＋ホワイト (White) 少量 (small dose)

エマージェンシー・ポッド等 ライトグレー部の塗装色
Emergency pod (Light gray part)
グレー (Gray) 80%
＋ブラック (Black) 10%
＋マホガニー (Mahogany) 10%

ディスプレイベース等 グレー部の塗装色
Display base (Gray part)
グレー (Gray) 90%
＋ブラック (Black) 10%

※ここに掲載している情報は2017年8月現在のものです。 * The information is current as of August, 2017.

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

©創通・サンライズ ©SOTSU・SUNRISE

FULL ARMOR GUNDAM
〔GUNDAM THUNDERBOLT〕LAST SESSION Ver.



1/100 scale MASTER GRADE FULL ARMOR GUNDAM
[GUNDAM THUNDERBOLT] LAST SESSION Ver.

MG MASTER GRADE

MG 1/100 フルアーマー・ガンダム（GUNDAM THUNDERBOLT版）ラストセッションVer.
FULL ARMOR GUNDAM [GUNDAM THUNDERBOLT] LAST SESSION Ver.

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※画像の完成品は塗装してあります。 ※画像はイメージです。
* The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.
* The images are for illustrative purposes only.

BANDAI 2017 MADE IN JAPAN
0218516

BANDAI

フルアーマー・ガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT版)ラストセッションVer.取扱説明書
FULL ARMOR GUNDAM【GUNDAM THUNDERBOLT】LAST SESSION Ver. Instruction manual

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

⚠ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

〈組み立てる時の注意〉

- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- ●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.

* Tools are not included.

パーツリスト PARTS LIST

(×印は使用しないパーツです。)
(× indicates parts not needed.)

Aパーツ(イロプラ) A Parts (Multi-colored) (PS)



Bパーツ(ダークグレー) B Parts (Dark Gray) (PS) (×2)



Cパーツ(ダークグレー) C Parts (Dark Gray) (PS) (×2)



Dパーツ(ホワイト) D Parts (White) (PS)



Eパーツ(ホワイト) E Parts (White) (PS) (×2)



Gパーツ(ダークブルー) G Parts (Dark blue) (PS)



Hパーツ(ダークブルー) H Parts (Dark blue) (PS) (×2)



J1パーツ(ダークグレー) J1 Parts (Dark Gray) (PS)



J2パーツ(ダークグレー) J2 Parts (Dark Gray) (PS)



K1パーツ(ワインレッド) K1 Parts (Wine Red) (PS)



K2パーツ(ワインレッド) K2 Parts (Wine Red) (PS)



BA3-J2パーツ(クリア) BA3-J2 Parts (Clear) (ABS) (×2)



BA3-K2パーツ(クリア) BA3-K2 Parts (Clear) (ABS)



BA13-Aパーツ(グレー) BA13-A Part (Gray) (PS)



BA13-Bパーツ(グレー) BA13-B Parts (Gray) (PS)



LA1パーツ(イロプラ) LA1 Parts (Multi-colored) (PS)



LBパーツ(グレー) LB Parts (Gray) (PS) (×2)



PC-211(グレー) PC-211 (Gray) (PE)



SB1パーツ(クリアピンク) SB1 Parts (Clear Pink) (PS)

シール Stickers

※余ったシールはお好みで使用してください。
* Please use remaining stickers as you like.

水転写式デカール Water Decals

フレームカバー(細)(PE)……2枚
Frame cover (thin)



フレームカバー(太)(PE)……6枚
Frame cover (thick)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

- ❶→❷の順番で組み立てる / Assemble in numerical order ❶, ❷ ...
- 向きに注意して組み立てる / Pay attention to part orientation when assembling.
- ×2 部品を数値の個数作る / Build specified number of parts.
- 1 シールの番号 / Sticker number
- 90° 数値に合わせて回転させる / Rotate as indicated.
- 先に組み立てる / Assemble this part first.
- 後から組み立てる / Assemble this part later.
- 反対側も同じように動かす / Move the opposite side as well.
- 切り取り注意 / Do not cut.
- 反対側に取り付けるパーツ / Attach to the opposite side.
- どちらかを選んで取り付ける / Select a part to attach.
- 両側に同じパーツを取り付ける / Both sides use identical parts.
- 切り取るところ / Cut here.

1 EMERGENCY POD



1-1 EMERGENCY POD
〔エマージェンシー・ポッドの組立〕



1-2



1-3



1-4

1-5



1-6
〈キャノピーの開けかた〉
〈How to open the canopy〉

1-7 TRANSFOMATION
〔エマージェンシー・ポッドの変形〕



2 BODY



2-1 BODY
〔ボディの組立〕



2-2



2-3



2-4



2-5



2-6



2-7



3 HEAD

3-1 HEAD
〔頭の組立〕

A：ラストセッションVer.とB：通常バージョンのどちらかを選んで組み立てます。
Choose either A : Last Session Ver. or B : regular version to build.



3-2
※シールは先に貼ります。
*Start applying stickers first.



3-3



4 RIGHT ARM　5 LEFT ARM



4-1 ARMS
〔腕の組立〕

棒を利用してフレームカバー(ビニール素材)にシワを作り、関節にかぶせていきます。
Use the stick to form wrinkles on the frame cover (plastic material), and place them onto the joints.



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
- どちらかを選んで取り付ける / Select a part to attach.
- 向きに注意して組み立てる / Pay attention to part orientation when assembling.
- シールの番号 / Sticker number
- 切り取り注意 / Do not cut.
- ❶→❷の順番で組み立てる / Assemble in numerical order ❶, ❷...
- 先に組み立てる / Assemble this part first.
- 部品を数値の個数作る / Build specified number of parts.

4-2



4-3
※形を合わせてはめ込みます。
*Align the shapes and fit them into each other.



4-4 RIGHT ARM
〔右腕の組立〕

4-5 フレームカバー(細)
Frame cover (thin)



4-6



4-7



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
- 部品を数値の個数作る / Build specified number of parts.
- 後から組み立てる / Assemble this part later.
- ❶→❷の順番で組み立てる / Assemble in numerical order ❶, ❷...
- 切り取るところ / Cut here.
- 向きに注意して組み立てる / Pay attention to part orientation when assembling.
- 数値に合わせて回転させます / Rotate as indicated.

4-8

※フレームカバー(細)の先端をつぼめて B㊷を通します。
*Narrow the end of the frame cover (thin), and slide it into B㊷.



※余分なフレームカバー(細)のみを切り取ります。
*Cut away only the excess part of the frame cover (thin).



※この部分はプラスチック部品が見えるように切り取ります。
*In this area, cut away the excess to show the plastic part.

4-9



4-10



5-1 LEFT ARM
〔左腕の組立〕



5-2



5-3



5-4

5-5



5-6



6 UPPER BODY

6-1 UPPER BODY
〔上半身の組立〕



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

!	・向きに注意して組み立てる / ・Pay attention to part orientation when assembling.
90°	・数値に合わせて回転させます / ・Rotate as indicated.
	・切り取るところ / ・Cut here.
❶	・❶→❷の順番で組み立てる / ・Assemble in numerical order ❶, ❷...
	・どちらかを選んで取り付ける / ・Select a part to attach.
	・後から組み立てる / ・Assemble this part later.

6-2





7 WAIST



7-1 WAIST
〔腰の組立〕



7-2



7-3



7-4



7-5



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions				
・後から組み立てる ・Assemble this part later.	・数値に合わせて回転させます ・Rotate as indicated.	❶・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...	×2 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.	

8 RIGHT LEG 9 LEFT LEG



8-1 LEGS
〔脚の組立〕

棒を利用してフレームカバー(ビニール素材)にシワを作り、関節にかぶせていきます。
Use the stick to form wrinkles on the frame cover (plastic material), and place them onto the joints.



8-2



8-3



8-4



8-5



8-6 RIGHT LEG
〔右脚の組立〕



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions				
❶・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...	×6 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.	9 ・シールの番号 ・Sticker number	・後から組み立てる ・Assemble this part later.	! ・向きに注意して組み立てる ・Pay attention to part orientation when assembling.

8-7

※フレームカバー(太)をツメにひっかけます。
*Hook the frame cover (thick) onto the tabs.

ツメ
Tabs

前 FRONT

※フレームカバー(太)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thick) get caught when attaching.

J1⑯

J1⑲

※フレームカバー(太)をはさみ込ます。
*Attach on both sides of the frame cover (thick).

曲げることを考えて、カバーに余裕を持たせると良いでしょう。
Because the joint will be bent, be sure to leave some room for stretching.

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

❷ ❶

※余分なフレームカバー(太)のみを切り取ります。
*Cut away only the excess part of the frame cover (thick).

8-8

❶ ヒザのフレームカバー(太)をツメにひっかけます。
Hook the frame cover (thick) for the knee onto the tabs.

8-1 フレームカバー(太)
Frame cover (thick)

8-7

B❼ ❷ E㉑ ❷ B❻ E㉑

※フレームカバー(太)をはさみ込みます。
*Attach on both sides of the frame cover (thick).

※取り付け部のシワを伸ばしてください。
*Straighten out the wrinkles in the area that was assembled.

❶ フレームカバー(太)をツメにひっかけます。
Hook the frame cover (thick) onto the tabs.

ツメ
Tabs

ツメ
Tabs

E❽ E❼

※両側を押さえて組み立てます。
*Hold both sides when assembling.

8-9

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

※フレームカバー(太)の先端をつぼめてB⑲を通します。
*Narrow the end of the frame cover (thick), and slide it into B⑲.

B⑲

※画像のようになっているか確認してください。
*Make sure it looks like the image.

B⑲

※余分なフレームカバー(太)を切り取ります。
*Cut away the excess part of the frame cover (thick).

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

・切り取るところ
・Cut here.

8-10

〈横から見た図〉
<View from the side>

PC❺ B⑯

B⑪ B⑫

前 FRONT

※フレームカバー(太)をツメにひっかけます。
*Hook the frame cover (thick) onto the tabs.

ツメ Tab

ツメ Tab

8-1 フレームカバー(太)
Frame cover (thick)

※フレームカバー(太)をはさみ込みます。
*Attach on both sides of the frame cover (thick).

B⑰

B⑱

※フレームカバー(太)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thick) get caught when attaching.

8-11

※フレームカバー(太)の先端をつぼめます。
*Narrow the end of the frame cover (thick).

〈横から見た図〉
<View from the side>

B⑬

❷ ❶

※画像のようになっているか確認してください。
*Make sure it looks like the image.

B⑬

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

※余分なフレームカバー(太)のみを切り取ります。
*Cut away only the excess part of the frame cover (thick).

B⑬

※この部分はプラスチック部品が見えるように切り取ります。
*In this area, cut away the excess to show the plastic part.

8-12

K1⑬

K1⑫

8-11

〈内側から見た図〉
<View from the inside>

※フレームカバー(太)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thick) get caught when attaching.

E⑲ E⑳

❶ ❶ J1⑭ J1⑭ ❷ ❷

※きれいに切り取ります。
*Cut out cleanly.

K1⑯ K1⑯

※きれいに切り取ります。
*Cut out cleanly.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

! ・向きに注意して組み立てる
・Pay attention to part orientation when assembling.

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ❶, ❷...

・切り取るところ
・Cut here.

8-13

※きれいに切り取ります。
*Cut out cleanly.

K1⑭

※きれいに切り取ります。
*Cut out cleanly.

J1⑫

K1⑭

前 FRONT

〈横から見た図〉
<View from the side>

10

前 FRONT

8-3

※奥までしっかりと、はめ込みます。
*Tightly fit the parts as far as they will go.

〈後ろから見た図〉
<View from behind>

10

〈前から見た図〉
<View from the front>

8 8

9-1 LEFT LEG
〔左脚の組立〕

8-4

フレームカバー(太)
Frame cover (thick)

8-1

8-5

前 FRONT

※フレームカバー(太)をツメにひっかけます。
*Hook the frame cover (thick) onto the tabs.

ツメ
Tabs

前 FRONT

※フレームカバー(太)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thick) get caught when attaching.

J1⑰

J1⑱

※フレームカバー(太)をはさみ込ます。
*Attach on both sides of the frame cover (thick).

曲げることを考えて、カバーに余裕を持たせると良いでしょう。
Because the joint will be bent, be sure to leave some room for stretching.

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

※余分なフレームカバー(太)を切り取ります。
*Cut away the excess part of the frame cover (thick).

9-2

8-1 フレームカバー(太)
Frame cover (thick)

❶ ヒザのフレームカバー(太)をツメにひっかけます。
Hook the frame cover (thick) for the knee onto the tabs.

❶ フレームカバー(太)をツメにひっかけます。
Hook the frame cover (thick) onto the tabs.

ツメ
Tabs

ツメ
Tabs

前 FRONT

※フレームカバー(太)をはさみ込みます。
*Attach on both sides of the frame cover (thick).

B⑥

E㉑

B⑦

E㉑

※取り付け部のシワを伸ばしてください。
*Straighten out the wrinkles in the area that was assembled.

9-1

E⑦

E⑧

※両側を押さえて組み立てます。
*Hold both sides when assembling.

9-3

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

前 FRONT

※フレームカバー(太)の先端をつぼめてB⑲を通します。
*Narrow the end of the frame cover (thick), and slide it into B⑲.

B⑲

※画像のようになっているか確認してください。
*Make sure it looks like the image.

B⑲

※余分なフレームカバー(太)を切り取ります。
*Cut away the excess part of the frame cover (thick).

9-4

〈横から見た図〉
<View from the side>

PC❺

B⑯

B⑪

B⑫

前 FRONT

前 FRONT

8-1
フレームカバー(太)
Frame cover (thick)

※フレームカバー(太)をツメにひっかけます。
*Hook the frame cover (thick) onto the tabs.

ツメ
Tab

ツメ
Tab

B⑰

B⑱

※フレームカバー(太)をはさみ込みます。
*Attach on both sides of the frame cover (thick).

※フレームカバー(太)をはさまないよう注意してください。
* Do not let the frame cover (thick) get caught when attaching.

9-5

※フレームカバー(太)の先端をつぼめます。
*Narrow the end of the frame cover (thick).

※画像のようになっているか確認してください。
*Make sure it looks like the image.

B⑬

〈横から見た図〉
<View from the side>

B⑬

※フレームカバー(太)が白化しないよう慎重に曲げてください。
* Bend carefully to prevent the frame cover (thick) from stretching too much and turning white.

前 FRONT

※余分なフレームカバー(太)のみを切り取ります。
*Cut away only the excess part of the frame cover (thick).

B⑬

※この部分はプラスチック部品が見えるように切り取ります。
*In this area, cut away the excess to show the plastic part.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

10 ・シールの番号 ・Sticker number

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...

・切り取るところ ・Cut here.

・向きに注意して組み立てる ・Pay attention to part orientation when assembling.

9-6



9-7



10 BOTTOM



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- ! 向きに注意して組み立てる / Pay attention to part orientation when assembling.
- ❶ ❶→❷の順番で組み立てる / Assemble in numerical order ❶, ❷...
- 10 シールの番号 / Sticker number
- ×2 部品を数値の個数作る / Build specified number of parts.
- 90° 数値に合わせて回転させます / Rotate as indicated.

10-3

〈コックピットハッチの開けかた〉
〈How to open the cockpit hatch〉



10-4





11 SHIELD

11-1 SHIELD

〔シールドの組立〕





11-2



11-3



12 BASE



12-1 BASE

〔台座の組立〕



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- ❶ ❶→❷の順番で組み立てる / Assemble in numerical order ❶, ❷...
- 両側に同じパーツを取り付ける / Both sides use identical parts.
- 反対側に取り付けるパーツ / Attach to the opposite side.
- 後から組み立てる / Assemble this part later.
- 切り取り注意 / Do not cut.

12-2



12-3



12-4



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
・後から組み立てる
・Assemble this part later.

12-5

※BA3-J2❸はお好みで数を調節してください。
* Adjust the number of BA3-J2❸ parts according to your preferences.

×4

※12-5はお好みの角度に差し替えて調整してください。
角度を調整するときは、各関節部の根元を持って慎重に行ってください。
*Adjust the angles of 12-5 according to your preferences. When adjusting the angles, hold at the base and handle very carefully.



12-6

※LB❶は好きな箇所に取り付けてください。
*Attach LB❶ according to your preferences.



※お好みの角度で組み立てます。
*Assemble at your favorite angles.

12-7



12-8



組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions
×4 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.
❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Assemble in numerical order ❶, ❷...