

# WEAPON & MECHANISM

## ■大型メガ・ビーム・ライフル

大型のビーム・ライフル。収束と拡散ビームを撃ち分けることができ、特に拡散ビームは散弾状に連射も可能で、中～近距離戦闘時にも威力を発揮する。規格的にはメガ・バズーカ・ランチャーなどに匹敵する超高出力ビームの射出も可能で、長距離精密砲撃に対応したバイポッドを装備している。



## ■胸部バルカン砲

中～近距離戦闘用の実弾砲。この時期のネオ・ジオンは弾薬調達の都合などもあって、ほとんどの機体がビーム兵器を採用していたが、ナイトエンゲルは新生ネオ・ジオンを象徴する総帥が自ら座乗するMSであり、防御能力向上の一環として採用されていた。



## ■ビーム・トマホーク

近接戦闘用の斬撃兵器。ビーム・サーベルとしてはもちろん、片刃のビーム・アックスとしても使用可能。最大出力時には中央部と両サイドからビームを生成し、高出力の大型ビーム・サーベルとしても使用できる。



NEO ZEON CHAR AZNABLE'S USE MOBILE SUIT MSN-04II

# NIGHTINGALE

1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED MSN-04II ナイトエンゲル

## ■ファンネル

左右のポッドに5基ずつ計10基装備する。大容量のコンデンサーシステムを内蔵し、ファンネルポッドでのエネルギーとプロペラントのリチャージも可能だが、特にNT同士の戦いの場合は双方の端末の損耗が激しいため、基本的には使い捨ての武装である。



## ■シールド/マイクロミサイル

ナイトエンゲル本体の装甲材と同じ組成のガンダリウム合金製で、裏側に各種武装をマウントして携行することができるほか、専用ビーム・トマホークのアイドリングも可能。先端にマイクロミサイルなども装備できる。マイクロミサイルはシールド先端の内側に3基装備されており、射出時にインプットされた対象を光学的に認識して追尾することができる。

## ■プロペラントタンク

機体各部の無数のバーニアスラスタは、圧倒的な機動性を与える反面、大量の推進剤を消費する。それを補い、作戦行動時間の延長と、何よりも生存性向上のため、膨大な推進剤の積載が可能となる容量を持つ。



## ■バーニアスラスタ

ナイトエンゲルのバーニアスラスタの配置からは、多種多様な機体のコンセプトの重層が見受けられる。上半身にはキューベレイやリゲルグ、あるいはGP01Fbの、下半身にはジ・O、またはZ系のバーニアスタビライザー、さらにリアアーマーやランディングスキッドからは、α・アジールのシルエットさえも垣間見ることができる。



# PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご確認ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

|                                                          |                                   |                                                |                                                    |                                                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 本体レッド部の塗装色<br>モンザレッド (65%)<br>+ブラウン (35%)<br>+マホガニー (少量) | シールド等<br>ブラック部の塗装色<br>ブラック (100%) | 本体ダークグレー部の塗装色<br>ミッドナイトブルー (60%)<br>+グレー (40%) | バーニア<br>イエロー部の塗装色<br>オレンジイエロー (70%)<br>+ホワイト (30%) | 関節・プロペラントタンク<br>ライトグレー部の塗装色<br>ホワイト (60%)<br>+グレー (40%) | ライフル<br>グレー部の塗装色<br>ネービーブルー (50%)<br>+グレー (50%) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

※ここに掲載している情報は2014年9月現在のものです。

RE/100  
REBORN-ONE HUNDRED

© 創通・サンライズ

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/  
Please respect your community and connection to the internet are under customer's responsibility.  
ゲームプレイにアクセスする際の接続情報はお客様の責任で入力してください。

NEO ZEON CHAR AZNABLE'S USE MOBILE SUIT MSN-04II

# NIGHTINGALE

1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED MSN-04II ナイトエンゲル

Hi-v ガンダムと死闘を演じた、ニュータイプ専用超重量級MS

## ■MSN-04II ナイトエンゲル

「MSN-04II ナイトエンゲル」は、シャアを総帥として再興したネオ・ジオンが開発したNT（ニュータイプ）専用MSであり、新生ネオ・ジオンのフラッグシップMSである。ネオ・ジオンの最新技術である「サイコ・フレーム（サイコミュの機能を持つコンピュータチップを金属粒子のレベルで織込んだ構造材）」を採用することで、MSサイズでありながら、NT専用MA並みのスペックを持つ。専用ファンネルは、α・アジール同様の超大型ファンネルをリサイズしたもので、サイコ・ドーガ用の円筒タイプよりも威力が高く、稼働時間も長い。また、グリプス戦役期の多様な機体の優れたコンセプトを取り込んでおり、MSとしては破格の巨体を持ちながら、ファンネルポッド兼用の可動式バーニアバインダーや背面のプロペラントタンクによって、高い機動性と稼働時間を確保しつつ、対MS戦闘にも柔軟に対応することが可能となっている。実際、アムロが駆るリ・ガズィを圧倒し、後にアムロ自身が開発したガンダムタイプ初のフルスペックNT専用MS RX-93-ν2 Hi-νガンダムとも互角以上の戦いを繰り広げ、アグシズの世界では壮絶な格闘戦を演じた。



BANDAI 2014 MADE IN JAPAN ※画像の完成品は、塗装してあります。※画像はイメージです。



0192082



# △ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

## ＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには充分ご注意ください。

## パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)

A1パーツ(ブラック)  
(スチロール樹脂: PS)




A2パーツ(クリア)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ(レッド)  
(スチロール樹脂: PS)




Jパーツ(レッド)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(オレンジ) (×2)  
(スチロール樹脂: PS)




Gパーツ(レッド) アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Kパーツ(レッド) (×2)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ(ライトグレー)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ(レッド) アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Lパーツ(レッド) (×2)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(ライトグレー) (×2)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)



Iパーツ(レッド) アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Mパーツ(レッド) (×2)  
アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ(レッド)  
(スチロール樹脂: PS)




Nパーツ(グレー) アンダーゲート有り  
(スチロール樹脂: PS)




Oパーツ(クリアグリーン)  
(スチロール樹脂: PS)




Pパーツ(グレー)  
(スチロール樹脂: PS)




Qパーツ(グレー)  
(スチロール樹脂: PS)




Rパーツ(グレー) (×2)  
(スチロール樹脂: PS)




Sパーツ(グレー) (×2)  
(スチロール樹脂: PS)




Tパーツ(グレー) (×2)  
(スチロール樹脂: PS)



PC209(グレー) (×2)  
(ポリエチレン: PE)



MP2パーツ(グレー)  
(ABS樹脂: ABS)  
(ポリプロピレン: PP)



MP2 (エモーションマニピュレーター SP) は全関節可動のため、非常に精密な造りになっています。  
※各指関節は組立図中の矢印の方向以外には絶対に動かさないでください。  
※各関節を動かすときは、関節の根元部分を押さえながら、ゆっくり動かしてください。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


カラーシール……………1  
マーキングシール……………1




# STEP1⇒STEP2⇒STEP3の流れで組み立てていきます。

## STEP1 : UNDER BODY

01 02 03 脚部[LEG UNIT]



04 腰部[WAIST UNIT]



05 腰部装甲[WAIST ARMOR]




## STEP2 : UPPER BODY

06 胸部[BODY UNIT]


07 頭部[HEAD UNIT]



08 09 10 腕部[ARM UNIT]



12 ファンネルユニット[FUNNEL UNIT]



## STEP3 : WEAPONS

13 大型メガ・ビーム・ライフル

14 シールド



15 ビーム・トマホーク




※画像の完成品は  
塗装してあります。

# 部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。


## STEP1

### 01 02 03 LEG UNIT



・組立01 02 03で使用するパーツ

B(オレンジ) (×2)



D(ライトグレー) (×2)




J(レッド)

アンダーゲート有り




L(レッド) (×2)


アンダーゲート有り



S(グレー) (×2)



PC(グレー) (×2)



### アンダーゲートの切り取りかた


▶アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※説明書で「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。  
の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。




### 部品の探し方

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)



### パーツの切り取りかた

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




### 01-1 [脚部の組立]

#### LEG UNIT

×2

機外に説明があります。

①②の順に組み立てます。



前

部品の前後を示しています。

※組立図中の  
記号説明

×2

部品を数値の  
個数作る


●

後から  
組み立てる





01-2

×2



01-3


×2

02-1 [右足の組立]  
RIGHT LEG

02-2





02-3




02-4


前

03-1 [左脚の組立]  
LEFT LEG








03-2






03-3











**04-1 [腰部の組立] WAIST UNIT**







## 05 WAIST ARMOR




・組立05で使用するパーツ


B(オレンジ) (x2)




R(グレー) (x2)



D(ライトグレー) (x2)




I(レッド)




K(レッド) (x2)




PC(グレー) (x2)




### 05-1 [腰部装甲の組立] WAIST ARMOR




### 05-2




### 05-3




### 05-4



### 05-5




### 05-6






## STEP2

### 06 BODY UNIT





・組立06で使用するパーツ




#### 06-1 胸部の組立

×2


※B9とR10は  
ミゾを合わせて  
組み立てて  
ください。



#### 06-2




向きを  
かえます。




#### 06-3

※B9とR10はミゾを合わせて  
組み立ててください。





向きを  
かえます。





#### 06-4

前




#### 06-5

前




#### 06-6

前




#### 06-7

×2









## 07 HEAD UNIT

・組立07で使用するパーツ





・カラーシール


### 07-1 [頭部の組立] HEAD UNIT



### 07-2




## 07-4




## 08 09 10 ARM UNIT


・組立08 09 10で使用するパーツ



### 08-1 [腕部の組立] ARM UNIT



### 08-2






08-3


x2



08-2

08-4 [手の組立]  
HAND UNIT

※■部分を切り取ります。  
※MP2②<左手>も同じように切り取ります。





08-5

※・部分の各関節が可動します。  
※各指関節(■部分)を動かすときは必ず矢印の方向に動かしてください。  
※逆方向に動かすと破損する恐れがあります。



※左手も同じように動かします。  
※各指関節を動かす時は関節の根元部分を押さえながらゆっくり動かしてください。

向きをかえます。



08-6





08-7



※指付根部の関節は強度上、固めになっていますので、指の付け根を押さえながら点線の箇所を一本ずつ動かすようにしてください。

〈完成画像〉

09 [右腕の組立]  
RIGHT ARM10 [左腕の組立]  
LEFT ARM

11

09


で作った  
右腕

07

10

で作った  
左腕

## 12 FUNNEL UNIT



・組立12で使用するパーツ


B(オレンジ) (x2)




M(レッド) (x2)



T(グレー) (x2)


12-1 [ファンネルユニットの組立]  
FUNNEL UNIT

x2



12-2


x2






12-3

x2




12-4

前



## STEP3

## 13 14 15 WEAPONS




・組立 13 14 15 16 で使用するパーツ

A1(ブラック)



C(ライトグレー)



F(レッド)



K(レッド) (x2)




アンダーゲート有り

N(グレー)




アンダーゲート有り


P(グレー)



PC(グレー)



O(クリアグリーン)




・カラーシール

18


## 13 [大型メガ・ビーム・ライフル]

前




## 14 [シールド]

前




向きをかえます。

前




## 15 [ビーム・トマホーク]

アンダーゲート  
K1アンダーゲート  
K1


A11

A11

※組立中の  
記号説明1 カラーシール  
の番号! 向きに注意して  
組み立てる● 後から  
組み立てる

19





**Seal シール** 下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのものです。  
貼リ指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。