

WEAPON & MECHANISM

■フィン・ノズル

シェルフ・ノズルを発展させた推進システムで、8基のスラスタが独立して稼働することで、高い機動性を発揮する。ジェネレーター直結式のため、エネルギーの伝達ロスが少ないほか、支点が機体にあることで負荷が分散、推力/重量比が向上している。またAMBAC肢としても機能する。

■FIN NOZZLE

A propulsion system which was developed from the shell nozzle and which gains high mobility from its eight individually articulated thrusters. It is directly connected to the generator resulting in low energy transmission loss, and since its fulcrum point is located in the MS itself, the load is dispersed and the thrust-to-weight ratio has been improved. It also functions as an AMBAC limb.

■ビーム・シールド

ジェネレーターの出力向上などによって実用化された新装備で、クロスボーン・バンガードのほとすべてのMSに採用されている。

■BEAM SHIELD

A new armament adopted by most Crossbone Vanguard Mobile Suits that became viable for practical use due to the increase in generator energy output.

■鹵獲後(投降後)

ガンダムF91との戦後、投降したビギナ・ギナは、スペース・アークに収容された。その際、頭部のエンブレムが消されたほか、戦闘でダメージを負った胸部装甲が改修されている。特に胸部装甲は、丸みを帯びた形状だったものが、やや角ばったものに変更された。

■CAPTURED (AFTER SURRENDERING)

After its fight against the F91, the Vigna-Ghina surrendered and was contained in the Space Ark. During this, the emblem on its head was erased and the battle-damaged chest armor was repaired. The form of the chest armor was significantly changed from a rounded one to a squared one.

■ビーム・ランチャー

地球連邦軍のMS用の大口徑ビーム兵器。ビギナ・ギナ専用の装備ではないが、クロスボーン・バンガードのMSは装備の規格を地球連邦軍のものに準じているため運用可能であった。XMA-01 ラフレシアとの戦闘で使用している。

■BEAM LAUNCHER

A large caliber beam weapon for Earth Federation Forces' Mobile Suits. It was not specifically made to be equipped by the Vigna-Ghina, but it was able to be used since Crossbone Vanguard Mobile Suits were manufactured with the same equipment standards as those of the Earth Federation Forces. It was used in the battle against the XMA-01 Rafflesia.

■ビーム・ライフル

当初はXM-06 ダギ・イルス用のビーム・ライフルを使用する予定だったとされるが、実際はその改良型の試作タイプが採用された。照準器の形状やグリップの配置など、全体的に構造が変更されている。

■BEAM RIFLE

The MS was originally planned to use the XM-06 Dahgi-Iris's beam rifle, but was actually equipped with an upgraded prototype model. The form of the sights, placement of the grip, and the overall structure have been changed.

■BEAM SABER

Two armaments for close-range melee combat equipped by the MS. They are capable of creating high melee combat abilities when combined with the Mobile Suit's mobility. They were used in the battle against the XMA-01 Rafflesia to destroy the tentacular rods that extend from the Mobile Armor.

■ビーム・サーベル

近接格闘用の装備で、2本を装備する。機体の機動性との組み合わせによって高い格闘能力を発揮。XMA-01 ラフレシアとの戦闘では敵機が展開するテンタクル・ロッドを破壊している。

XM-07 ビギナ・ギナ SPEC

●頭頂高:15.8m/本体重量:8.9t/全備重量:22.5t/ジェネレーター出力:4,790kw/スラスタ総推力:22,950kg×2、8,950kg×2、4,490kg×8/装甲材質:チタン合金/ハイセラミック複合材/武装:ビーム・ライフル、ビーム・シールド、ビーム・サーベル ※データは劇中の設定です。

XM-07 VIGNA-GHINA SPEC

●Head height: 15.8m/Weight: 8.9t/Total weight: 22.5t/Generator output: 4,790kw/Thrusters total propulsion: 22,950kg x2, 8,950kg x2, 4,490kg x8

Material: Titanium Alloy / High-ceramic Composite / Weapons: BEAM RIFLE, BEAM SHIELD, BEAM SABER * The figures above are based on the models from the story.

PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。

※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ For a more life-like finish, refer to the color guide.

※ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

※ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等
グレー部の塗装色
ホワイト(80%) + ニュートラルグレー(20%)
+ グレー(少量)
Gray part
White (80%) + Neutral gray (20%) + Gray (small dose)

本体等
パープル部の塗装色
パープル(70%) + アズキ色(20%) + ホワイト(10%)
Purple part
Purple (70%) + Russet (20%) + White (10%)

パーニア内
レッド部の塗装色
モンザレッド(100%)
Red part
Red madder (100%)

関節等
ブルー部の塗装色
ブルーグレー(90%)
+ コバルトブルー(10%)
Gray part
Blue gray (90%) + Cobalt blue (10%)

CROSSBONE VANGUARD PROTOTYPE MS FOR COMMANDER / MS XM-07 VIGNA-GHINA

RE/100 1/100 ビギナ・ギナ

RE/100
REBORN-ONE HUNDRED

©創通・サンライズ ©SOTSU・SUNRISE

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Any fees incurred by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の責任となります。

CROSSBONE VANGUARD PROTOTYPE MS FOR COMMANDER / MS XM-07 VIGNA-GHINA

RE/100 1/100 ビギナ・ギナ

This plastic model series has an easy-to-assemble parts structure to significantly reduce assembly time, with no compromise to the sharp design and rich details of Master Grade quality.

XM-07 ビギナ・ギナは、クロスボーン・バンガード(CV)がXM-06 ダギ・イルスをベースに開発した指揮官用の試作機である。The XM-07 Vigna-Ghina is a prototype MS for commanders developed by Crossbone Vanguard (CV) using the XM-06 Dahgi-Iris as a base.

XM-07 ビギナ・ギナ XM-07 VIGNA-GHINA

ベラ・ロナ専用の機体として配備され、組織のシンボルとしての側面も持つMSであった。地球連邦軍に先んじて小型MSを実用化していたCVは、本機の開発にあたってシェルフ・ノズルをさらに発展させた「フィン・ノズル」と呼ばれる外装式推進システムを採用。これによりビギナ・ギナは、当時のMSの中でも突出した機動性を獲得、さらにその総合性能はガンダムF91に匹敵するほどであった。なお、バリエーション機であるXM-07G ビギナ・ゼラムも同時期に開発されている。

It was assigned as an MS especially for Berah Ronah and also functioned as a symbol for the organization. CV began utilizing small Mobile Suits before the Earth Federation Forces, and "fin nozzles," an external propulsion system which was an advanced version of shell nozzles, were adopted for the MS. The system gave the Vigna-Ghina outstanding mobility compared to other Mobile Suits of the time, and its overall performance was almost equal to the Gundam F91. The variation machine XM-07G Vigna-Zirah was also developed at the same time.



BANDAI 2018 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は塗装してあります。※この商品には、RE/100 1/100 ビギナ・ギナが1セット入っています。

* The completed product in the image has been painted. * This package contains one set of RE/100 1/100 VIGNA-GHINA.

0225768



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

<組み立てる時の注意>

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※ この商品には道具類は入っていませんので、別に用意ください。

△ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

<Notes on assembly>


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① ② ③ の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①, ②, ③... | x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts. | ① シールの番号
Sticker number | ● 後から組み立てる
Assemble this part later. | ◀ ▶ 両側に同じパーツを取り付ける
Both sides use identical parts. |
| ✂ 切り取り注意
Do not cut. | ● 先に組み立てる
Assemble this part first. | ◀ ▶ 反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well. | △ どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach. | |

パーツリスト Parts List

(X印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)



STEP1⇒STEP2⇒STEP3の流れで組み立てていきます。

Follow the steps in order (STEP1 through STEP3) to assemble the model.

STEP1 : UPPER BODY


01 胸部[CHEST UNIT]



02 頭部[HEAD UNIT]



03 04 05 腕部[ARM UNITS]




STEP2 : LOWER BODY


06 腰部[WAIST UNIT]



07 08 09 脚部[LEG UNITS]



10 バックパック[BACKPACK]



STEP3 : WEAPONS

11 ビーム・ライフル [BEAM RIFLE]



12 ビーム・ランチャー [BEAM LAUNCHER]



13 ビーム・サーベル [BEAM SABERS]



※ 画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.



部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation / direction during assembly.

STEP1

01 CHEST UNIT

・組立01で使用するパーツ - Parts for the assembly 01



アンダーゲートの切り取りかた Trimming under-gate material


※「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
* Parts designated 「アンダーゲート」 have excess sprue on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the arrow.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

部品の探し方 Finding parts


※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリストと合わせて見ると、探しやすくなります。)
* All parts are numbered. Follow the instructions and find correct parts on the sprue.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

パーツの切り取りかた How to cut out parts


① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut a part with nippers with some margin.
② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the margin with the blade of the nippers for a clean finish.




※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

01-1 [胸部の組立] CHEST UNIT

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the part is facing the right way and in the right position.




01-2




02 HEAD UNIT

・組立02で使用するパーツ - Parts for the assembly 02




02 [頭部の組立] HEAD UNIT





03 04 05 ARM UNITS

・組立03 04で使用するパーツ - Parts for the assembly 03 and 04





03-1 [腕部の組立] ARM UNITS

×2





03-2

×2





03-3



×2




03-4 [右腕の組立] RIGHT ARM





03-5





04-1 [左腕の組立] LEFT ARM



04-2



05



STEP2



06 WAIST UNIT




・組立06で使用するパーツ - Parts for the assembly 06




06-1 [腰部の組立] WAIST UNIT



06-2








LEG UNITS




・組立 07 08 09 で使用するパーツ - Parts for the assembly 07, 08, and 09




07-1 [脚部の組立]




07-2




07-3




07-4




07-5




07-6 [右脚の組立]





07-7



08-1 [左脚の組立]













10 BACKPACK



・組立10で使用するパーツ - Parts for the assembly 10

A1(ライトグレー)
A1 (Light gray)C1(パープル)
C1 (Purple)D1(ダークブルー)
D1 (Dark blue)D2(ダークブルー)
D2 (Dark blue)E1(ダークブルー)
E1 (Dark blue)E2(ダークブルー)
E2 (Dark blue)F1(ライトグレー)
F1 (Light gray)F2(ダークブルー)
F2 (Dark blue)




STEP3

11 12 13 WEAPONS




・組立11～15で使用するパーツ - Parts for the assembly 11～15




11 [ビーム・ライフルの組立]

BEAM RIFLE



12 [ビーム・ランチャーの組立]


BEAM LAUNCHER




13 [ビーム・サーベルの組立]

BEAM SABERS



×2



14-1

(両腕に持たせられます。)
(Can be carried on both arms.)

14-2

(左手にも持たせられます。)
(Attachable to the left hand as well.)(左手にも持たせられます。)
(Attachable to the left hand as well.)組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions・先に組み立てる
・ Assemble this part first.×2 部品を数値の個数作る
・ Build specified number of parts.両側に同じパーツを取り付ける
・ Both sides use identical parts.どちらかを選んで取り付ける
・ Select a part to attach.1 1-2-3の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order 1-2-3...




前
FRONT

D13


※バンダイプラモデルアクションベース4
(別売り)を使用してディスプレイできます。
* This model is compatible with the ACTION BASE 4
(sold separately).

※バンダイプラモデルアクションベース1
(別売り)を使用してディスプレイできます。
* This model is compatible with the ACTION BASE 1
(sold separately).

※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image
has been painted.



〈脚の可動範囲が広がります〉
<It expands moving range for legs>




※説明のため、一部画像を
省略しています。
* For explanatory purposes,
some images have been omitted.


Marking マーキング

下の図を見て、マーキングの貼る位置を確認してください。
Refer to the diagram below for the placement of stickers.

このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。
貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
These stickers are plastic model originals.
The instructions show one example. Please apply according to your preferences.



Option marking オプションマーキング



※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Spare stickers can be applied freely. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.