



GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト
www.bandai-hobby.net/



42 SHINING GUNDAM

DOMON KASSHU'S USE MOBILE FIGHTER GF13-017NJ
RG 1/144 シャイニングガンダム
SHINING GUNDAM



REALISTIC DECALS

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。
Refer to the images below for the locations to apply stickers.

※マーキングシールを貼る位置を数字で表記してあります。
※黒丸白文字の部分は金属の輝きを表現したシールです。このシールを貼るだけで、メカニカルな質感を楽しめます。
※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。
* The numbers indicate the positions of each sticker. * Numbers shown in white on black circles are metallic stickers. These stickers give a mechanical feel to the finish. * Use the extra stickers freely. * The instructions show one example. Please apply according to your preferences.

※掲載の完成品画像は、無塗装状態で一部スミ入れとトップコートは吹いています。
* The completed unit shown in the image was given some panel lining and a top coating in a completely unpainted state.

内側のシールは組立途中に貼るシールです。
Stickers within: should be applied while assembling.

※このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。※シールを貼る際にはピンセット(別売り)などのご使用をお勧めします。※画像は説明用に一部省略しています。
* The stickers are designed for this plastic model kit. * Tweezers or other tools (sold separately) are recommended when applying stickers. * Some details in the images are omitted for the purpose of clarity.

COLOR CHART

本体等ホワイト部の塗装色。 Body (White part) 100%+ グレー (Gray) 少量 (small dose)+ すみれ色 (Violet) 少量 (small dose)	本体等ライトグレー部の塗装色。 Body (Light gray part) 100%+ ホワイト (White) 40%+ 部灰白色 (Light gray) 40%+ ライトブラウン (Light brown) 20%	本体等ブルー部の塗装色。 Body (Blue part) 100%+ コバルトブルー (Cobalt blue) 100%+ ホワイト (White) 少量 (small dose)	本体等グレイ部の塗装色。 Body (Gray part) 100%+ マホガニー (Mahogany) 45%+ ホワイト (White) 25%+ ブラック (Black) 20%+カーキ (Khaki) 10%	本体等イエロー部の塗装色。 Body (Yellow part) 100%+ オレンジイエロー (Orange yellow) 35%+ イエロー (Yellow) 30%+ クリームイエロー (Cream yellow) 20%+ホワイト (White) 15%	本体等ゴールド部の塗装色。 Body (Gold part) 100%+ ゴールド (Gold) 100%+下塗り (Undercoat) クリアイエロー (Clear yellow) 100%+上塗り (Topcoat)	シャイニングフィンガー等メタリックグリーン部の塗装色。 Shining finger (Metallic green part) クリアグリーン (Clear green) 90%+ シルバー (Silver) 10%
--	---	---	--	--	---	---

注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確認し、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※ この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

＜Notes on assembly＞


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

組み立て前の基本説明

Basic instructions before assembly

部品の探し方 Finding parts


※ 説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリストと合わせて見ると、探しやすくなります。)
* All parts are numbered. Follow the instructions and find the correct parts on the runners.



※ 説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

アンダーゲートの切り取りかた Trimming under-gate material

※ 「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
* Parts designated **UNDER GATE** have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the **▶** arrow.




※ 説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

パーツの切り取りかた How to cut out parts

① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut parts out with nippers, leaving some excess runner.

② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the excess gates off the part with the nippers for a clean finish.



※ 説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.




アイコン説明 Icon description

- ① ①→②の順番で組み立てる
Follow the numerical order ①→②...
- ! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.
- ×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.
- ① リアルスティックデカールの番号
Realistic decal number
- 90° 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.
- 選択します。 Choose one.
- ✗ 切り取り注意 Do not cut.
- ✂ 切り取るここ Cut here.
- ビスの締めすぎに注意する Do not overtighten screws.
- ✍ 接着をするここ Apply glue here.

パーツリスト Parts List

(×印は使用しないパーツです。)
(× indicates parts not needed.)

※ 細かいパーツやシールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
ピンセット等をご使用になると便利です。
* Small parts and stickers are easily damaged or lost. Use caution when handling.
Using tweezers and other tools makes assembling easier.



リアルスティックデカール
Realistic decals



※ 本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※ クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

「リアルグレード」は、その名の通り「本物」であることを追求したブランドです。精密なディテールを豊富なカラーパーツと共に再現し、込められる限りの可動領域を、切り取るだけの組み立て済みインナーフレームへ搭載しました。モビルスーツを作る楽しめと興奮を、ガンダムを知る全ての世代へ。1/144スケールの手のひらサイズに込めた、数々のギミックをご堪能ください。

Real Grade is designed to recreate the "real thing" with fine details and an abundance of colored parts. Moveable parts with the widest possible range of movement are equipped on a pre-assembled inner frame that only requires cutting out. Real Grade offers the joy and excitement of building a mobile suit, and a numerous of gimmicks packed in a palm-sized 1/144 model, for all generations of Gundam-lovers.

GF13-017NJ SHINING GUNDAM

GF13-017NJ シャイニングガンダム GF13-017NJ SHINING GUNDAM

F.C.60に開催されたガンダムファイト第13回大会にネオジャパンが投入したモビルファイター (MF) が、このGF13-017NJ シャイニングガンダムである。ミカムラ博士が開発を手掛けた本機は、ガンダムファイトの主流である近接格闘を重視した設計がなされている。こうした仕様により、ガンダムファイター (GF) であるドモン・カッシュの格闘技術を正確にトレースする機能をもつ。本機最大の特徴がドモンの感情の起伏や状況に応じて形態を変更させる点にある。シャイニングフィンガーが使用可能となる「バトルモード」、戦闘力の向上に加えシャイニングフィンガーソードが使用できる「スーパーモード」がそれぞれある。このモード変化はドモンの感情の起伏によるところが大きく、フェイスカバーの開閉機構はコンピューターに掛かる負荷に対する強制冷却の意味合いもあった。ドモンがサバイバル・イレブンを戦い抜いたのは自身の成長だけではなく、本機の性能によるところが大きい。

The GF13-017NJ Shining Gundam is a Mobile Fighter (MF) used by Neo Japan during the 13th Gundam Fight held in F.C.60. Developed by Dr. Mikamura, this MF was designed with an emphasis on close combat, which had become the mainstream combat method used in Gundam Fights. Its specifications allow it to accurately recreate the fighting techniques of Domon Kasshu, its Gundam Fighter (GF). The most prominent feature of this MF is that it can transition into multiple modes depending on Domon's emotional state and combat situations. The Shining Finger can be used while in Battle Mode, and the Shining Finger Sword can be used while enhancing the abilities of the MF during Super Mode. These mode changes are mainly triggered by Domon's emotional ups and downs, and the opening/closing mechanisms of the face covers also function as forced cooling mechanisms to lighten the burden on the machine's computer. Domon managed to fight through the Survival Eleven period not only due to his growth, but also due to the abilities of the Shining Gundam.



ドモン・カッシュ Domon Kasshu

コロニー格闘技のチャンピオンにして、キング・オブ・ハートの称号を持つ流派東方不敗の使い手。アルティメットガンダムを奪って地球に逃亡した兄を探すため、ネオジャパンのGFとして、ガンダムファイト第13回大会に参加する。サバイバル・イレブンを戦う中で、師匠であるマスター・アジアと再会。しかし、かつての師匠はすでにデビルガンダムに支配されていたことを知る。復活したデビルガンダムを逃がしてしまっただけでなく、ギアナ高地で修行を重ね、「明鏡止水」の境地へと至るのだった。

He is a martial arts champion from the colonies and a practitioner of the School of the Undefeated of the East while having the title of the "King of Hearts." He is searching for his brother, who stole the Ultimate Gundam and fled to Earth, and participated in the 13th Gundam Fight as a GF representing Neo Japan. While fighting in the Survival Eleven, he reunited with his martial arts master, Master Asia. However, he learned that his former master had been taken over by the Devil Gundam. Letting the resurrected Devil Gundam escape, Domon trained hard in the Guiana Highlands and reached an absolutely serene state of mind.

コアランダー CORE LANDER

GFの移動手段であり、MFへの搭乗と脱出に用いられる小型のビークルである。シャイニングガンダムのものは、前方に二対のリパルスリフターを、底部にも推進ユニットを備えており、MFとのドッキング時にはバックパックを構成する。

This is a small vehicle used as a means of transportation for GFs and a method to board or escape from MFs. The Shining Gundam's Core Lander has two pairs of repulse lifters at the front and a propulsion unit on the bottom, and it becomes the backpack when docking with an MF.



LEG UNITS



01-2

x2



01-1

x2



01-3

x2



01-4

x2



01-5

x2



01-6

x2



01-7

x2



01-8

x2



01-3

x2



01-4

x2



01-5

x2



01-6

x2



01-7

x2



01-8

x2



01-9

x2




01-10

x2



01-11

x2



01-12

x2




01-13


x2



01-10




01-11



右脚の可動

Moving the right leg


※可動させる際にはスライドするパーツを押さえないでください。
フレームが破損する恐れがあります。
* When moving the leg, do not press down on the parts that slide.
This may cause damage to the frame.



※反対側も同様
* Same on the opposite side

02-1 [左脚の組立]

LEFT LEG



02-2


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves.




※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves.


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.




02-3




02-4



02-5




02-6




WAIST UNIT




03-1




03-2




03-3




03-4






03-5




03-6




03-7

03-8 <右側>
Right side03-9 <左側>
Left side


03-10




03-11




03-12




CHEST UNIT




04-1




04-2




04-3




04-4



04-5





04-6




ARM UNITS

05-1


x2

05-2 [右腕の組立]
RIGHT ARM


05-3




05-4




05-5




05-7



05-8



05-6




右腕の可動

Moving the right arm

<省略画像>


<Abbreviated image>



※反対側も同様
* Same on the opposite side


06-1 [左腕の組立]

LEFT ARM



12

06-2



13

06-3

可動チェックを行ってください。
Check to make sure it moves.


<側面図>

<Side view>

C: 06-2



06-4



SUPER MODE

【スーパーモード Super Mode】

シャイニングガンダムにはいくつかの形態が存在する。そのひとつが超高性能形態のスーパーモードである。本モードでは、フェイスカバーやアームカバー、ショルダーアーマーなど、機体各所が展開、戦闘能力が大幅に向上する。本形態はドモンの感情、特に怒りの感情によって発動するが、機体などへの負担が大きいという欠点もあった。そしてもうひとつが「明鏡止水」の境地に達したドモンが発動した真のスーパーモードである。この状態では機体は金色に発光、その戦闘力はマスターアジアをも圧倒した。なお、フェイスカバーとアームカバーのみを展開した形態はバトルモードと呼ばれ、シャイニングフィンガーを使用する際に用いられた。これらの形態への変化は、胸部に備えたエネルギーマルチプライヤーとアーティフィシャル・オーラ・ジェネレーター（AAG=人工気力発生装置）が大きく関係している。

The Shining Gundam has multiple modes. One of these modes is the ultra-high performance Super Mode. When in this mode, the face cover, arm covers, shoulder armor, and other sections throughout the MF are deployed, vastly enhancing its combat capabilities. This mode is activated by Domon's emotions, especially anger, but it has a downside in that it leaves a heavy burden on the machine. The True Super Mode was activated when Domon reached an absolutely serene state of mind. The machine glows golden in this mode, and its combat abilities were even able to overwhelm Master Asia. The mode where only the face cover and arm covers are deployed is called Battle Mode, and it is used when performing the Shining Finger. The transition into these modes is largely relevant to the Energy Multiplier and Artificial Aura Generator (AAG) built into the chest.



ノーマルモード

Normal Mode

エネルギーマルチプライヤー

Energy Multiplier

バトルモード

Battle Mode

ノーマルモード

Normal Mode

バトルモード

Battle Mode

スーパーモード

Super Mode



スーパーモード

Super Mode

*一部の画像にはアクションベース7（別売り）を使用しています。
* Some images show the product on the Action Base 7 (sold separately).



バトルモード

Battle Mode

ノーマルモード

Normal Mode

バトルモード


Battle Mode

スーパーモード


Super Mode

13


06-5



06-6




07




HEAD UNIT




08-1




08-2




08-3



08-4




08-5




CORE LANDER




09-1




09-2




09-3





09-4



09-5



09-6



※アクションベース7(別売り)
* ACTION BASE 7 (sold separately)

WEAPONS

【バルカン Vulcan Gun】

頭部に2門を装備する射撃兵器。主に牽制などに使用されたが、デスアーミー程度であれば撃破可能だった。

These are a pair of firearms built into the head. They were mainly used to keep enemies in check, but were capable of destroying targets such as the Death Army.



【シャイニングフィンガー Shining Finger】

手のひらのスリットや指の関節から噴出した液体金属でマニピュレーターをコーティング、さらに高エネルギーを放出し、握んだ対象を粉砕する。このエネルギーを光束状に射出することも可能。シャイニングガンダムの必殺技で、スーパーモード及びバトルモードで使用可能となる。ドモンは「俺のこの手が光って燃える。お前を倒せと輝き叫ぶ! 必殺! シャイニングフィンガー」の前口上と共に使用する。また、ギアナ高地において明鏡止水の境地に至り、真のスーパーモードを発動した際には、キングオブハートシャイニングフィンガーを放ちデビルガンダムを撃破している。

The Shining Finger is performed by coating the manipulators with liquid metal bursting out of the slits in the palms and the knuckles and releasing concentrated energy, crushing objects that are grasped. This energy can be emitted in the form of a beam. This is the Shining Gundam's special move, and it can be used in Super Mode and Battle Mode. Domon uses it while announcing the introductory phrase: "This hand of mine glows with an awesome power! Its burning grip tells me to defeat you! Here I go! Shining Finger!" When he reached an absolutely serene state of mind in the Guiana Highlands and activated True Super Mode, he unleashed the King of Hearts Shining Finger and defeated the Devil Gundam.

【ビームソード Beam Sword】

ビーム刃を発する格闘兵器で、左腰のラックにユニットの長さの異なる大小2刀を装備、その形態は侍の太刀と脇差を彷彿とさせる。切断能力に優れ、ガンダリウム合金製の装甲を両断するほどの威力を有する。These are melee combat weapons that emit beam blades, and a pair of long and short sword units are attached to a rack on the left hip, reminiscent of a samurai's tachi and wakizashi. They have excellent cutting abilities and are powerful enough to slice through armor made of Gundarium alloy.



【マシンキャノン Machine Cannon】

シャイニングガンダムに固定装備された射撃兵器のひとつ。胴体上部の左右に2門装備される。バルカンよりも大口径で高威力であった。These are one of the fixed firearms installed on the Shining Gundam. Two guns are built into the left and right sides of the upper torso section. They fired rounds with larger calibers and were more powerful than the Vulcan Guns.



【シャイニングショット/スマッシュブースター Shining Shot / Smash Booster】

前腕部を覆うアームカバーの内側に装備された小型のビーム砲。射界の自由度が高い点の特徴。また、アームカバーの後部にはスマッシュブースターが搭載されており、パンチ力を向上させた。These are small beam cannons installed within the arm covers that shield the forearm. They can be aimed freely and have wide effective ranges. Smash Boosters are installed at the ends of the arm covers, enhancing punching power.



※掲載の画像はイメージです。※一部の画像にはアクションベース7(別売り)を使用しています。
* Images are for illustrative purposes only. * Some images show the product on the Action Base 7 (sold separately).

