

1/100 scale MASTER GRADE Ex-S GUNDAM / S GUNDAM



Ex-S GUNDAM / S GUNDAM

E.F.S.F. PROTOTYPE TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



1/100 scale MASTER GRADE Ex-S GUNDAM / S GUNDAM



MG 1/100
Ex-Sガンダム/Sガンダム
Ex-S GUNDAM / S GUNDAM

Ex-S GUNDAM / S GUNDAM



MG 1/100
Ex-Sガンダム/Sガンダム
Ex-S GUNDAM / S GUNDAM

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。



BANDAI SPIRITS 2019 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は、塗装してあります。 ※この商品には、[MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム]が1セット入っています。
* The completed product in the image has been painted. * This package contains one set of "MG 1/100 Ex-S GUNDAM / S GUNDAM" only.

5056757

アナハイム・ガンダム開発経緯

Anaheim's Gundam Development History

Sガンダムとは About the S Gundam

究極を目指してAE社が開発した7番目の「ガンダム」 The seventh Gundam developed by AE to create the ultimate MS

MSA-0011 Sガンダムは、アナハイム・エレクトロニクス(AE)社が開発したガンダムタイプMSである。「L(イオタ)ガンダム」のコードネームで開発が進められた本機は、「Z計画」の系譜にあるMSであった。そのことを窺わせるものが、テール・スタビレーターと分散配置型ジェネレーター、可変機構とそれに対応したムーバブル・フレームの採用である。また、合体分離機構と大出力ビーム兵器も関連技術と考えられる。本機独自の機構、装備として有線式攻撃端末である「インコム」や疑似人格システム「ALICE(Advanced Logistic & Inconsequence Cognizing Equipment=発展型論理・非論理認識装置)」が挙げられる。後者はMSの無人化を目的としたAIの一種であった。

これらの装備により第四世代MSとして完成したSガンダムは、α任務部隊に配備され、U.C.0088に勃発したニューディサイズの鎮圧作戦に投入された。



The MSA-0011 S Gundam was a Gundam Type MS developed by Anaheim Electronics (AE). It was developed under the codename of the "L (iota) Gundam", being an MS belonging to Project Z. The tail stabilizer, generator distribution, transforming structure, and adoption of a transforming movable frame are some features implemented due to the project. The combining and detaching mechanisms and large output beam weapons are also thought to have come from related technologies. The MS has unique features such as the INCOMs, wire-guided attack terminals, and the pseudo-personality system ALICE (Advanced Logistic & Inconsequence Cognizing Equipment). The latter was an AI which aimed to create unnamed Mobile Suits. The equipment made the S Gundam a complete fourth generation MS, and it was deployed to Task Force Alpha and was launched to suppress the New Desides outbreak in U.C. 0088.

巡航形態への変形と戦闘力の強化を同時に成し遂げた機体
An MS that managed to transform into cruising mode and have enhanced combat capabilities.

強化パーツの装備により、さらなる戦闘力を付与されたSガンダムの重装備仕様
Equipped in upgrade parts, the S Gundam receives even more combat capabilities in its heavy armament edition.

MSA-0011 [Ext] Ex-Sガンダムは、Sガンダムに計8つの強化パーツを取り付けた形態である。代表的な強化パーツとして、1フィールド・ジェネレーターを内蔵した胸部パーツ、2基のブースター・ユニット、ヒザ部のリフレクター・インコム・ユニットなどが挙げられる。各種強化パーツの装着により原型機に比べて全備重量は2倍以上となったが、スラスター推力の強化や、可動式ブースター・ユニットによって機動性と運動性も強化された。

また、本機は巡航形態——Gクルーザー・モードへの変形機構を有している。MSZ-010 ZZガンダムのGフォートレス形態と同じく長距離巡航を目的としたもので、設計の見直しなどによってより完成した形態となっている。

なお、SガンダムにはEx-Sガンダムのほかに、下半身に脚部の代わりにEx-Sガンダムのブースター・ユニットを取り付けたブースター・ユニット装着型(形式番号はMSA-0011[Bst])やPLAN 303Eなどの複数の強化プランが存在していた。

The MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam is a form where eight upgrade parts are attached to the S Gundam. The most iconic parts are the 1-Field Generator installed chest part, the two booster units, and the Reflector INCOMs on the knees. The addition of the upgrade parts did result in the MS doubling its weight, but also lead to improved thrust and the articulated booster unit enhanced its mobility and maneuverability. Additionally, the MS has a transformation structure that allows it to change into its cruising "G-Cruiser Mode." The mode was designed for traveling long distances similar to the MSZ-010 ZZ Gundam's G Fortress Mode, and its refined design has made it into an even more reliable mode. In addition to the Ex-S Gundam, there were multiple upgrade plans for the S Gundam, such as the S Gundam Booster Unit Type (MSA-0011[Bst]), where the booster units of the Ex-S Gundam are attached to the lower body instead of the legs, and PLAN 303E.





※画像はイメージです。
*The images are for illustrative purposes only

アナハイム・ガンダムの開発系譜

Anaheim Gundam's Development Lineage

コード名にギリシア・アルファベットを冠し、MS開発史に確固たる足跡を残したAE社製のガンダムタイプMS

AE Gundam Type Mobile Suits with Greek Alphabet names that have left solid footprints in the company's MS development history.



MSA-0011 (Sガンダム)
AE社が「究極のガンダム」を目指して開発した機体。多数のオプションが用意された。
An MS developed by AE to create the ultimate Gundam. Various optional parts were prepared.

MSA-0012 (ラムダガンダム)
単純化された変形機構を採用。MSA-007 ネロの上半身の設計に影響を与えたとされる。
Adopted a simplified transformation mechanism. It is said that it influenced the design of the MSA-007 Nero's upper body.

RX-93 (シガンダム)
サイコフレームの試作機とされる機体。形式番号やスペックなどの詳細は不明。
An MS that is said to be used to test Psycho-Frames. Its model number, specifications, and other details are unknown.


※画像の完成品は、塗装してあります。※この商品には、「MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム」が1セット入っています。
*The completed product in the image has been painted. *This package contains one set of "MG 1/100 Ex-S Gundam / S Gundam" only.

本商品は、Ex-SガンダムとSガンダムのどちらかを選択して組み立てます。
This product can be chosen to be assembled as either the Ex-S Gundam or the S Gundam.


STEP1→STEP2→STEP3の流れで組み立てていきます。各部位ごとに選択する部分がありますので、チェックしてください。

Assemble by following STEP1→STEP2→STEP3 and so on. Please check each of the sections that need to be chosen.


STEP1 LOWER BODY ASSEMBLY



STEP2 UPPER BODY ASSEMBLY



STEP3 TRANSFORMATION



■下記表示がある部分は、選んだ方の組み立てを行ってください。
Assemble the type you choose when the following mark is shown.

選択して組み立てる部分をグレーで表記しています。
Sections that need to be selected and assembled are shown in gray.

選択したアイテム名を表記しています。
The name of the selectable item is shown here.

このタイトルがある部分は組み立ての選択があります。
Sections with this title require you to select which item to assemble.



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を顔からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーを使用しますので別に用意ください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

※ この商品には道具類は入っていませんので、別にご注意ください。







⚠ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.





＜Notes on assembly＞

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- This kit requires a Phillips screwdriver for assembly.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.





パーツリスト Parts List (×印は使用しないパーツです。)
(× indicates parts not needed.)Aパーツ(イロブラ) (PS)
A Parts (Multi-colored)Bパーツ(ホワイト) (PS)
B Parts (White)Cパーツ(ホワイト) (PS)
C Parts (White) (×2)Dパーツ(ホワイト) (PS)
D Parts (White) (×2)Eパーツ(ブルー) (PS)
E Parts (Blue)Fパーツ(ブルー) (PS)
F Parts (Blue) (×2)






















ドライバーの選び方 How to select screwdrivers

※ビスに合ったドライバーをご使用ください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスを破損してしまう場合があります。
* Please use a screwdriver that fits the size of the screw.
Using a screwdriver of a different size may damage the screws.

Gパーツ(ダークグレー) (ABS)
G Parts (Dark gray)Hパーツ(ダークグレー) (ABS)
H Parts (Dark gray)Iパーツ(ダークグレー) (ABS)
I Parts (Dark gray) (×2)J1・J2パーツ(ダークグレー) (PS)
J1-J2 Parts (Dark gray)

※説明書の中ではJと表記しています。
* Indicated with J in this guide.

Kパーツ(ダークグレー) (PS)
K Parts (Dark gray) (×2)Lパーツ(イロブラ) (PS)
L Parts (Multi-colored)Mパーツ(ホワイト) (PS)
M Parts (White) (×2)




リード線(PVC) 3
Wire (PVC)
ビス(TP2×4) 15
Screws (TP2×4)
ビス(TP2×8) 8
Screws (TP2×8)
ビス(TP2.6×8) 4
Screws (TP2.6×8)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

1 ①→②の順番で組み立てる Assemble in numerical order ①→② ...	! 向きに注意して組み立てる Pay attention to part orientation when assembling.	x2 部品を数値の個数作る Build specified number of parts.	1 シールの番号 Sticker number
90° 数値に合わせて回転させる Rotate as indicated.	○ 先に組み立てる Assemble this part first.	○ 後から組み立てる Assemble this part later.	↔ 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.
↔ 反対側に取り付けるパーツ Attach to the opposite side.	△ どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.	✂ 切り取る Cut here.	⚙ ビスの締めすぎに注意する Do not overtighten screws.
			✂ 切る Cut here.

STEP1


1 DISPLAY BASE




・組立**1**で使用するパーツ
- Parts for the assembly **1**



1 〔台座の組立〕 (1) DISPLAY BASE



1
(2)



※台の上で組み立てます。
* Assemble on top of the stand.




※形を合わせてはめ込みます。
* Align the shapes and fit them into each other.


※本商品は、Ex-SガンダムとSガンダムのどちらかを選択して組み立てる仕様です。
※取扱説明書は、Ex-Sガンダムを主として説明しています。
※GコアはEx-Sガンダム用とSガンダム用で2種類あります。
それぞれ使用しないGコアは台座に飾ってください。

* This product can be chosen to be assembled as either the Ex-S Gundam or the S Gundam.
* The instruction manual will mainly focus on the assembly of the Ex-S Gundam.
* A G-Core for the Ex-S and one for the S Gundam are included.
Display the unused G-Core on the display stand.


23 G-CORES





・組立**2・3**で使用するパーツ - Parts for the assembly **2** and **3**



2 〔Gコアの組立〕 (1) G-CORES



2 〔2〕





2 〔3〕









2 〔4〕





2 Ex-Sガンダム用 Ex-S GUNDAM



2
(6)3
(1)Sガンダム用
S GUNDAM3
(2)3
(3)3
(4)3
(5)4
(1)

※使用しないGコアは飾ることができます。
* The unused G-Core can be displayed.

4
(2) <コクピットハッチの開けかた>
<How to open the cockpit hatch>


※Sガンダムはこちらのハッチのみ開きます。
* Only this hatch will open for the S Gundam.

4
(3) Gコアの変形
G-CORE Transformation


※Ex-SガンダムとSガンダムの
変形手順は共通です。
* The steps for transformation are
the same for both the Ex-S Gundam
and the S Gundam.



5 WAIST UNIT



・組立5で使用するパーツ - Parts for the assembly 5



1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②



2 反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.



3 後から組み立てる
Assemble this part later.



4 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation
when assembling.



1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②



2 反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.




3 後から組み立てる
Assemble this part later.



4 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation
when assembling.


5 (腰部の組立)

(1) WAIST UNIT




Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。
Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.


Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM



Sガンダム
S GUNDAM



Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM



FRONT

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・向きに注意して組み立てる
・Pay attention to part orientation when assembling.



・後から組み立てる
・Assemble this part later.



・1→2→3の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order 1→2→3


・どちらかを選んで取り付ける
・Select a part to attach.

・反対側も同じように動かす
・Move the opposite side as well.


・ビスの締めすぎに注意する
・Do not overtighten screws.

・切り取り注意
・Do not cut.

5 (6)



5 (8)



Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM

※Ex-Sガンダムのみ
組み立てます。
・Only assemble when
choosing the Ex-S Gundam.



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・1→2→3の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order 1→2→3


・ビスの締めすぎに注意する
・Do not overtighten screws.

・切り取り注意
・Do not cut.


・先に組み立てる
・Assemble this part first.

・向きに注意して組み立てる
・Pay attention to part orientation when assembling.

5 (7)



5 (9)



Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM

※Ex-Sガンダムのみ
組み立てます。
・Only assemble when
choosing the Ex-S Gundam.



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・1→2→3の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order 1→2→3

・ビスの締めすぎに注意する
・Do not overtighten screws.

・切り取り注意
・Do not cut.


・先に組み立てる
・Assemble this part first.

・向きに注意して組み立てる
・Pay attention to part orientation when assembling.


5 (10) Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。

Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.

Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM




Sガンダム
S GUNDAM





6 7 8 LEG UNITS




9 10 11 LEG UNITS



・組立6・7・8・9・10・11で使用するパーツ

- Parts for the assembly 6 7 8 9 10, and 11

A(イオプラ) A (Multi-colored) B(ホワイト) B (White) D(ホワイト) D (White) (x2) F(ブルー) F (Blue) (x2) H(ダークグレー) H (Dark gray) I(ダークグレー) I (Dark gray) (x2)



J1・J2(ダークグレー) J1・J2 (Dark gray) K(ダークグレー) K (Dark gray) (x2) M(ホワイト) M (White) (x2) Q(ダークグレー) Q (Dark gray) (x2) XG1(ホワイト) XG1 (White)




XG2(ホワイト) XG2 (White) XH(ブルー) XH (Blue) (x2) XI1(ダークグレー) XI1 (Dark gray) XI2(ダークグレー) XI2 (Dark gray) XJ1(レッド) XJ1 (Red) PC(グレー) PC (Gray) (x2)




シールA
Stickers A

ビス(TP2×4).....4
Screws (TP2×4)
ビス(TP2×8).....2
Screws (TP2×8)
ビス(TP2.6×8).....4
Screws (TP2.6×8)


6 (1) 2 (脚部の組立) LEG UNITS




6 (2) 2




6 (3) 2




6 (4) 2




6 (5) 2



6 (6) 2 (右用) RIGHT SIDE



6 (7) 2 (左用) LEFT SIDE



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

・向きに注意して組み立てる
・Pay attention to part orientation when assembling.



・ビスの締めすぎに注意する
・Do not overtighten screws.

・後から組み立てる
・Assemble this part later.


1 順番で組み立てる
・Assemble in numerical order 1, 2, 3...

6 **x2** **Ex-Sガンダム**
Ex-S GUNDAM


* Begin from **9** when assembling the S Gundam.




6 **x2**
<10>



6 **x2**
<11>






6
(12) x2




6 〔右脚の組立〕
〔13〕 RIGHT LEG

Ex-Sガンダム〔右脚〕
Ex-S GUNDAM [Right leg]


6
<14>

7 [左脚の組立] LEFT LEG

Ex-Sガンダム(左脚)
Ex-S GUNDAM [Left leg]



8 (1) x2



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3



2 後から組み立てる
Assemble this part later.



3 シールの番号
Sticker number

x2

• 部品を数値の個数作る
• Build specified number of parts.



4 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.




5 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.




6 両側に同じパーツを取り付ける
Both sides use identical parts.

8 (2)



9 (1) x2

Sガンダム
S GUNDAM



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3



2 後から組み立てる
Assemble this part later.



3 シールの番号
Sticker number



4 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.



5 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.




6 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.




7 ビスの締めすぎに注意する
Do not overtighten screws.


9
(2) x2




9
(3) Sガンダム(右脚)
S GUNDAM [Right leg]




10 Sガンダム(左脚)
S GUNDAM [Left leg]




11
(1)




11
(2)



11
(3)




11
(4)



STEP2

12 CHEST UNIT / 13 HEAD UNIT








組立 12・13 で使用するパーツ - Parts for the assembly 12 and 13

A(イロブラ) A (Multi-colored)	E(ブルー) E (Blue)	G(ダークグレー) G (Dark gray)	H(ダークグレー) H (Dark gray)	K(ダークグレー) K (Dark gray)	L(イロブラ) L (Multi-colored)
XA1(イロブラ) XA1 (Multi-colored)	XA2(レッド) XA2 (Red)	XB(ダークグレー) XB (Dark gray)	XG1(ホワイト) XG1 (White)	PC(グレー) PC (Gray)	シールA Stickers A

ビス(TP2×4).....1
Screws (TP2×4)
ビス(TP2×8).....1
Screws (TP2×8)


12 〔胸部の組立〕

〔1〕 CHEST UNIT






12 〔5〕 Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。

Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.






組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

- 1 1-2の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1, 2...
- 2 シールの番号
Sticker number
- 3 どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions


- 1 1-2の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1, 2...
- 2 シールの番号
Sticker number
- 3 どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.

12
(10)13
(1) 〔頭部の組立〕
HEAD UNIT13
(2)




14 BOOSTER UNITS




15



・組立 14・15・16 で使用するパーツ - Parts for the assembly 14, 15, and 16

14
(1) 〔ブースターの組立〕
BOOSTER UNITSSガンダムの場合、1本使用します。
One is used when assembling the S Gundam.14
(2) Sガンダムの場合、1本使用します。
One is used when assembling the S Gundam.

Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。 Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.

14
(3) Ex-Sガンダム 〔右ブースターの組立〕
Ex-S GUNDAM RIGHT BOOSTER※Sガンダムを組み立てる場合は 15 から組み立ててください。
* Begin from 15 when assembling the S Gundam.組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1

・ 1, 2, 3 の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order

!






・ 向きに注意して組み立てる
・ Pay attention to part orientation when assembling.

!

・ ビスの締めすぎに注意する
・ Do not overtighten screws.

90°

・ 数値に合わせて回転させる
・ Rotate as indicated.



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.




x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

! ビスの締めすぎに注意する
Do not overtighten screws.


90° 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.

! 後から組み立てる
Assemble this part later.


1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3.



Sガンダム [右ブースターの組立] S GUNDAM RIGHT BOOSTER



[左ブースターの組立] LEFT BOOSTER



Operation EAGLE FALL (Case: MSA-0011[Ext])



月面で繰り広げられた「ガンダム」同士の戦いの行方

ニューディサイズの蜂起を鎮圧するために投入されたα任務部隊。同部隊がニューディサイズの拠点を攻略するが、敵は拠点を自爆させ逃走。さらに、増援艦隊や月面都市のひとつエアーズ市が敵に加担したことで、戦局は混乱状態となっていた。この状況下で、α任務部隊はU.C.0088.03.17、月面都市エアーズ市制圧作戦「イーグルフォール作戦」を発動する。月面で攻防戦が繰り広げられ、戦局はα任務部隊に傾きつつあった。

03.28、リョウ・ルーツ少尉が駆るEx-Sガンダムは、僚機と共にエアーズ市に向かって出撃した。そして、都市の東側にあるマス・ドライバー射出軌条において、敵MS——ORX-013 ガンダムMk-Vと会敵すると、両機はそのまま戦闘へと突入するのだった。一進一退の戦闘の中、Ex-Sガンダムはビーム・スマート・ガン、そしてインコムを失ってしまう。さらに大腿部のビーム・カノンも破壊せざるをえなくなるが、敵との距離を取ることに成功する。その直後、Ex-Sガンダムは少尉の操作なしにビーム・サーベルを展開する。格闘戦の経験のない少尉は機体を操作するが、Ex-Sガンダムはそれに反応を示さなかった。危機的な状況に狂乱状態となった少尉は、死を覚悟する。しかし、Ex-Sガンダムは彼の生存本能に呼応するかのように敵MSの攻撃を掻い潜ると、その胴体を両断、ガンダムMk-Vを撃破。九死に一生を得た少尉は、爆発光を茫然と眺めるのだった。

※画像はイメージです。

The outcome of the battle between the Gundams on the moon

Task Force Alpha was deployed to suppress the uprising of the New Desides. The task force succeeded in taking the New Desides' main base, which seemed to mark the end of the uprising. However, reinforcement fleets and the betrayal of the lunar city of Ayers resulted in a chaotic battlefield. Under these circumstances, Task Force Alpha commenced Operation Eagle Fall, a plan to take over Ayers city, on March 17, U.C. 0088. A fight over the lunar city took place on the moon, and Task Force Alpha was winning the battle.

On March 28th, ensign Ryou Roots took off with his Ex-S Gundam along with his allies, heading to Ayers. While moving along the rails of a mass driver on the east side of the city, he encountered an enemy MS, the ORX-013 Gundam Mk-V, and the Mobile Suits began fighting. During the intense battle, the Ex-S Gundam lost its Beam Smart Gun and INCOMs. The beam cannons on the thighs were also destroyed, but the MS succeeded in creating a gap between it and its enemy. The Ex-S Gundam immediately armed itself with a Beam Saber without the ensign controlling it. The ensign hardly had any melee combat experience and struggled to control the Ex-S Gundam, which had stopped moving. Placed in a critical situation, the ensign was frightened and prepared for his death. However, the Ex-S Gundam sprung into action, as though it was responding to the survival instinct of its pilot, evading the Gundam Mk-V's attacks and severing its torso, defeating the MS. The ensign managed to survive and stared at the explosion of his enemy's MS in awe.

* The images are for illustrative purposes only.

PAINTING (塗装)

MSA-0011 [Ext] / MSA-0011
Ex-S GUNDAM / S GUNDAM

- 本体等 ホワイト部 Body (White part):
ホワイト(White) 100%
+RLM75グレー/バイオレット(RLM75 gray) 少量 (small dose)
- 本体等 ブルー部 Body (Blue part):
ホワイト(White) 45%
+コバルトブルー(Cobalt blue) 40%
+インディブルー(Bright blue) 15%
- 本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part):
ミッドナイトブルー(Midnight blue) 65%
+グレー(Gray) 35%
+レッド(Red) 少量 (small dose)

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
 - 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 - カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
 - ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
- ※各種資料を参考にして、お好みの色で塗装してください。 ※ここに掲載している情報は2019年4月現在のものです。
* Find your color blending with reference to various materials. * The information is current as of April, 2019.

- 本体等 レッド部 Body (Red part):
シャインレッド(Shine red) 60%
+ホワイト(White) 20% +ブラウン(Brown) 20%
+ニュートラルグレー(Neutral gray) 10%
- 本体等 イエロー部 Body (Yellow part):
イエロー(Yellow) 60%
+オレンジイエロー(Orange yellow) 30%
+ホワイト(White) 10%
- センサー等 グリーン部 Sensor (Green part):
シルバー(Silver) 100% 下塗り(Undercoat)
クリアグリーン(Clear green) 100% 上塗り(Topcoat)

- For a more life-like finish, refer to the color guide.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

- センサー等 ブルー部 Sensor (Blue part):
シルバー(Silver) 100% 下塗り(Undercoat)
クリアブルー(Clear blue) 100% 上塗り(Topcoat)
- コックピットシート グレー部 Cockpit seat (Gray part):
グレー(Gray) 90%
+ブラック(Black) 10%
- コックピットシート グリーン部 Cockpit seat (Green part):
カーキグリーン(Khaki green) 75%
+グリーン(Green) 25%

パイロット PILOT

- 本体等 ホワイト部 Body (White part):
ホワイト(White) 100%
- バイザー等 ブルー部 Visor (Blue part):
スモークブルー(Smoke blue) 100%
+ブラック(Black) 少量 (small dose)
- 本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part):
ミッドナイトブルー(Midnight blue) 90%
+ホワイト(White) 10%
- 本体等 ブラウン部 Body (Brown part):
ウッドブラウン(Wood brown) 100%
- コンソール グレー部 Console (Gray part):
グレー(Gray) 90%
+ブラック(Black) 10%



ワンポイントステップ ~ QUICK TIP ~

スミ入れしてみよう!

ガンダムマーカー/スミ入れ用 (別売り) などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れるだけで見違えるような仕上がりになります。

Try adding panel lining!
Use a Gundam Marker for panel lining (sold separately) or similar to add color to seam markings on the kit. This enhances the 3D effect and realism of the model.



[BEFORE]



[AFTER]



※画像はイメージです。 *The images are for illustrative purposes only.

1 頭部インコム HEAD INCOM

準サイコミュの有線式攻撃端末。一度の射出で3回の射撃を行うことができ、その後、エネルギーをチャージするためにMS本体に回収される。開発にはオーガスタ研究所の技術が用いられた。

Quasi-Psycomu wire-guided attack terminals. Three shots can be fired at once and are then retracted and connected to the Mobile Suit's body to charge energy. Information leaked from the Augusta Institute was used for their development.

2 Aパーツ主翼ユニット A PARTS MAIN WING UNIT

MS時にはウィング・バインダーとして肩部に配置される。可動肢のひとつとしての機能も有しており、サブ・スタビレータとして機体の運動性の向上にも貢献していた

Attached to the shoulders as wing binders in MS Mode. It functions as a movable limb and helps to improve the Mobile Suit's mobility by working as a sub-stabilizer.

MODEL NUMBER:
MSA-0011



※上記は劇中の設定です。 *Above describes setup from the series.

変形 Transformation

MS形態からGクルーザーへの変形は、肩部や増加プロペラント・タンク、Aパーツ主翼ユニットが可動することで行われる。また、胴体(コア・ブロック)を中心に背部ブロックが前方に移動し、分離しない点が特徴である。

The transformation from MS Mode to G-Cruiser is done by articulating the shoulders, Additional Propellant Tanks, and A Parts main wing unit. The back block shifts to the front with the torso (Core Block) at the center without having to be removed, making the MS unique.

MODEL NUMBER:
MSA-0011 [Ext]

3 コア・ブロック CORE BLOCK

機体の合体変形機構の中核を成すコア・ブロックは、脱出システムも兼ねていた。パイロットの生還のほか、「ALICE」のメイン・コンピューター・システムを回収するためにも必要不可欠な機構であった。

The Core Block, a central element to the combining and transformation structure, also functioned as an escape system. It was a structure critical to recovering ALICE's main computer, as well as for the pilot's survival.

4 増加プロペラント・タンク ADDITIONAL PROPELLANT TANKS

両肩部には増加プロペラント・タンクを装備。これを装備した状態でGクルーザーへの変形が可能で、大気圏を離脱するほどの総推力を発揮した。なお、MS形態では変形時点で排除されることがほとんどだった。

The shoulders were equipped with additional propellant tanks. The MS was capable of transforming into the G-Cruiser while equipping them, and they were able to create enough thrust to leave the atmosphere. However, they were often jettisoned when transforming into MS mode.

5 リフレクター・インコム REFLECTOR INCOM

膝部のビーム・サーベル・ボックスはリフレクター・インコムを搭載したタイプに換装。リフレクター・インコムはMS本体から放ったビームを屈曲させ、目標を攻撃するための装備である。1回の使用ごとにMS本体でのエネルギーチャージが必要。

The Beam Saber Boxes on the knees were replaced with Reflector INCOMs. Reflector INCOMs are armaments that can bend and redirect beams fired from the MS to hit enemies. They need to be charged every time they are used.

6 Bパーツ主翼ユニット B PARTS MAIN WING UNIT

Bパーツの主翼を構成するユニットは、MS時にはリア・アーマーとして腰後部に配置される。The main wing of the B Parts is moved and used as the rear armor in MS Mode.

一般的なコア・ブロック・システムと同じく、Gコア(Cパーツ)をA/Bパーツで挟む形を採用。合体に際しては武装を含めた各部のパーツが移動し、MS形態時には各パーツのコックピットは胴体中央に配置される。

The MS adopted the standard Core Block System where the G-Core (C Parts) is inserted between the A / B Parts. Each of the parts, including the armaments, move during the transformation, and the cockpits for each of the Parts are placed in the center of the torso in MS Mode.

分離・合体 Separation and combination

Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。

Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.

16
(1)

Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM

13
Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM

14
(7)

14
(12)

ビス (TP2×4)
Screw (TP2×4)

※形を合わせてはめ込みます。
* Align the shapes and fit them into each other.

P6

H14

3

90°

※形を合わせてはめ込みます。
* Align the shapes and fit them into each other.

8

Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・ビスの締めすぎに注意する
・ Do not overtighten screws.



・1→2→3の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order 1→2→3

32

・両側に同じパーツを取り付ける
・ Both sides use identical parts.

・向きに注意して組み立てる
・ Pay attention to part orientation when assembling.

・数値に合わせて回転させる
・ Rotate as indicated.



・1→2→3の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order 1→2→3

16
(2)

Sガンダム
S GUNDAM

15
(1)

Sガンダム
S GUNDAM

13

15
(2)

H45
H46

ビス (TP2×4)
Screw (TP2×4)

前
FRONT

11

11
Sガンダム
S GUNDAM

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



・1→2→3の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order 1→2→3



・反対側に取り付けるパーツ
・ Attach to the opposite side.



・ビスの締めすぎに注意する
・ Do not overtighten screws.



・両側に同じパーツを取り付ける
・ Both sides use identical parts.

33

1719 ARM UNITS




・組立17・18・19・20・21で使用するパーツ - Parts for the assembly 17, 18, 19, 20, and 21

A(イロブラ) A (Multi-colored)	C(ホワイト) C (White)	E(ブルー) E (Blue)	F(ブルー) F (Blue)	H(ダークグレー) H (Dark gray)	I(ダークグレー) I (Dark gray)	K(ダークグレー) K (Dark gray)
L(イロブラ) L (Multi-colored)	M(ホワイト) M (White)	N(ブルー) N (Blue)	P(ダークグレー) P (Dark gray)	Q(ダークグレー) Q (Dark gray)	XA1(イロブラ) XA1 (Multi-colored)	
XB(ダークグレー) XB (Dark gray)	XC1(ダークグレー) XC1 (Dark gray)	XC2(ダークグレー) XC2 (Dark gray)	XF2(ブルー) XF2 (Blue)	XG1(ホワイト) XG1 (White)	XG2(ホワイト) XG2 (White)	
XH(ブルー) XH (Blue)	XI1(ダークグレー) XI1 (Dark gray)	XI2(ダークグレー) XI2 (Dark gray)	PC(グレー) PC (Gray)			

ビス(TP2×4).....4
Screws (TP2×4)
ビス(TP2×8).....2
Screws (TP2×8)




1820

17 (1) 腕部の組立 ARM UNITS





組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

- ・部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.
- ・向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.
- ・後から組み立てる
Assemble this part later.
- ・先に組み立てる
Assemble this part first.
- ・向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.
- ・切り取る
Cut here.












17 (8) 右腕の組立 RIGHT ARM



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions



- ・部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.
- ・向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.
- ・後から組み立てる
Assemble this part later.
- ・先に組み立てる
Assemble this part first.
- ・向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.
- ・どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.
- ・向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.
- ・先に組み立てる
Assemble this part first.
- ・ビスの締めすぎに注意する
Do not overtighten screws.





組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1 2 3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1, 2, 3...



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions






1 1 2 3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1, 2, 3...

90° 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.



! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation
when assembling.

先に組み立てる
Assemble this part first.

反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.



Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。 Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.



Ex-SガンダムかSガンダムを選択してください。 Please choose to assemble the Ex-S Gundam or the S Gundam.



23 Ex-Sガンダム Ex-S GUNDAM

※Sガンダムを組み立てる場合は24から組み立ててください。

* Begin from 24 when assembling the S Gundam.



※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.



23 (2)




※リード線はお好みの長さに切ってください。
* Cut the wire to desired lengths.



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




※画像の完成品は塗装してあります。
※画像はイメージです。
* The completed product in the image has been painted.
* The images are for illustrative purposes only.




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

23 (3)



24 (2)




24 (3)




※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.

24 (1)


Sガンダム S GUNDAM





24 (2)



24 (3)



※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.

24
(4)24
(5)24
(6)


STEP3

TRANSFORMATION Ex-S GUNDAM → G-CRUISER


1

Ex-Sガンダム
Ex-S GUNDAM

※Sガンダムを変形させる場合は
52ページから行ってください。
* When transforming the S Gundam,
begin the procedures on page 52.



2



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 ① ② ③ の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order ① ② ③



・両側に同じパーツを取り付ける
・ Both sides use identical parts.







×2 ・部品を数値の個数作る
・ Build specified number of parts.




・どちらかを選んで取り付ける
・ Select a part to attach.




① ② ③ の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order ① ② ③



7




8




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

9




10




11







※左脚で説明しています。
* The left leg is used for the explanation.








12

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.










TRANSFORMATION S GUNDAM → [G-ATTACKER] [G-BOMBER] [G-CORE]





7 ※左腕で説明しています。
* The left arm is used for the explanation.




10 【G-BOMBER】




12 ※左脚で説明しています。
* The left leg is used for the explanation.




14



15



16 [G-CORE]



※台座に飾る場合は 4 (11) を参考にしてください。


* Please use 4 (11) as a reference when displaying the kit on the display stand.

Marking Location (マーキングロケーション)

下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。
Refer to the diagram below for the placement of stickers.

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

These stickers are plastic model originals. The instructions show one example. Please apply according to your preferences.



ビーム・スマート・ガン、GコアのマーキングはP59の図を参考にお貼りください。
Please use the diagram on page 59 as a reference to apply markings on the Beam Smart Gun and G-Core.

※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。 ※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Please apply the extra marking stickers wherever you like.
* For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.



1 1-4の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-4



90° 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.





反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.

Marking Location (マーキングロケーション)

下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。
Refer to the diagram below for the placement of stickers.

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
These stickers are plastic model originals. The instructions show one example. Please apply according to your preferences.



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。 ※説明のため、一部画像を省略しています。 ※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Please apply the extra marking stickers wherever you like. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.