

UNICORN GUNDAM 03 PHENEX [NARRATIVE Ver.]

FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT



機動戦士
ガンダム
MOBILE SUIT GUNDAM NARRATIVE

PERFECT GRADE

「PG 1/60 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ナラティブVer.)」

BANDAI SPIRITS 2021 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は一部塗装済みです。※画像と商品とは、多少異なる場合がありますのでご了承ください。※画像はイメージです。
* Some of the assembled products are painted. * The actual product may vary slightly from the images.
* The images are for illustrative purposes only.

5061238



UNICORN GUNDAM 03 PHENEX [NARRATIVE Ver.]

FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT
「PG 1/60 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ナラティブVer.)」

PERFECT GRADE



Jona Basta replied to the words of the pilot of the Silver Bullet Suppressor: "I don't have anywhere to go back to. Everyone left me. Where can I go?" He spent his entire life hoping to reunite with Rita Bernal, the girl who boarded the Unicorn Gundam 03 Phenex, and had finally succeeded in coming into contact with her at the Helium-3 Storage Base after the battles at the Side 4 Shoal Zone and College Colony Metis. Jona fought the II Neo Zeong alongside the Phenex and finally came into contact with the MS after his Narrative Gundam was destroyed. However, Rita was nowhere to be seen in the cockpit of the Phenex and their reunion was unsuccessful. Despite this, he was able to speak with Rita and Michèle Luio, a friend who gave her life to save him shortly before. The Phenex then immediately emitted streams of light that enveloped the II Neo Zeong in an explosion caused by Helium-3, which had reached a critical state. Jona left the cockpit of the Phenex and gazed at the pendant that he was holding in his palm. It broke into three parts as though to represent the separation of the three friends. Jona raised his head and saw that the Phenex was engulfed in blue light emitted from its Psycho-Frame in the distance as it was about to fly off into pitch-black space. A young male pilot stated, "It's far away... I doubt we can catch up, even if we move at the speed of light. But maybe someday..." "...Maybe someday," muttered Jona, repeating the words of the pilot, as he turned to see the trace of light left by the Phenex. He was certain that they would reunite again.

「帰る場所なんてない。みんな行ってしまった。俺、どこに……」。シルヴァ・バルト・サブレッサーのパイロットからの言葉に、ヨナ・バシュタはこう答えた。ユニコーンガンダム3号機 フェネクスに乗っていた少女、リタ・ベルナルと再会するために、彼はこれまでの人生を過ごし、そして、サイド4の暗礁宙域、学園都市コロニー・メーティスでの戦闘を経て、ヘリウム3備蓄基地においてついに接触に成功したのだった。IIネオ・ジオングとの戦いで共闘し、さらに自機であるナラティブガンダムを破壊されたのちに、フェネクスに接触したヨナ。しかし、そのコックピットにリタの姿はなく、再会はかなわなかった。それでもコックピットの中で、リタ、そして直前に彼を守って命を落としたもうひとりの友——ミシェル・ルオとの対話を果たす。その直後にフェネクスから発せられた光は、IIネオ・ジオング、そして臨界の爆発を包み込むのだった。フェネクスのコックピットから脱したヨナは、手のひらに握りしめていたペンダントのヘッドを見つめていた。3つにわかれたそれは、再び別離した彼らを表すかのようであった。そして手のひらから目を上げたヨナの視線の先には、サイコフレームの青い光に包まれたフェネクスが、再び漆黒の宇宙へと飛び去ろうとしていた。「遠いな。光の速さでも追いつけそうにない。それでも……それでもいつかは」。パイロットの少年の言葉を繰り返すように「いつかは」と呟いたヨナは、再会を確信したかのようにフェネクスの軌跡に目を向けるのだった。

数奇な運命を辿った
地球連邦軍製の金色の
ユニコーンガンダム

The Golden Unicorn Gundam created by the Earth Federation Forces that pursued a peculiar fate.

ユニコーンガンダム3号機 フェネクス
UNICORN GUNDAM 03 PHENEX

RX-0シリーズの3号機で、1号機——ユニコーンガンダム、2号機——バンシィの兄弟機にあたる。金色の機体色と背部に装備した2基のアームド・アーマーDEが外見上の特徴となっている。特に金色の機体色は宇宙での運用においては目立つように思われるが、本機と会敵したパイロットからは、そのステルス性能の高さが指摘されている。本機はRX-0シリーズでありながら、他の2機とは異なる出自を持つ。フェネクスは、先行納入されていたサイコフレームをベースとして、1号機と2号機のデータを反映し、地球連邦軍によって建造された。最後発の開発のため、カタログスペック上は先行する2機を上回るとされる。U.C.0095、ロールアウトした本機は、起動試験中に暴走事故を引き起こした末、僚艦であるアイリッシュ級・エシャロットを破壊し、行方不明となった。その後、幾度か地球圏において確認はされているが、U.C.0097に本格的な接触と戦闘が行われることとなった。

The third unit in the RX-0 series and a sibling unit to Unit 01 - the Unicorn Gundam, and Unit 02 - the Banshee. It has a unique appearance due to its gold color scheme and two Armed Armor DEs equipped on its back. Its gold color scheme may seem to stand out during operations in space, but pilots who encountered the MS have pointed out that it had high stealth capabilities. Despite belonging to the RX-0 series, the Phenex had a different origin from the other two units. It was built by the Earth Federation Forces using a Psycho-Frame that had been delivered in advance as its base while applying data from Units 01 and 02. Due to being a unit developed after the other two units, its catalog specs are said to exceed the preceding units. It rolled out in U.C. 0095 and became uncontrollable during a performance test, destroyed the consort Irish-class ship Echalote, and went missing. It was seen several times in the Earth sphere, and a full-scale confrontation and battle took place in U.C. 0097.

アームド・アーマー DE ARMED ARMOR DE

シールドに外装するタイプのアームド・アーマーで、「DE」は「Defense-Extension」の略。増加ブースターとメガ・キャノンで構成されており、機体の機動力と攻撃力を強化する機能を有している。デストロイモード時には、各部がウイング状に展開し、より高度な機動性を機体に付与する。ユニコーンガンダム3号機 フェネクスは、フレームを介して背部に2基を装備しており、圧倒的な加速力を発揮した。また、後端部分に接続されたテール状のパーツは、機動時における姿勢制御用のスタビライザーとして機能した。学園都市コロニー・メーティスでの戦闘においては、ファンネルのように無線誘導式攻撃端末としても使用するなど、本来の機能を越えた運用がなされている。なおこの際の戦闘では、メガ・キャノンは使用せず、シールドによる打突攻撃を行った。

Armed Armors that are attached to the shields. DE is an abbreviation for Defense-Extension. They consist of additional boosters and a Mega Cannon and are able to enhance the mobility and offensive capabilities of the MS. Each of the sections open up like wings during Destroy Mode to give the MS an even higher degree of maneuverability. The Unicorn Gundam 03 Phenex was equipped with two units which were attached to the frame, resulting in overwhelming acceleration abilities. The tail-shaped parts connected to the rear end of the units functioned as stabilizers for attitude control during maneuvers. They were seen being used in ways that exceeded their original functions during the battle at College Colony Metis where they were utilized as wirelessly controlled attack terminals that resembled Funnels. Mega Cannons were not fired during this confrontation and the shields were instead used to physically strike the enemy.

RX-0 UNICORN GUNDAM 03 PHENEX [NARRATIVE Ver.]



フェネクスの特徴でもあるアームド・アーマーDEは、ダイナミックかつディテール感あふれる造形で再現。2基のアームド・アーマーDEに装着されたスタビライザーは新規造形で、パネル状パーツの分割に加え、リード線と軟質素材を採用、フレキシブルに可動させることが可能で「不死鳥の尾」を連想させる。また、バックパックにマウントするフレームも新規パーツで再現。レール状のパーツを組み込み、上下に可動させられる。

The Armed Armor DEs are iconic features of the Phenex that have been recreated with dynamic and detailed forms. The stabilizers attached to the two Armed Armor DEs have been newly designed and adopt panel-shaped parts division, wires, and soft materials. They can be moved flexibly and resemble the tails on a phoenix. The frame to mount them onto the backpack has also been recreated with new parts. Rail-shaped parts are built into the frame and can be moved up and down.



ビーム・サーベル BEAM SABER

バックパックと左右の前腕部のホルダーに各1基、計4基のビーム・サーベルを装備。前腕部のビーム・サーベルの展開機構を搭載し、デストロイモード時の「ビーム・トンファー」を再現可能。

One Beam Saber is equipped on each of the holders on the backpack and on the left and right forearms, resulting in a total of four sabers. The forearms have unfolding Beam Saber mechanisms that can be used to recreate the Beam Tonfas in Destroy mode.

フェネクスの捕獲を目的とした『不死鳥狩り作戦』は、コロニーへの被害だけではなく、地球の危機的状況を引き起こしたのだった。

Operation Phoenix Hunt, an operation aimed to capture the Phenex, resulted in not only damages to a colony, but also caused a disastrous situation that threatened Earth.



注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.



組立てる時の注意

- 組立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 本品はメッキ処理を施しています。消しゴム等で強く擦ったり、溶剤を付けて拭いたりするとメッキ加工が剥がれてしまう恐れがあります。スミ入れや塗装等の加工は十分ご注意ください。
- 組立てる際のキツい箇所はヤスリなどでメッキ部分をがして組み立ててください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part number, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- This kit includes plated parts. The plating may come off if rubbed too hard with an eraser or wiped with a solvent. Please be careful when painting and panel lining.
- If it is difficult to assemble a part, try removing the plating with a file or sandpaper.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

パーツリスト Parts List (X印は使用しないパーツです。) (x indicates parts not needed.)



Xパーツ(グレー) (PS)
X Parts (Gray)

WBパーツ(ゴールドメッキ) (PS) (×2)
WB Parts (Gold-plated)

WNパーツ(ゴールドメッキ) (PS) (×2)
WN Parts (Gold-plated)

WV2パーツ(ダークグレー) (ABS)
WV2 Parts (Dark gray)

Yパーツ(グレー) (ABS)
Y Parts (Gray)

WCパーツ(ダークグレー) (PS)
WC Parts (Dark gray)

WOパーツ(クリアブルー) (ABS) (×2)
WO Parts (Clear blue)

XAパーツ(ゴールドメッキ) (PS) (×2)
XA Parts (Gold-plated)

WAパーツ(イロバラ) (PS) (×2)
WA Parts (Multi-colored)

WMパーツ(ゴールドメッキ) (PS) (×2)
WM Parts (Gold-plated)

WPパーツ(ダークグレー) (ABS) (×2)
WP Parts (Dark gray)

XBパーツ(ゴールドメッキ) (PS) (×2)
XB Parts (Gold-plated)

Zパーツ(クリアピンク) (PS)
Z Parts (Clear pink)

WV1パーツ(ダークグレー) (ABS)
WV1 Parts (Dark gray)

XCパーツ(ダークグレー) (ABS) (×2)
XC Parts (Dark gray)

XDパーツ(ダークグレー) (PS) (×2)
XD Parts (Dark gray)

※WA1, WA2, WA3, WA4, WA5は、1パーツずつ余ります。
※WA1, WA2, WA3, WA4 and WA5 come with one extra part each.

※この商品に道具類は入っていませんので、別にご用意ください。
* This product does not include these tools. Please prepare them yourself.

POM-Oパーツ(ライトグレー) (POM) (×4)
POM-O Parts (Light gray)

PC-Oパーツ(ダークグレー) (PE) (×2)
PC-O Parts (Dark gray)

シール Stickers
※シール7は1枚予備です。
* One of the Stickers 7 is a spare.

※シール7はPG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合に使用しますのでご注意ください。
* Stickers 7 are used when installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately). Please do not lose them.

水転写式デカール Water Decals
リード線 / Wire (PVC)2

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立て前の基本説明 Basic instructions before assembly

必要な道具 Required tools

(ニッパー(プラスチック用))
(Nippers (for plastic))
・パーツをランナーから切りはなすのに使います。
・ For cutting parts from runners and cutting off gates (margins)

(ピンセット)
(Tweezers)
・小さい部品を取り付けたりシールを貼るのに便利です。
・ Convenient for attaching small parts and applying stickers

(パーツセパレーター)
(Parts separator)
・パーツを外すときに使います。
・ Use to remove and separate parts.

※この商品に道具類は入っていませんので、別にご用意ください。
* This product does not include these tools. Please prepare them yourself.

※PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用) (別売り)に付属。
* Comes with PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).

水転写式デカールの貼りかた How to apply water decals

1 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.

2 台紙からデカールがずれるようになるまで待ち、表を上にしてすばやく貼ってください。
When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.

3 綿棒などで押し、気泡を取ってください。
Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.

パーツの切り取りかた How to cut out parts

1 まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut a part with nippers with some margin.

2 ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the margin with the blade of the nippers for a clean finish.

アンダーゲートの切り取りかた Trimming "under-gate" material

※「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。
※の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。
* Parts designated "UNDER GATE" have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the arrow.

L11
アンダーゲート
UNDER GATE

ゲート
Gate

組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3...

! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

1 シールの番号
Sticker number

80 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated.

先を組み立てる
Assemble this part first.

後から組み立てる
Assemble this part later.

反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.

両側に同じパーツを取り付ける
Both sides use identical parts.

反対側に取り付けるパーツ
Attach to opposite side.

どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.

切り取り注意
Do not cut.

切り取る
Cut here.

ビスの締めすぎに注意する
Do not overlighten screws.

接着剤を塗る
Apply glue here.


ASSEMBLE 組立

TRANSFORM 変身

DISASSEMBLE 分解

09



RX-0 UNICORN GUNDAM 03 PHENEX (NARRATIVE Ver.) ASSEMBLY INDEX




※説明のため、画像やイラストは商品と多少異なりますのでご了承ください。
※PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用] (別売り)を組み込む方は、赤い枠のイラスト部分も組み立ててください。
※PG RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ナラティブVer.)を組み立てた後に、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用] (別売り)を組み込む場合は、60ページからの分解手順を参考にPG RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ナラティブVer.)を分解後、LEDユニットを組み込んでください。
* Images and illustrations may differ slightly from the product for the purpose of clarity.
* Assemble the parts in the red box if installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).
* If installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately) into a completed PG RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex (Narrative Ver.), you must first disassemble the PG RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex (Narrative Ver.) following the steps shown on page 60.

1 台座の組立 BASE




・組立1で使用するパーツ - Parts for the assembly 1



制御ユニット Control unit




組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions
・後から組み立てる
・Assemble this part later.
1 ①→②の順番で組み立てる
・Assemble in numerical order ①→②...



※ポーズに合わせてお好みで高さを調節できます。
* The height can be adjusted according to preferences.

※リード線をミゾに設置するときは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット (RX-0シリーズ兼用) (別売り)に付属するパーツセパレーターを使用してください。
* To insert the lead wire into the groove, use the parts separator that comes with the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).











2 胸部の組立 CHEST UNIT



・組立②で使用するパーツ

- Parts for the assembly ②





胸部Aの組立
CHEST UNIT (A)




胸部Bの組立
CHEST UNIT (B)




胸部Cの組立
CHEST UNIT (C)



胸部Dの組立
CHEST UNIT (D)




胸部Eの組立
CHEST UNIT (E)






胸部へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用] (別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the chest (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)

※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.




※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
※配線は一部省略しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.



3 脚部の組立 LEG UNITS




・組立3で使用するパーツ - Parts for the assembly 3




脚部Aの組立 LEG UNITS (A)


×2




×2




×2




×2




×2




×2




×2












脚部Bの組立
LEG UNITS B



脚部Cの組立
LEG UNITS C




脚部Dの組立
LEG UNITS D




×2

右足の組立 RIGHT LEG


右足の組立 RIGHT LEG (E)




右足の組立 RIGHT LEG (F)




右足の組立 RIGHT LEG (G)



右足の組立 RIGHT LEG (H)






右足の組立 RIGHT LEG (I)



右足へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット (RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the right leg (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)

※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.






組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

×2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①, ②...

反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.

後から組み立てる
Assemble this part later.





組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 • ①→②の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...


- 向きに注意して組み立てる
- Pay attention to part orientation when assembling.

- 反対側も同じように動かす
- Move the opposite side as we


左脚の組立 LEFT LEG
左脚®の組立 LEFT LEG®




左脚®の組立





左脚Ⓔの組立



左脚⑧の組立



左脚①の組立



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 • ①→②の順番で組み立てる
• Assemble in numerical order ①, ②...




- 反対側も同じように動かす
- Move the opposite side as well

- 後から組み立てる
- Assemble this part later.

左脚へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合の説明です。)

※配線は一部省略しています。




* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



- 先に組み立てる
- Assemble this part first.



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions



- ①→②の順番で組み立てる
- Assemble in numerical order ①, ②...



- 向きに注意して組み立てる
- Pay attention to part orientation when assembling.




- ・反対側も同じように動かす
- ・ Move the opposite side as well.

4 腰部の組立

WAIST UNIT





・組立4で使用するパーツ - Parts for the assembly 4




腰部Aの組立

WAIST UNIT A




腰部Bの組立

WAIST UNIT B




腰部Cの組立

WAIST UNIT C




腰部Dの組立

WAIST UNIT D





腰部Eの組立

WAIST UNIT E



01 02 05 06 Q26 (x2)


左図のパーツは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合に使用します。本体完成後にLEDユニットを取り付ける方は、なくさないようにしておいてください。
The parts in the left image will be used to install the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately). If you plan to install the LED Unit after completely assembling the model, be careful not to lose them.







組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3

5 腕部の組立 ARM UNITS



・組立5で使用するパーツ - Parts for the assembly 5



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

2 2-3-4の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 2-3-4

1 1-2-3の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3


! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

✂ 切り取り注意
Do not cut.

🌀 後から組み立てる
Assemble this part later.

腕部Aの組立
ARM UNITS (A)


x2



x2


腕部Bの組立
ARM UNITS (B)

x2




腕部Cの組立
ARM UNITS (C)


x2




x2




x2



x2




右腕の組立
RIGHT ARM (E)




右腕Fの組立
RIGHT ARM (F)



右腕Gの組立
RIGHT ARM (G)



右腕へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用] (別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the right arm (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)



右腕⑤の組立 RIGHT ARM ⑤

※図のようにリード線を中心に寄せます。
* Gather the lead wires in the center, as shown in the image.

アンダーゲート UNDER GATE S6

右腕⑥の組立 RIGHT ARM ⑥

右腕⑦の組立 RIGHT ARM ⑦

シールを先に貼ります。
Start applying the sticker first.

腕部⑧ ARM UNITS ⑧

腕部⑨ ARM UNITS ⑨

腕部⑩ ARM UNITS ⑩

アンダーゲート UNDER GATE E21

腕部⑪ ARM UNITS ⑪

※リード線を2本のリード線の間に通します。
* Pass the lead wire between the other two lead wires.

腕部⑫ ARM UNITS ⑫

左腕の組立 LEFT ARM

左腕⑬の組立 LEFT ARM ⑬

左腕⑭の組立 LEFT ARM ⑭

アンダーゲート UNDER GATE E19

※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves to assemble.

アンダーゲート UNDER GATE E4

アンダーゲート UNDER GATE J12

左腕⑮の組立 LEFT ARM ⑮

アンダーゲート UNDER GATE E19

※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves to assemble.

アンダーゲート UNDER GATE E5

左腕⑯の組立 LEFT ARM ⑯

左腕⑰の組立 LEFT ARM ⑰

アンダーゲート UNDER GATE S6

左腕⑱の組立 LEFT ARM ⑱

向きをかえます。
Turn the parts.

向きをかえます。
Turn the parts.

向きをかえます。
Turn the parts.

向きをかえます。
Turn the parts.

アンダーゲート UNDER GATE R6

アンダーゲート UNDER GATE S22

アンダーゲート UNDER GATE P13

アンダーゲート UNDER GATE B10





左腕へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the left arm (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)

※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.

左腕⑲ LEFT ARM ⑲


ユニット(f) (左腕ユニット) UNIT (f) (LEFT ARM UNIT)

※図の位置まで、引き出します。
* Pull to the position shown in the illustration.








※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.


※コネクタとリード線を束ねます。
* Bind the connector and lead wires together.



※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.




※画像の説明は左側です。
* The image shows the left side.






※説明のため、一部画像を省略しています。
(画像の説明は左側です。)


* For explanatory purposes, some images have been omitted.
(The image shows the left side.)




※リード線は一本ずつ通してください。
* Pass through one lead wire at a time.




※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



※リード線は一本ずつ通してください。
* Pass through one lead wire at a time.




※パーツのミゾに通します。
* Pass through the groove on the part.

※画像は説明のため、黒色のリード線を使用しています。
* The lead wire in the image is black for the purpose of clarity.




※腕を動かすときは、リード線の長さに注意して動かしてください。
* When moving the arm, be careful of the length of the lead wire.



6 頭部の組立 HEAD UNIT




・組立⑥で使用するパーツ - Parts for the assembly ⑥



頭部Aの組立 HEAD UNIT (A)



頭部Bの組立 HEAD UNIT (B)



向きをかえます。
Turn the parts.




向きをかえます。
Turn the parts.



向きをかえます。
Turn the parts.



頭部Cの組立 HEAD UNIT (C)

シールを先に貼ります。
Start applying stickers first.




頭部Dの組立 HEAD UNIT (D)

金属パーツは取り外さないでください。
Do not remove metal parts.



〈左〉
〈Left〉
金属パーツは取り外さないでください。
Do not remove metal parts.




頭部Eの組立 HEAD UNIT (E)

※PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット (RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合、シールは貼れません。
* Do not apply stickers if installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).




頭部Fの組立 HEAD UNIT (F)


※PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット (RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合、シールは貼れません。
* Do not apply stickers if installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).



頭部Gの組立 HEAD UNIT (G)









頭部Hの組立 HEAD UNIT (H)



頭部へのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット (RX-0シリーズ兼用) (別売り)を組み込む場合の説明です。)

※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.





7 バックパックの組立 BACKPACK



・組立7で使用するパーツ - Parts for the assembly 7

B(ゴールドメッキ)
B (Gold-plated)



E(ゴールドメッキ)
E (Gold-plated)



G(ゴールドメッキ)
G (Gold-plated)



I(クリアブルー)
I (Clear blue)



M1(ダークブルー)
M1 (Dark blue)



M2(ダークブルー)
M2 (Dark blue)










P(ダークグレー)
P (Dark gray)



Q(ダークグレー)
Q (Dark gray)




PC-0(ダークグレー)
PC-0 (Dark gray)




×2



×2




バックパックへのLEDユニット組み込み (赤い枠のイラストは、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット(RX-0シリーズ兼用)(別売り)を組み込む場合の説明です。)
Installing the LED Unit into the backpack (The illustrations in the red box are for installing the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).)



※配線は一部省略しています。
* Some details of the wiring are omitted for the purpose of clarity.

ユニット(c)
(バックパックユニット)
UNIT(c) (BACKPACK UNIT)



※ビスの無い面が上になります。
* Side without screws facing up

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

8 武器の組立 WEAPONS


ビーム・マグナム
BEAM MAGNUM



ハイパー・バズーカ
HYPER BAZOOKA





アームド・アーマー-DE
ARMED ARMOR DE

・組立8で使用するパーツ - Parts for the assembly 8








リード線 / Wire...2



ビーム・マグナムの組立 BEAM MAGNUM









アームド・アーマーDEの組立 ARMED ARMOR DE




x2



※画像を参考にしてスキマを空けて組み立てます。
* Use the image as a reference to create a small gap when assembling it.

x6

XA4




XA2

20mm

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

XA1
アンダーゲート
UNDER GATE

x2



XC1

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.


XC7

XC6

XC2

XC4

x2



XC3

XC5

※ジョイントは差し替えて角度を変えることができます。
* The joints can be interchanged to adjust its angle.

※バンダイプラモデルアクションベース4 (別売り)を使用してディスプレイできます。
* This model is compatible with the ACTION BASE 4 (sold separately).

※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り)を使用してディスプレイできます。
* This model is compatible with the ACTION BASE 1 (sold separately).

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②

! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions








x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

! 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling.

1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②




※画像の完成品は、一部塗装してあります。
* Some of the assembled products are painted.



※本商品を飾る時は付属のベースを使用し、倒れたり落下したりしない
安定感のある安全な場所に保管してください。
* Use the base that comes with the kit to display this product.
Place on a stable area where there is no danger of knocking over or falling.


変身説明 <ユニコーンモード> ⇒ <デストロイモード> ⇒ <アンチェインド>

Explanation for the transformation <UNICORN MODE> ⇒ <DESTROY MODE> ⇒ <UNCHAINED>




[胸部] [CHEST UNIT]

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



※バックパックを外しておきます。
* Remove the backpack.





組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions




1 ①→②の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order ①→②




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




<アンチェインド> <UNCHAINED>



[頭部] [HEAD UNIT]



<アンチェインド> <UNCHAINED>



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions






1 ①→②の順番で組み立てる
* Assemble in numerical order ①→②



2 反対側も同じように動かす
* Move the opposite side as well.


[腕部]

[ARM UNITS]





[腰部]

[WAIST UNIT]





※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




[脚部]


[LEG UNITS]



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



〈アンチェインド〉
〈UNCHAINED〉




[バックパック]
[BACKPACK]


ユニコーンモード
UNICORN MODE

デストロイモード
DESTROY MODE


アンチェインド
UNCHAINED



※バックパックを外しておきます。
* Remove the BACKPACK.





〈アンチェインド〉
〈UNCHAINED〉



[アームド・アーマー DE]
[ARMED ARMOR DE]

ユニコーンモード
UNICORN MODE

デストロイモード
DESTROY MODE



組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

反対側も同じように動かす
Move the opposite side as well.

1 1-2-3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3

先に組み立てる
Assemble this part first.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions




1 1-2-3 の順番で組み立てる
Assemble in numerical order 1-2-3

x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.


本体完成後に、PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用](別売り)を組み込むための分解手順説明です。
How to disassemble the model to install the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately)

※パーツを外すときは、パーツセパレーター(PG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用](別売り)に付属)を使用してください。
※本体をユニコーンモードに戻してから、分解を行ってください。
※各ユニットを分解後、本書中のLEDユニットの組み込み(赤い枠のイラスト)の指示ページに戻りPG RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット[RX-0シリーズ兼用](別売り)を組み込んでください。



* Use the parts separator to remove parts (comes with PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately)).
* To disassemble, the model must be in Unicorn Mode.
* After disassembling each unit, go back to the instructions in red boxes on how to install the PG RX-0 Unicorn Gundam LED Unit [for all RX-0 models] (sold separately).



[腰部]
[WAIST UNIT]



[右脚]
[RIGHT LEG]



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお控えください。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
* For a more life-like finish, refer to the color guide.
* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
* The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
* Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

PHENEX

【バックパックなどの塗装色】

Backpack, etc.
インディブルー (Bright blue) 60%
+レッド (Red) 35%
+ブラック (Black) 5%

【腹部などの塗装色】

Waist, etc.
黒鉄色 (Steel) 80%
+シルバー (Silver) 20%

【武器などの塗装色】

Weapons, etc.
ホワイト (White) 45%
+マホガニー (Mahogany) 20%
+カーキ (Khaki) 20%
+ブラック (Black) 15%

【Eバックの塗装色】

Eenergy pack
ブルーグレー (Blue Gray) 85%
+イエロー (Yellow) 10%
+ホワイト (White) 5%
+ブラック (Black) 少量 (Small dose)

MARKING LOCATION




この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのものです。
貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preferences.

■水転写式デカールの貼り方

- 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は切り取っておきましょう。
 - 台紙からデカールがすべりやすくなるまで待ち、裏を上にしてすべらせて貼ってください。
 - 綿棒などで押し、気泡を取ってください。
- 乾くまでは、手を触れないでください。
- ※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
- ※水転写式デカールを貼るための道具 (ハサミ、ピンセット、綿棒など) は、別にご用意ください。
- ※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。
- ※可動部などはデカールがこすれてはがれる場合がございますのでご注意ください。

■How to apply water decals

1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decals.
 2. When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
 3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.
- * Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
- * This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
- * When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.
- * Decals on moveable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.



※ここに掲載している情報は2021年1月現在のものです。
※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。
※画像と実際の商品は多少異なります。

* The information is current as of January, 2021.
* Use the extra water decals freely.
* Some details in the image are omitted for the purpose of clarity.
* The actual product may vary slightly from the images.