

OZ-10VMSX GUNDAM AESCULAPIUS

MODEL NUMBER: OZ-10VMSX
TOTAL HEIGHT: 18.2m
WEIGHT: 12.8t
GENERATOR OUTPUT: 7,935kW
THRUSTERS TOTAL PROPULSION:
127,940kg
MATERIAL:
GUNDANIUM ALLOY (G-METAL),
TITANIUM ALLOY
ARMAMENTS: ACCELERATE RIFLE,
BEAM RIFLES, BEAM SWORDS,
PYTHON CLAWS, RAPID SHOTS

OZ-10VMSX ガンダムアスクレプオス GUNDAM AESCULAPIUS

MO-VのガンダムジェミナスをOZプライズが鹵獲後に変可M5
へと強化改修した機体。ハイトルクスラスターの性能を最大限に
發揮する高機動モード、強襲を得意とする接近戦モードへと
変形できる。宇宙のみならず、地上、空中でも運用可能。特に
接近戦モードは水中戦で優れた能力を發揮する。

This MS was created by OZ Prize when they captured MO-V's Gundam
Geminess and upgraded and refurbished it into a transformable MS. It can
transform between a High Mobility Mode, which maximizes the performance
of the High Torque Thrusters, and a Close Combat Mode which excels in
assaults. It can be deployed not only in space but also on land and in the air.
Its Close Combat Mode is especially effective in underwater battles.

パイソンクロー PYTHON CLAWS

接近戦モード時、両腕に展開する攻撃用マニピュ
レーター。3本爪はそれぞれ超振動素子ブレードと
なっている。高機動モード時は両肩へと収納されて
いる。

These are attack manipulators which are deployed over
the arms during Close Combat Mode. Each one of the
three claws is a super-vibrating blade. The claws are
stored in the shoulders during High Mobility Mode.

ラピッドショット RAPID SHOTS

各パイソンクローに2門ずつ搭載されているビーム
バレル砲。高機動モードにおいても発射可能。

Two Beam Vulcan Cannons are mounted onto
each of the Python Claws. They can also be
fired in High Mobility Mode.

ビームソード
BEAM SWORDS
アクセラレートライフル
ACCELERATE RIFLE

接近戦モード CLOSE COMBAT MODE

1/144 SCALE

HG
AFTER COLONY

BANDAI SPIRITS 2022 MADE IN JAPAN

※データは劇中の設定です。
※画像の完成品は塗装してあります。
※この商品には、「HG 1/144 ガンダムアスクレプオス」が
1体のみ入っています。
* The figures above are based on the models from the story.
* The completed product in the image has been painted.
* This package contains one set of "HG 1/144
GUNDAM AESCULAPIUS" only.



高機動モード
HIGH MOBILITY MODE



ビームライフル BEAM RIFLES

追加装備となるサブウェポン。出力・射程はアク
セラレートライフルに劣るが、変可機構を阻害せず
装備できる。

These are additional armaments equipped
as sub-weapons. Their output and range are
inferior to those of the Accelerate Rifle, but
they can be equipped without interfering
with the transformation mechanism.



プロペラントレッグタンク PROPELLANT LEG TANK

推進用エネルギータンクとスラスターを備えた脚部の追加ユニット。
トップヘビー傾向にある機体のカウンターウェイトにもなっている。

These are additional leg units equipped with Propulsion Energy Tanks and thrusters.
They also function as counterweights for the MS, which has a top-heavy design.

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info

バンダイホビーサイト▶ www.bandai-hobby.net/
Any items acquired by your access without connection to the website are
your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の責任でお願いします。

5062968

BANDAI

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、
3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。
ひもなどで首を絞める危険があります。

△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
窒息する恐れがあります。

△WARNING

Parents and guardians,
read the following instructions before use.

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.
- Keep away from children under 18 months due to the possible
danger of suffocation or strangulation from cords and the like.

△CAUTION

- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly.
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.


《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った
先端や薄い縁部部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

《Notes on assembly》●Carefully read the instructions
before assembling. ●Use of water-based paint is
recommended for safety reasons. ●Pay extra attention
when handling sharp points and edges.

パーツリスト Parts list

(X印は使用しないパーツです。)
× Indicates parts not needed.


A1パーツ A1 Parts (PS)



A2パーツ A2 Parts (PS)



B1パーツ B1 Parts (PS)



B2パーツ B2 Parts (PS)




(PC-001) (PE)




(PC-002) (PE)




C1パーツ C1 Parts (PS)



C2パーツ C2 Parts (PS)




D1パーツ D1 Parts (PS)




D2パーツ D2 Parts (PS)




Eパーツ E Parts (PS)



F1パーツ F1 Parts (PS)



SB-13パーツ SB-13 Parts (PS)



シールA Stickers A



シールB Stickers B



●リード線 / Wire(PVC)・・・1

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがあります。ご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

●この商品には、「HG 1/144 ガンダムアスクレプオス」が1体のみ入っています。 ●画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。
●This package contains one set of "HG 1/144 GUNDAM AESCULAPIUS" only. ●The actual product may vary slightly from the images.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。

Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.



PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。

PC(polycap) parts are made of a soft material. Take care not to crush them during assembly.



※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。

Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

1 1 → 2 の順番で組み立てる。 Follow the numerical order 1 → 2...	✂ 切り取り注意 Do not cut.	1 シールAの番号 Sticker A number
✂ 切り取る場所 Cut here.	x2 部品を数値の個数で作る Build specified number of parts.	△ どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.
○ 後から組み立てる Assemble this part later.	↔ 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.	

〈高機動モード〉 (HIGH MOBILITY MODE)

1

パーツの向きや形状に注意してください。

Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

※奥までしっかりはめ込みます。

*Tightly fit the parts as far as they will go.

PC002 4 → A1 17 → A1 18 → A1 23 → PC002 2 → A1 22 → B1 20 → F1 8 → E2 → D1 13 → PC002 1

向きをかえます。Turn the parts.

〈ボディ BODY〉

2

F1 2 → E1 → F1 1 → F1 6 → D1 8

切り取る。Cut here.

※シールを先に貼ります。

*Start applying stickers first.

〈頭部 HEAD〉

3 x2 (2個作る) Build two sets.

B1 28 (B2 28) → B1 25 (B2 25) → B1 24 (B2 24) → A1 12 (A2 12) → A1 13 (A2 13) → A1 11 (A2 11) → A1 10 (A2 10)

向きをかえます。Turn the parts.

〈腕 ARM〉

4 x2 (2個作る) Build two sets.

※リード線は半分に切っておきます。

*Cut the wire in half first.

リード線 wire

D1 36 (D2 36) → D1 35 (D2 35) → D1 34 (D2 34)

※巻きつけて調整します。

*Wrap around and adjust.

PC001 1

〈肩 SHOULDER〉

PC002 3 → B1 26 (B2 26) → D1 30 (D2 30) → D1 31 (D2 31)

D1 16 (D2 16) → D1 9 (D2 9) → D1 15 (D2 15) → D1 10 (D2 10) → D1 29 (D2 29)

向きをかえます。Turn the parts.

A

D1 33 (D2 33) → D1 28 (D2 28) → D1 32 (D2 32) → D1 20 (D2 20) → D1 3 (D2 3) → D1 21 (D2 21) → C1 11 (C2 11)

パチン! Fit!

D1 1 (D2 1) → D1 2 (D2 2) → D1 4 (D2 4) → D1 5 (D2 5)

パチン! Fit!

向きをかえます。Turn the parts.

5

※奥までしっかりはめ込みます。

*Tightly fit the parts as far as they will go.

D1 2 (D2 2) → D1 5 (D2 5) → D1 4 (D2 4) → C1 10 → B1 12 → B1 13

パチン! Fit!

向きをかえます。Turn the parts.

〈右腕 RIGHT ARM〉

