

DECAL GUIDE (デカールガイド)

【水転写式デカールの貼りかた】 How to apply water decals



水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers.







台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.



綿棒などで押し、気泡を取ってください。
Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles.
乾くまで、手を触れないでください。
Do not touch until it is completely dry.

- ※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
- ※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。
- ※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。

- * Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
- * This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
- * If a water decal peels off due to mold lines or drying out, etc., the problem can be fixed with water decal softener or water decal glue (sold separately).



PAINTING (塗装)

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

- For a more life-like finish, refer to the color guide.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等 ホワイト部の塗装色 Body (White part)

ホワイト (White) 100%
+グレー (Gray) 少量 (small dose)

本体等 グレー部の塗装色 Body (Gray part)

グレー (Gray) 60%
+コバルトブルー (Cobalt blue) 30%
+ブラック (Black) 10%

本体等 ブルー部の塗装色 Body (Blue part)

コバルトブルー (Cobalt blue) 85%
+パープル (Purple) 15%
+ホワイト (White) 少量 (small dose)

センサー等 グリーン部の塗装色 Sensor (Green part)

メタリックグリーン (Metallic green) 55%
+ゴールド (Gold) 45%

本体等 ダークグレー部の塗装色 Body (Dark gray part)

ダークグレー (Field gray[1]) 80%
+ホワイト (White) 20%

ストライカー ブラック部の塗装色 STRIKER (Black part)

ブラック (Black) 100%
+ホワイト (White) 少量 (small dose)

本体等 レッド部の塗装色 Body (Red part)

レッド (Red) 100%

ストライカー ブルー部の塗装色 STRIKER (Blue part)

コバルトブルー (Cobalt blue) 80%
+クリアブルー (Clear blue) 20%
+ホワイト (White) 少量 (small dose)

本体等 イエロー部の塗装色 Body (Yellow part)

イエロー (Yellow) 75%
+オレンジイエロー (Orange yellow) 25%

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイ
ホビーサイト
www.bandai-hobby.net/
ホームページにアクセスする際の通信料はお客様の責任でお願いします。
Any fees incurred by your access method and connection to the website are your own responsibility.



© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE

ECLIPSE GUNDAM+RAIJIN STRIKER

ORB MOBILE SUIT MVF-X08+EW453R



1/100 scale MASTER GRADE ECLIPSE GUNDAM+RAIJIN STRIKER



GUNDAM SEED

BANDAI SPIRITS 2022 MADE IN JAPAN

MG 1/100 エクリプスガンダム ライジン装備 ECLIPSE GUNDAM+RAIJIN STRIKER

- ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※画像の完成品は塗装してあります。 ※画像はイメージです。
- * The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.
- * The images are for illustrative purposes only.



5064904

オーブ ストライカーパック開発経緯

History of ORB
Striker Pack Development

オーブで極秘裏に開発された可変機能を有するガンダム

A Gundam with transformation functions secretly developed in ORB
フリーダムを解析して得られた技術をベースに開発され、最新機能を最大限に採用した特殊機体

A special unit developed based on technology obtained by analyzing the Freedom, which utilizes cutting-edge functions to their limits

オーブが開発した機体。飛行形態への変形機能を持つ。さらにストライカーパックを装備可能。PS装甲、ビームシールド、ミラージュコロイド・ステルスなど、禁止されたものも含め、あらゆる技術を惜しみなく採用している。本来は、秘匿すべき機体であったが、オーブ国際救助隊「ODR(オーダー)」の所属機として機能の一部を隠して運用され、オーブ国民が国外で、生命・財産の危機に晒された際、これを保護するために活動する。

MVF-X08
ECLIPSE
GUNDAM

エクリプスを強化する新たなストライカーパック

A new Striker Pack to enhance the Eclipse

ライトニングストライカーのコンセプトを生かし、火力増強・推力増加・大型電源などの性能を有する自律飛行可能な追加装備

A form of additional equipment capable of autonomous flight which uses the concept of the Lightning Striker to grant increased firepower, enhanced thrust, and a large power supply


地球連合で開発が開始されたP204QX ライトニングは、最終的にオーブが完成させた。ライジンは、これに自律飛行能力を付加し再設計したものである。オリジナルからの機能変更も行われており、ライトニングの超長距離実体弾撃に特化した武装は、高速飛行可能なエクリプスに不要と判断し、大火力ビームに変更された。推力増加は飛行形態を持つエクリプスの基本性能を底上げする。大容量バッテリーパックは消費電力の大きい本機に特に有用であった。頭部ユニットは、機体の左右のコンポジットポッドと連動してセンサー系を強化する。

The P204QX Lightning was developed by the Earth Alliance and was eventually completed by ORB. The Raijin was a version of the Lightning that was redesigned to obtain the ability of autonomous flight. Its functions were also changed, and the Lightning's armaments that specialized in firing ultra-long-range projectiles were deemed unnecessary for Eclipse, an MS capable of high-speed flight, and were replaced with high-power beam weapons. Its increased thrust enhances the basic abilities of the Eclipse, which is an MS with a flight mode. The large-capacity battery pack was especially a valuable addition since the MS consumed a large amount of power. The head unit strengthens the sensor system when used in conjunction with the Composite Pods attached to the left and right sides of the unit.

オーバードライブ Overdrive

ライトニングにも採用されていた機能。ブースターを全開にして、瞬間的に推力を高めることが出来る。ただし、短時間の使用のみが可能であり、機体とパイロットにかかる負荷も大きいため使用判断は慎重に行われる。

This is a feature that was also adopted by the Lightning. The unit's thrust can be instantly increased when the boosters are fully deployed. However, it can only be used for a short period of time since it inflicts a heavy burden on the MS and its pilot, and the decision to use it must be made carefully.



地球連合で採用され、オーブでさらに発展したストライカーシステム

The Striker System was adopted by the Earth Alliance and was further expanded by ORB

モビルスーツの背部にセットされることで多機能化を実現するストライカーは、自律機体へとさらなる進化を遂げる

Strikers could be attached to the backs of Mobile Suits to grant multiple functions and were further evolved into autonomous machines

戦場においてフレキシブルな運用を実現するため、オーブではストライカーパックの自律飛行化を進めており、ライジンでも採用された。型式番号のEWは、エレクトリック・ウォーフェア(Electric Warfare)の意であり、無人機としても活動できる「広義の意味での電子戦機」を示す。EW機は、後にEW454F オオトリも開発されることとなる。ライジンのベースはP204QX ライトニング。ライトニングの自律型も開発されたとの情報もあるが正式には確認されていない。ライジンとは別にエクリプス用ストライカーとしてEW452HM マニューバストライカーも同時並行で開発中であり、やはり自律飛行可能なストライカーである。

ORB promoted the use of Striker Packs capable of autonomous flight to enable flexible operations on the battlefield, and the Raijin also adopted this feature. The EW in its model number stands for "Electric Warfare," indicating that it was an unmanned unit that could perform electronic warfare in a broad sense. The EW454F Ootori was another EW type machine that was subsequently developed. The Raijin is based on the P204QX Lightning. There are reports that an autonomous version of the Lightning had been developed, but these have not been officially confirmed. The EW452HM Maneuver Striker is also under development alongside the Raijin as another Striker Pack for the Eclipse, and it is also capable of autonomous flight.

EW453R
RAIJIN
STRIKER

71-XX式曲射型ビーム砲 Type 71-XX Bending Beam Cannon

本機のメイン武装。高性能の大型バッテリーとミラージュコロイド制御能力を活かした曲射が可能な大型ビーム兵器。ただし、設計スペックには達していない。開発中のテスト兵器であり、型式番号もXXと仮番号となっている。

These are the main armaments of this unit. They are large beam weapons capable of bending their trajectory by utilizing a large high-performance battery and Mirage Colloid containment abilities. However, their actual abilities fall short of those shown in their design specs. They are experimental weapons under development, and the XX in their model number are temporary place holders.



機動戦士ガンダムSEED ECLIPSE

MOBILE SUIT GUNDAM SEED ECLIPSE

漫画: 曾我篤士/ストーリー: SOW
ART: SOGA ATSUSHI/STORY: SOW

月刊「ガンダムエース」にて「機動戦士ガンダムSEED ECLIPSE」が連載開始!! C.E.72年...後に「空白の二年」と呼ばれる時代を舞台に、オーブの組織「ODR(オーダー)」に所属する少年タツミ・ホーリラの戦いを描く。

The serialization of Mobile Suit Gundam SEED ECLIPSE begins in monthly GUNDAM A! It depicts the battles of Tatsumi Hori, a young man who belongs to the ORB organization ODR, that take place in an era known as the Two Blank Years after C.E.72.




組み立て前の基本説明


Basic instructions before assembly

パーツの切り取りかた How to cut out parts

- ① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut parts out with nippers, leaving some excess runner.




- ② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the excess gates off the part with the nippers for a clean finish.




* 説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.


説明書をよく読んで完成させましょう。
Please read the instructions carefully before assembling.

<エクリプスガンダム>
<ECLIPSE GUNDAM>

MA形態
MA form

<ライジンストライカー>
<RAIJIN STRIKER>

ライジンストライカー
[RAIJIN STRIKER]



組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

<組み立てる時の注意>

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

パーツリスト Parts List

(X印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)


A1パーツ(イロバラ) (PS) A1 Parts (Multi-colored)

※[]のパーツはお好みで自由にお使いください。
* You can use the parts in [] according to your preference.




B1パーツ(グレー) (PS) B1 Parts (Gray)

※[]のパーツはお好みで自由にお使いください。
* You can use the parts in [] according to your preference.




Cパーツ(グレー) (PS) C Parts (Gray)



A2パーツ(イロバラ) (PS) A2 Parts (Multi-colored)

※[]のパーツはお好みで自由にお使いください。
* You can use the parts in [] according to your preference.




B2パーツ(グレー) (PS) B2 Parts (Gray)



D1パーツ(ホワイト) (PS) D1 Parts (White)




D2パーツ(ホワイト) (PS) D2 Parts (White)




E1・E2パーツ(ホワイト) (PS) E1・E2 Parts (White)


※説明書の中ではEと表記しています。
* Indicated with E in this guide.




F1パーツ(ブルー) (PS) F1 Parts (Blue)




F2パーツ(ブルー) (PS) F2 Parts (Blue)




Gパーツ(クリアグリーン) (PS) G Parts (Clear green)





Iパーツ(グレー) (PS) I Parts (Gray)




Jパーツ(グレー) (PS) J Parts (Gray)




LA2パーツ(イロバラ) (PS) LA2 Parts (Multi-colored)




LB1パーツ(ホワイト) (PS) LB1 Parts (White)




LB2パーツ(ホワイト) (PS) LB2 Parts (White)



LCパーツ(イエロー) (PS) LC Parts (Yellow)




ZA1パーツ(イロバラ) (PS) ZA1 Parts (Multi-colored)




ZA2パーツ(イロバラ) (PS) ZA2 Parts (Multi-colored)




ZB1パーツ(ブラック) (PS) ZB1 Parts (Black)




ZB2パーツ(ブラック) (PS) ZB2 Parts (Black)



ZB3パーツ(ブラック) (PS) ZB3 Parts (Black)




BA13-Aパーツ(ブラック) (PS) BA13-A Parts (Black)



BA13-B1・B2パーツ(ブラック) (PS) BA13-B1・B2 Parts (Black)

※説明書の中ではBA13-Bと表記しています。
※余ったパーツはお好みで自由にお使いください。
* Indicated with BA13-B in this guide.
* Use the extra parts freely.



PC-7パーツ(グレー) (PE) PC-7 Parts (Gray)



シール Stickers



水転写式デカール Water decals



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

1 2 HEAD / CHEST UNIT



・組立1・2で使用するパーツ - Parts for the assembly 1 and 2

A1(イロバラ) A1 (Multi-colored)	B1(グレー) B1 (Gray)	C(グレー) C (Gray)	D1(ホワイト) D1 (White)	F1(ブルー) F1 (Blue)
F2(ブルー) F2 (Blue)	G(クリアグリーン) G (Clear green)	I(グレー) I (Gray)	J(グレー) (×2) J (Gray)	シール Stickers

1 (頭部の組立)
1 HEAD UNIT

1 (1) HEAD UNIT

B18 → J55 → B19 → 90° → 180° → 2

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

1 (2)

※シールはお好みで使用してください。
* Use stickers as you like.

B15 → G2 → A122 → D12 → B13

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

1 (3)

B16 → B12 → B11 → D16 → D17

1 (4)

〈横から見た図〉
<View from the side>

D112 → 2 → 1 → D111 → 4 → 1

可動チェック
Checking Movement

3 → 2 → 1 → 4

1 (5)

D18 → F12 → D19 → F11 → A13 → 1 (4)

2 (1) 胸部の組立
CHEST UNIT

B115 → A124 → B113 → A124

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

2 (2)

B111 → B114 → J56 → B112



奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

2 (3)


1 → A126 → B110 → D114 → A125 → D115

2 (4)

D118 → F218 → D119 → F219 → D113 → B116 → C22




34 ARM UNITS















・組立**3**・**4**・**5**で使用するパーツ

- Parts for the assembly **3**, **4**, and **5**




3 〔右腕の組立〕 (1) RIGHT ARM





5
(2)



〈コクピットハッチの開けかた〉
 <How to open the cockpit hatch>



67 LEG UNITS

・組立6・7で使用するパーツ - Parts for the assembly 6 and 7

A1(イロブラ)
 A1 (Multi-colored)




A2(イロブラ)
 A2 (Multi-colored)




C(グレー) (x2)
 C (Gray)



E1・E2(ホワイト) (x2)
 E1-E2 (White)



F1(ブルー)
 F1 (Blue)




F2(ブルー)
 F2 (Blue)




J(グレー) (x2)
 J (Gray)



6 (1) 〔脚部の組立〕 LEG UNITS




6 (2)




奥までしっかり
 はめ込みます。
 Tightly fit the parts
 as far as they will go.

6 (3)




〈横から見た図〉
 <View from the side>

6 (4)



奥までしっかり
 はめ込みます。
 Tightly fit the parts
 as far as they will go.


6 (5)



奥までしっかり
 はめ込みます。
 Tightly fit the parts
 as far as they will go.

奥までしっかり
 はめ込みます。
 Tightly fit the parts
 as far as they will go.

奥までしっかり
 はめ込みます。
 Tightly fit the parts
 as far as they will go.



8 WAIST UNIT



・組立 8 で使用するパーツ - Parts for the assembly 8

A1 (イロバラ)
A1 (Multi-colored)



B2 (グレー)
B2 (Gray)



C (グレー) (×2)
C (Gray)



D2 (ホワイト)
D2 (White)



F1 (ブルー)
F1 (Blue)







I (グレー)
I (Gray)




J (グレー) (×2)
J (Gray)



8 (腰部の組立) (1) WAIST UNIT



8 (下半身の完成) (7) LOWER BODY COMPLETE



・組立10~14で使用するパーツ - Parts for the assembly 10~14

A1(イロバラ) A1 (Multi-colored)	A2(イロバラ) A2 (Multi-colored)	C(グレー) C (Gray) (×2)	E1-E2(ホワイト) E1-E2 (White) (×2)
F1(ブルー) F1 (Blue)	F2(ブルー) F2 (Blue)	G(クリアグリーン) G (Clear green) (×2)	I(グレー) I (Gray)
			シール Stickers

10 [ビームサーベルの組立] BEAM SABERS

1 E20 2 E21 3 E22 4 C26 5 E27

11 [ビームライフルの組立] BEAM RIFLES

1 E18 2 E19 3 E26 4 E25 5 C23

※シールを先に貼ります。
* Apply stickers before assembling.

11 [2] BEAM SABERS

1 E24 2 E25 3 C23 4 F11 (F211)

11 [3] BEAM RIFLES

1 E24 2 E25 3 C23 4 F11 (F211)

〈横から見た図〉
<View from the side>

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

11 [4] BEAM SABERS

1 C22 2 E25 3 E26

向きをかえます。
Turn the part.

11 [5] BEAM RIFLES

1 E24 2 E25 3 C23 4 F11 (F211)

向きをかえます。
Turn the part.

11 [6] BEAM SABERS

1 E24 2 E25 3 C23 4 F11 (F211)

12 [ビームシールドの組立] BEAM SHIELDS

1 A18 (A28) 2 A19 (A29) 3 A17 (A27) 4 A16 (A26) 5 A15 (A25) 6 A14 (A24) 7 A13 (A23) 8 A12 (A22) 9 A11 (A21) 10 A10 (A20) 11 A9 (A19) 12 A8 (A18) 13 A7 (A17) 14 A6 (A16) 15 A5 (A15) 16 A4 (A14) 17 A3 (A13) 18 A2 (A12) 19 A1 (A11) 20 A0 (A10)

12 [2] BEAM SABERS

1 E20 2 E21 3 E22 4 C26 5 E27

向きをかえます。
Turn the part.

13 [2] BEAM RIFLES

1 E18 2 E19 3 E26 4 E25 5 C23

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.

(右腕) Right arm

(左指) Left fingers

13 [2] BEAM SABERS

1 E24 2 E25 3 C23 4 F11 (F211)

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.

(右腕) Right arm

※指は外しておきます。
* Remove the fingers.


(左指) Left fingers

14 [2] BEAM RIFLES


1 E24 2 E25 3 C23 4 F11 (F211)

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.

(左腕) Left arm






















15 RAIJIN STRIKER



- ・組立**15**で使用するパーツ - Parts for the assembly **15**
- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LA2(イロフラ)
LA2 (Multi-colored) (x2) | LB1(ホワイト)
LB1 (White) | LB2(ホワイト)
LB2 (White) | LC(イエロー)
LC (Yellow) |
| ZA1(イロフラ)
ZA1 (Multi-colored) | ZA2(イロフラ)
ZA2 (Multi-colored) | ZB1(ブラック)
ZB1 (Black) | ZB2(ブラック)
ZB2 (Black) |
| ZB3(ブラック)
ZB3 (Black) | PC-7(グレー)
PC-7 (Gray) | | |

15 [ライジンストライカーの組立] **(1)** RAIJIN STRIKER [本体の組立] MAIN UNIT





15 **(21)** **RIGHT COMPOSITE POD**

15 **(20)**

△先端注意
Beware of the tip

※PC-7は、ここを押さえながら取り付けます。
* Attach the PC-7 while holding down here.

△先端注意
Beware of the tip

15 **(22)** **LEFT COMPOSITE POD**

15 **(20)**

△先端注意
Beware of the tip

※PC-7は、ここを押さえながら取り付けます。
* Attach the PC-7 while holding down here.

△先端注意
Beware of the tip

15 **(23)** **TYPE 71-XX BENDING BEAM CANNONS**

(LB2) **LB1**

LA2 **24**

LA2 **23**

△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip

15 **(24)** **(25)**

(ZB3) **ZB2**

(ZA2) **ZA1**

ZB2 **(ZB3)**

(ZB3) **ZB2**

(ZA2) **ZA1**

△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip

15 **(25)**

LA2 **16**

LA2 **15**

LA2 **11**

△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip

15 **(26)** **(25)**

ZB1 **6**

ZB1 **4**

ZB1 **9**

△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip

15 **(27)**

15 **(21)**

15 **(13)**

15 **(15)**

15 **(22)**

前
FRONT

△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip

15 **(28)**

15 **(26)**

15 **(28)**

前
FRONT

前
FRONT

△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip


△先端注意
Beware of the tip

△先端注意
Beware of the tip

16 DISPLAY BASES

・組立16で使用するパーツ - Parts for the assembly 16


B2(グレー)
B2 (Gray)




ZA1(イロバラ)
ZA1 (Multi-colored)







BA13-A(ブラック)
BA13-A (Black)



BA13-B1・B2(ブラック)
BA13-B1-B2 (Black)




16 (1) [ディスプレイベースの組立] DISPLAY BASES




※画像は一例です。お好みの位置に取り付けてください。
* The picture shows an example. Attach the parts as you like.

16 (5) <エクリプスガンダム> <ECLIPSE GUNDAM>



<ライジンストライカー> <RAIJIN STRIKER>









※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

【MS形態に取り付ける場合】

When applying the MS form

＜ライジンストライカーの変形＞
Transforming the RAIJIN STRIKER



エクリプスガンダムの変形 Transforming the ECLIPSE GUNDAM

詳しい変形のしかたが
わかる動画はコチラ!

Check out this video to see how it transforms in detail!



読みとれない方・PCからは、URLを直接入力してアクセス!
If it doesn't work, or if you're on PC, type the URL directly to access it!
URL <https://bandai-hobby.net/site/seed/eclipse-howtotransform/>
※通信費等はお客様のご負担となります。
* Users are responsible for any data charges, etc., incurred.

1 ※台座アダプタ B2④は外しておきます。
* Remove Display base adapter B2④.

・エクリプスガンダムの変形で使用するパーツ
- Parts used for Transforming the ECLIPSE GUNDAM

C(グレー)
C (Gray)

2

〈前から見た図〉
〈View from the front〉

〈右脚〉 Right leg 〈左脚〉 Left leg

3 〈右脚〉 Right leg

MS形態に戻すときはここを引き出します。
When changing back to MS form, pull this out.

4 〈左脚〉 Left leg

MS形態に戻すときはここを引き出します。
When changing back to MS form, pull this out.

5

〈前から見た図〉
〈View from the front〉

〈右脚〉 Right leg 〈左脚〉 Left leg

6

向きをかえます。
Turn the part.

〈横から見た図〉
〈View from the side〉

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

7

〈横から見た図〉
〈View from the side〉


※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

8


向きをかえます。
Turn the part.

9


※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




10




11




12




13




14




15



16







〈尾翼の可動〉

＜Moving the Tail＞

※ディスプレイベースを使用しない場合はたたんでおきます。
* Fold it up when not using the display base.



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.




※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.

【MA形態に取り付ける場合】


When applying the MA form

〈ライジンストライカーの変形〉


Transforming the RAIJIN STRIKER




〈横から見た図〉
＜View from the side＞




※ビームライフルをよけながら取り付けてください。
* Attach while avoiding the beam rifles.



前
FRONT





前
FRONT



※お好みの角度に調整してください。
* Adjust the angle as desired.

※画像は一例です。お好みの位置に取り付けてください。
* The picture shows an example. Attach the parts as you like.



ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。

Check here for more details about our runner
recycling efforts.
[https://www.bandaispirits.co.jp/
hobbycenter/recycleproject.html](https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html)

※通信費等はお客様のご負担となります。
* Fees for internet connection, etc., are not included.




*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

DECAL GUIDE (デカールガイド)

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preferences.



※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。 ※説明のため、一部画像を省略しています。 ※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Please apply the extra water decals wherever you like. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.