

戦闘状態〈アクションポーズ〉



協力：ホビージャパン

ビームライフル発射状態



240mmキャノン砲発射体勢〈メモリアルアクション〉



リアビュー



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●写真の完成品は、塗装してあります。

●このキットをより、リアルに塗装したい方は、ガンダムカラーセット1
ガンキャノン用をお使いください。

●本体等：

レッド (50%)
+シャインレッド (50%)
※または、ガンダムカラー
レッド1

●足、肩等：

ネービーブルー (60%)
+ニュートラルグレー (40%)

●キャノン砲、ライフル等：

ミディアムブルー (60%)
+ニュートラルグレー (40%)

●頭部：

ホワイト (90%)
+蛍光グリーン (10%)
※または、ガンダムカラー
ホワイト2

●カメラ：

〔下地〕スカイブルー (100%)
〔上塗り〕蛍光グリーン (100%)

●インテーク等：

イエロー (95%)
+オレンジイエロー (5%)
※または、ガンダムカラー
イエロー1

RX-77-2 'GUNCANNON'

E.F.S.F PROTOTYPE MIDDLE-RANGE SUPPORT MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-77-2

TOTAL HEIGHT : 17.5m

WEIGHT : 51.0t

TOTAL WEIGHT : 70.0t

GENERATOR OUT PUT : 1380kw

THRUSTER GENERAL OUT PUT : 51800kg

SENSOR EFFECTIVE RADIUS : 6000m

MATERIAL : LUNA-TITANIUM ALLOY

ARMAMENTS : BEAM RIFLE

240mmCANNON×2

60mmVULCAN×2



1/144 SCALE

HG
UNIVERSALCENTURY

BANDAI 1999 MADE IN JAPAN

BAN
DAI

RX-77-2 "GUNCANNON"

「ガンキャノン」は、U.C.0079年に連邦軍が「V作戦」に基づいて「ガンダム」「ガンタンク」などと共に開発した中距離支援型MSである。パイロットと稼働データの帰還を確保するため、主動力炉とコクピットモジュールが小型戦闘機に変形して脱出可能という「コア・ファイター/コア・ブロック・システム」が搭載されていた。



排気ダクト



マニピレーター
ガンダムに装備されているものの同等品。機能的にはほぼ同性能だが、レスポンスよりはトルクを優先した調整が施されている。

ビーム
ライフル

センサー

この機体の火器管制は基本的に頭部のセンサー群とコ・プロセッサシステムによって処理されているが、肩部の火器ターレットはこのセンサーからのデータを取り入れ、パイロットの制御とはある程度独立した自動追尾及びロックオンが可能である。

アンテナ

60mmバルカン

スプレミサイル
ランチャー

オプション装備であるスプレミサイルランチャーは、砲撃というよりは弾幕の展開に有効であると考えられていたが、ミノフスキー粒子散布下では実用的な命中精度を確保することができなかったため、実戦ではほとんど使用されていない。

フレキシブルショルダー



バックパック

SPEC

型式番号: RX-77-2

全高: 17.5m

本体重量: 51.0t

全備重量: 70.0t

ジェネレーター出力:
1380kw

スラスタ総推力:
51800kg

センサー有効半径: 6000m

装甲材質:
超鋼合金ルナ・チタニウム

武装: ビームライフル
240mmキャノン砲×2
60mmバルカン×2

▼240mmキャノン砲

炸薬によって実体弾を射出する。火器としては信頼性の高い兵装。射程が長い上に、ビーム兵器のように大気によって威力が減衰することなく、実戦においても非常に効果的な兵装であった。



▲ビームライフル ガンキャノンはガンダムのXBR-Mタイプとは別設計のXBR-Lタイプのデバイスを装備している。LタイプはMタイプよりも取り回し難かったものの、照準の精度や射程などが改善されている。




ガンキャノン

この機体は、主に後方からの支援砲撃や中距離からの狙撃などの任務が想定されていた。そのため、機動性よりも耐弾性を優先した設計が施されており、当時のMSとしては破格の装甲強度を持っている。もっとも、その走破性や機動性は重力下においても十分に実用に堪えるものであり、地対地あるいは地対空兵器としても存分に威力を発揮した。特に、不整地などにおける低姿勢からの砲撃は、対抗面積が小さいため被弾性も低く、堅固な装甲とも相まって多大な戦果をもたらした。




■RX-77-2 GUNCANNON (ガンキャノン)

第13独立部隊において主にガンキャノンに搭乗したのは、カイ・シデンとハヤト・コバヤシらであった。アムロ・レイやセイラ・マス、リュウ・ホセイらによっても何度か運用されているが、特に、ジャブロー攻略戦以降はそれぞれのポジションがほぼ確定しており、108にはカイが、109にはハヤトが専任パイロットとして搭乗し、その手腕を遺憾なく発揮していた。



■ガンキャノン デザインワークス

「ガンキャノン」のTV版設定を、リアリティやキャラクター性をバランスさせることをコンセプトに、リニューアルデザイン。(コンセプトデザイン: カトキハジメ)



△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

△ 注意 (ちゅうい)


- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

パーツリスト


【使用材質】＜成形品＞(スチロール樹脂:PS)、
＜ポリキャップ＞(ポリエチレン:PE)

- シール...1
- マーキングシール...1


A1パーツ




A2パーツ



Cパーツ




Bパーツ



Dパーツ





＜P.C-120＞




※P.C.A3個・P.C.G1個・
P.C.H1個は予備です。
P.C.K～Pは使いません。


1 《右脚の組み立て》




2 《左脚の組み立て》




《右脚の完成》




《左脚の完成》



3 《下半身の組み立て》




4 《頭部の組み立て》




5 《右腕の組み立て》

《右腕の完成》







6 《左腕の組み立て》


《左腕の完成》




7 《武器の組み立て》



8 《ボディの組み立て》



9 《バックパックの組み立て》



10 《完成》

