






協力：ホビージャパン


戦闘状態 (アクションポーズ)



ショルダーバインダー展開状態



リアビュー



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー等をお使いください。

●本体等：

ホワイト (100%)
※または、ガンダムカラーホワイト3

●ボディ等：

パープル (60%)
+コバルトブルー (30%)
+モンザレッド (10%)
※または、ガンダムカラーパープル2

●肩ダクト部：

インディブルー (60%)
+コバルトブルー (40%)

●上腕、カカト、コクピットハッチ等：

蛍光ピンク (60%)
+シャインレッド (20%)
+パープル (10%)
+ホワイト (10%)
※または、ガンダムカラーピンク1

●関節、腹部等：

ニュートラルグレー (60%)
+ミディアムブルー (40%)
+レッド (少量)
※または、ガンダムカラーエクストラダークグレー

AMX-004 'QUBELEY'

AXIS PROTOTYPE MOBILE SUIT FOR NEWTYPE

© 創造・サンライズ



MODEL NUMBER : AMX-004

TOTAL HEIGHT : 20.6m

WEIGHT : 35.2t

TOTAL WEIGHT : 57.2t

GENERATOR OUT PUT : 1820kw

THRUSTER GENERAL OUT PUT : 61600kg

POSTURE CONTROL VERNIER : 12

SENSOR EFFECTIVE RADIUS : 10900m

MATERIAL : GUNDALUM ALLOY

ARMAMENTS : BEAM SABER (BEAM GUN)
FUNNEL

1/144 SCALE

HG
UNIVERSALCENTURY

BANDAI 1999 MADE IN JAPAN

写真の完成品は、塗装してあります。

BAN
DAI

AMX-004 “QUBELEY”

「キューベレイ」は、一年戦争終結後、アステロイドベルトに潜伏していた旧公国軍残党のアクシズ＝ネオ・ジオンが、“エルメス”の発展型として開発したMSである。キューベレイは、ニュータイプ（以下、NT）対応兵器の更なる高性能化を目標として開発されたMSで、一年戦争当時の機体と比較するまでもなく、超高性能の機体となっている。ただし、この機体を乗りこなすためには高いNT能力が必要であり、実質的にハマーン・カーン専用機となっている。

頭部ユニット

キューベレイの頭部は、ヘッドユニットとサイコウェーブの送受信端末が内装されているため独特の形状となっており、加えて頭部形状そのものがスタビライザーとしても機能する。メインモニターは、専用のスリットスキャン端末が増設されたカメラを2基装備し、デュアル構成の視認システムとなっている。

ショルダーバインダー内部

機体機動のほとんどは、ショルダーバインダーに内装された計12基のスラスターによって行われている。また、4枚すべては独立したシールドおよびフレキシブルスラスターバインダーとしても機能する。

マニピュレーター


キューベレイの各指の先端には、頭部後方のものとは設計概念の異なるサイコウェーブ端末が装備されているため独特の形状となっている。また、近接戦闘用の打突武装（特にめきて用）としても使用可能であると言われているが、詳細は不明である。

ファンネルコンテナ

エネルギーCAPシステムによる小型のビット兵器“ファンネル”を射出し、また、収納してエネルギーを再充填するため、この機体には必須の装備。

▼ファンネル

ビームガンを装備する小型のビット兵器。エルメスに搭載されていたビットは機動とビーム砲のドライブのためジェネレーターを内蔵していたが、ファンネルはエネルギーCAPシステムを採用したため小型軽量化されている。




▲▲ビームサーベル/ビームガン
手首に装備されたビームサーベルユニットは、ビームガンとしても使用することができる。

キューベレイ

キューベレイが実戦に投入されたのは、グリプス戦役も末期に差しかかった時期であつた。それまでにアクシズが使用したMSは量産型のAMX-003ガザCのみで、アクシズは自らの戦力を温存していたのである。キューベレイが実戦に投入されたのは、ティターンズのコロニーレーザーを破壊もしくは奪回するためにエウゴが共闘を申し出た際のこと、ハマーンはその交渉のため、キューベレイを駆って単身アーガンに乗り込んでいる。最後の戦闘となったのは、グレミーの反乱によるネオ・ジオンの内部抗争が終結して後のことであつた。そしてハマーンは、非常に個人的な思惑でZZガンダムとの決戦にいきなり、撃破されている。

AMX-004 QUBELEY (キューベレイ)

キューベレイは、エルメスのMS化をコンセプトとするMSである。エルメスとビットの組み合わせというコンセプトを継承したキューベレイは、エルメスの発展型であることを意味するエルメス2というコードネームで開発され、小型化されたエネルギー充填型のビットは、形状がジョウゴに似ていたことからファンネル（FUNNEL）と呼ばれるようになった。キューベレイは、機体制御そのものにもサイコミュが援用されていると言われており、当時最高水準のNT専用兵器であると同時に、圧倒的な機動性と運動性および高レスポンスを実現した高性能MSでもあったと言える。無論、そのためには専任パイロットであるハマーン・カーンの高いNT能力が必要であったことは言うまでもない。



■キューベレイ デザインワークス

「キューベレイ」のリニューアルデザインにおいては、全身の流麗な曲面構成のフォルムや、肩内部スラスターディテールの再現、ショルダーバインダー他各関節の大胆な可動による飛行ポーズがとれる点等が重点的なポイントと言える。（コンセプトデザイン：カトキハジメ）

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。

●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。


●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

パーツリスト


【使用材質】〈成形品〉(スチロール樹脂:PS)、〈ポリキャップ〉(ポリエチレン:PE)

●シール……1


Aパーツ




Bパーツ




E1パーツ




E2パーツ




Cパーツ



Dパーツ (2枚)






〈P.C-116〉






※P.C11個は予備です。
P.C18は使いません。



1 《右足の組み立て》



2 《左足の組み立て》



3 《ボディの組み立て》



4 《右腕の組み立て》

《右ショルダーバインダー・前》

シールア
シールイ
シールウ

《右ショルダーバインダー・後》

《右上腕》

《右前腕》

《右腕の完成》

《右ショルダーバインダー・後》

《右上腕》 ※先に取付けます。

《右ショルダーバインダー・前》

A3 ※あとから取付けます。

《右前腕》

D6 ※先に取付けます。(向きに注意!)

E2

E4とE5

5 《左腕の組み立て》

《左ショルダーバインダー・前》

《左ショルダーバインダー・後》

《左上腕》

《左前腕》

《左腕の完成》

《左ショルダーバインダー・後》

《左上腕》 ※先に取付けます。

《左ショルダーバインダー・前》

A3 ※あとから取付けます。

《左前腕》

D6 ※先に取付けます。(向きに注意!)

E1

E3とE6

6 《腰部の組み立て》

P.CD

B3

シールセ
シールツ
シールタ

シールチ
シールツ

B4

P.CD

7 《頭部の組み立て》

※シールヒフとヒホは選択式です。ヒホの場合は切り抜いて使用してください。

シールヒ
(またはヒ)

シールフ
(またはヒ)

B12

P.C1

B5

8 《完成》

《頭部》

《ボディ》

《右腕》

A7 《サーベル》
※2本あります。

《腰部》

《左腕》

《右脚》

《左脚》

B1 (反対側: B2)

シールス (反対側ク)

シールシ (反対側ケ)

シールサ (反対側コ)

《ファンネルコンテナ》

P.CD

C13

C18

C18

B7

※ミゾを上にしてはめ込みます。
※C18は最後に10個取付けます。

《メモリアルアクション》 飛行ポーズ
※図のようにポーズをとらせることができます。

- 1 ボディ上部を上にとさせます。
- 2 頭部を上にあげます。
- 3 ヒザを図の位置にします。
- 4 ツマ先を図の位置にします。

E1・E2の指を曲げる場合には、40度くらいのお湯に2分くらい浸してから取り出し、ゆっくりと曲げてください。急に曲げると破損する恐れがあります。

※指を曲げることができます。

E2 (左: E1)

※ショルダーバインダーは自由に広げてください。