

ビーム・ライフル



アクションポーズ



ハイパー・バズーカ



リアビュー



RX-178 'GUNDAM Mk-II'

TITANS PROTOTYPE MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-178
TOTAL HEIGHT : 18.5m
WEIGHT : 33.4t
TOTAL WEIGHT : 54.1t
GENERATOR OUT PUT : 1930kw
THRUSTER GENERAL OUT PUT : 81200kg
MATERIAL : TITANIUM ALLOY AND
CERAMICS COMPOSITE
ARMAMENTS : BEAM RIFLE
BEAM SABER
HYPER BAZOOKA
VULCAN POD SYSTEM



1/144 SCALE
HG
UNIVERSAL CENTURY

BANDAI 2002 MADE IN JAPAN

※写真の完成品は、塗装してあります。

0110534

BANDAI

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー (HG「ガンダムMk-II (ティターンズ)」用、その他カラーセット) をお使いください。

- 胸部、脚部等：
インディブルー (70%)
+レッド (30%)
+グレー (少量)
※または、ガンダムカラー
ブルー-23
- 胸部、武器等：
ミッドナイトブルー (80%)
+ブルー (10%)
+ホワイト (10%)
※または、ガンダムカラー
ブルー-22
- 胸部ダクト部等：
イエロー (95%)
+オレンジイエロー (5%)
- 肩部、脚部スラスター：
イエロー (70%)
+オレンジイエロー (30%)
- コクピットハッチ等：
モンザレッド (100%)
- 関節等：
ブルーグレー (60%)
+ホワイト (40%)
+レッド (少量)
※または、ガンダムカラー
グレー-11
- ビーム・ライフル、グリップ等：
ブルーグレー (80%)
+ホワイト (10%)
+レッド (10%)

RX-178 "GUNDAM Mk-II"

「ガンダムマークII」は、連邦軍によって継続的に研究・開発されていたRX-78ガンダムの実質的な後継機である。ティターンズは、0083年の設立直後から「ガンダム」の後継機の開発を推進していた。連邦軍本隊は、公国軍から接收したノウハウや資材、施設を活用し、もっとも効率的に軍備を維持、拡充させていたのだが、ティターンズは本隊の防衛計画とは一線を画した武器調達を実施していた。それ以前にも、ジム・クッセルなど専用の高性能機を開発・投入していたが、連邦軍のエリート部隊であるティターンズにとって、ガンダムMk-IIの開発には、面子がかかっていたからである。ガンダムMk-IIのもっとも大きな特徴は、「ムーバブル・フレーム」を本格的に採用した初めての機体だということ

とである。このフレームには、MSの稼働に必要な燃料系と電送系、駆動系が内蔵されており、可動のための基本構造を、装甲や武装とは独立して構成することで、稼働効率を優先した設計が可能となり、運動性を飛躍的に向上させている。また、機体内での回路の取り回しやエネルギー伝達経路なども並行して改善されたため、メンテナンスや武装、装甲の換装なども圧倒的に簡便となっている。この構造の採用によって、ガンダムMk-IIは、MSという工業製品の完成度をさらに高めることに成功したとすることができる。そしてさらにこの機体は、高度な汎用性と計り知れないポテンシャルを持っていたのである。

バルカンポッド

初代ガンダムは頭部にバルカン砲を内蔵していたが、ガンダムMk-IIは外付けオプションとしている。弾体は排莖が不要なカートリッジ方式で、銃口は左側に2門。弾体は右側のマガジンから供給される。



胸部メカディテール

ビーム・サーベル

連邦製MSに標準的な武装だが、Mk-IIのものはバーニアスラスタユニットと一体化している専用武装で、装着されている状態でエネルギーを充填することができる。また、本体に大容量のコンデンサーを内蔵しており、最大出力でも比較的最長時間使用可能。



ハイパー・バズーカ

マガジンはカートリッジ式で、Mk-IIの規格にあわせて複数のマガジンを携行できるようになっている。炸薬の威力はガンダムのものとほぼ同程度だが、近接戦闘においては砲身を打突に転用することも可能。

SPEC

型式番号：RX-178
全高：18.5m
本体重量：33.4t
全備重量：54.1t
ジェネレーター出力：1930kw
スラスタ総推力：81200kg
装甲材質：チタン合金セラミック複合材
武装：ビーム・ライフル
ビーム・サーベル
ハイパー・バズーカ
バルカンポッド



シールド

表面にアンチビームコーティングが施されており、2〜3度ならビーム砲の直撃も防御できる。全長を短縮できるよう設計されており、打突兵器としても使用可能。ビーム・ライフル用の予備エネルギーバックを2基装着できる。

ビーム・ライフル


MSの標準的な携行兵器。本体からのエネルギー供給が不要なエネルギーバックを使用。"武器"として独立した機能を持つ装備であり、モード変更などもモニタリングによって操作する。1バックのエネルギー消費は射撃回数やビームの威力によって変動する。



ガンダムMk-II (ティターンズ)
ガンダムMk-IIは、TVシリーズ「機動戦士Zガンダム」に登場する試作MSで、一年戦争終結から約7年後、ジオン公国軍の残党狩りを主任務とする連邦軍のエリート部隊「ティターンズ」によって開発された。同機はティターンズの拠点である軍事コロニー「グリプス」において3機がトライアルを行っていた。正規のパイロットはエマ・シーン、カクリコン・カクラー、ジェリド・メサの3人。U.C.0087年3月2日、ジェリド・メサは、自分が乗るガンダムMk-II 3号機をトライアル中に軍用倉に落下させてしまうという失態を演じていた。その折も折、潜入偵察を行っていた反地球連邦政府組織「エウゴ」の特務部隊は、事故に乗じて敵対するティターンズの新鋭機「黒いガンダム (Mk-II)」を奪うべくグリプスに砲撃を開始。その混乱の中、些細な理由で軍人に殴りかかったため、同行倉で尋問を受けていたグリーンオアシスの少年カミーユ・ビタンは、自分を尋問した威圧的な軍警への反発から、釈放間際であったにも関わらず逃亡し、深い考えもなしに事故現場から回収されたばかりの3号機を奪う。そして、侵入してきたエウゴのMS リック・ディアスに協力し、あろうことか2号機を強奪する手助けまでしてしまったのである。「グリプス戦争」の戦端は、かくして開かれることとなった。そして……。

協力：YUJI KONNO (Jam)

RX-178 GUNDAM Mk-II (ガンダムMk-II (ティターンズ)) デザインワークス(コンセプトデザイン：カトキハジメ)



「ガンダムMk-II」のリニューアルデザインにおいては、肩関節や足首をはじめとする各部のフレキシブルな可動と、「ガンダム」の実質的な後継機としてのプロポーション、及びディテールの再現が重点的なポイントと言える。

illustration work
Drawn by SHINO MASANORI
CG Work by FURUKAWA TAKAYUKI

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取るところ



・部品の数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




〈PC-123プラス〉
(ポリエチレン: PE)




- マーキングシール……1
- シール……1


1




2




3



4




5




6



7



8



9

