

13

2つ (左手にも持たせられます)
x2 (2個作る)

A37

A36

8

! C9・C10
(向きに注意)

あとに
(後に組む)

5で作った
シールド

↑

12

10で作った
右脚11で作った
左脚

B10

C8

B7

※きれいに
切り取ります。

B9

2つ (反対側にも取り付けられます)

C33


※ライフルは外しておきます。

14

4で作ったGNランス

(通んで持たせる)

(通んで持たせる)



※バンダイプラモデルアクション
ベース2 (別売り) 差し込み用
(丸型) BA4-A②

© 創通・サンライズ

HG
GUNDAM 00

機動戦士
ガンダム 00
MOBILE SUIT GUNDAM



GNX-609T

GN-XIII A-LAWS TYPE

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-23

ジンクスⅢ(アロウス型)

●写真はイメージです。

MAIN PILOT

ルイス・ハレヴィ

LOUISE HALEVY

独立治安維持部隊「アロウス」の
パイロット。階級は准尉。財閥であった
ハレヴィ家の財産を使い、軍に多額の
寄付をしているスポンサーでもある。
前大戦中にガンダムスローネの
粒子ビームを受け、片腕を失って
いる。この腕は再生することが
出来る。現在は機械の義手を
装着している。家族と幸せな生活
のすべてを奪ったガンダムに対する
強い憎悪を持つ。スペースコロニー
「プラウド」における反連邦メンバ
ーの掃討作戦で、ジニオン隊の三番
機としてジンクスⅢを駆り、初陣を
飾る。この時、復活したソレスタル
ビーイングと接触。彼女の運命は
ガンダムと強く結びついており、以後
もガンダムとの関係は彼女の運命
に大きく作用していくことになる。



国連軍とソレスタルビーイングの最終決戦で使用
された疑似太陽炉搭載モビルスーツの発展機。監視
者であったアレハンドロ・コーナーが国連に与えた
機体GNX-603TをジンクスⅠとして、地球連邦成立
までに使用された発展機GNX-606TをジンクスⅡ、
そして地球連邦制式採用機が、本機GNX-609T、
ジンクスⅢである。また、本機をベースに再設計された
発展機GNX-704Tアヘッドもすでに完成している。
赤いカラーは独立治安維持部隊「アロウス」所属機
の機体色である。基本性能は一般機と変わることが
ないが、独立治安維持部隊の所属機はパイロットに
あわせてカスタムチューンが許されており、パイロット
特性とのマッチングにより高い性能を示す。現状の
ように、太陽炉搭載機を地球連邦が独占している状況
下では、圧倒的な能力を持つ機体である。例外として、
復活したソレスタルビーイングが太陽炉搭載のガン
ダムを有するが、やはり数において地球連邦のジン
クスⅢは、敵を圧倒する戦力だと言えるだろう。



●この商品には、「HG ジンクスⅢ(アロウス型)」1体のみが入っています。

●写真の完成品は塗装してあります。

BANDAI 2008 MADE IN JAPAN


0156836

BANDAI

『なんて粒子量だ・・・もっと接近すれば!』


① GNランス

ジンクスⅢのメイン武装。ライフルとしての機能に加え、先端部をGNフィールドで包むことで格闘戦武器としても使用できる。内部に大型GNコンデンサーを内蔵しており、安定したパワーを維持できる。その反面、全体が大型化しており、使用には高いスキルを必要とする。



② GNビームライフル

ジンクスのメイン武装。それまでガンダムだけが装備していたビーム兵器であり、その破壊力は、絶大な物がある。パワー切れの存在する疑似太陽炉機の武装であることを考慮し、大型のGNコンデンサーを搭載。ここに溜められるパワーは、出撃前にフルチャージ状態にされる。



③ GNビームサーベル

ガンダムに標準装備されているビームサーベルと同等の能力を持つ。抜き放つと、GN粒子による刃が現れる。実剣ではなく純粋なビームによる剣。

④ GNバルカン

頭部に内蔵された小型砲。威力は低く、本来の目的は牽制などに限定されるが、ビームを断続的に連射可能であるため、弾幕として使用し、ミサイルを打ち落とすなど利用価値は高い。

⑤ GNシールド

高い強度を持つEカーボン素材のシールド。これにGNフィールド効果を加え、完全防御の盾としている。ガンダムが装備しているシールドとの最大の違いは、シールド中央部にディフェンスロッドを内蔵していることだ。これは多数を占めるユニオン、AEUのパイロットが熟練している装備であることを考慮して採用された。



⑥ GNクロー

ガンダムになく、本機にのみ搭載された装備。鋭く尖った指が、そのまま格闘戦武器として使用できる。GN粒子によるフィールド効果を付加することで、高い破壊力を持たせることも可能。ただし、本来の目的は、パワー切れを考慮して搭載された、非GN粒子武装である。

FlashBack
1st Season

フラッシュバック ファーストシーズン

4年前、監視者アレハンドロ・コーナーによって、国連軍へもたらされたジンクスは、高い基本性能と、数を活かした戦法でガンダムを圧倒、ソレスタルビーイングを崩壊へ導く原動力となった。初期生産数は30機のみだったが、後に量産化が行われ、後期生産型に改良を加えたカスタム機や、ジンクスⅡの開発を経て、地球連邦の主力MSジンクスⅢへと発展していった。



長距離射撃用のロングバレルビームライフルが付属。

HGジンクス (発売中) GN-X



ジンクスⅢ (アロウズ型)

型式番号: GNX-609T

頭頂高: 19.0m 武装: GNランス/GNビームライフル/GNビームサーベル
本体重量: 69.8t GNバルカン/GNシールド/GNクロー

COLOR
GUIDE

●本体等ホワイト部

ホワイト (90%)
+ニュートラルグレー (10%)
+ネービーブルー (少量)

●本体等レッド部

モンザレッド (60%)
+ホワイト (30%)
+蛍光オレンジ (10%)
+ブルー (10%)

●フレーム等ブラウン部

マホガニー (35%)
+ホワイト (25%)
+ウッドブラウン (25%)
+ブラック (15%)

●ビームライフル等ダークグレー部

ミッドナイトブルー (60%)
+ホワイト (20%)
+ミディアムブルー (20%)

●後部バーニア等グレー部

ニュートラルグレー (85%)
+ブラック (15%)

●レンズ等パープル部

ホワイト (55%)
+パープル (25%)
+クリアレッド (20%)

●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。

●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。




パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)














Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE)



●シール.....1



6
<1>

PCM

C14

C12

B25 !
(向きに注意)

B24 !
(向きに注意)

6
<2>

B26 !
(向きに注意)

A8

PCN

A11

PCB !
(向きに注意)

B19・B20

A16

A9

7
<1>

PCM

C11

C13

B25 !
(向きに注意)

B24 !
(向きに注意)

10
<3>

A32

A35

PCB

9
<2>

A31

A30

9
<1>

A23

A20

B8

11
<1>

C16

C19

PCF

PCN

C20

※PCFの形に合わせてはめます。

7
<2>

B26 !
(向きに注意)

A10

PCN

PCB !
(向きに注意)

A9

A15

A2

B17・B18

8

B35

B15・B16

6で作った右腕

3で作ったライフル

7で作った左腕

A1

A10

(選んで取り付ける)

11
<2>

A25

A19

※シールは先に貼ります。

(シール)

(シール)

(シール)

A26

11
<3>

A34

A33

PCB

9
<2>

A31

A30

9
<1>

A21

A22

B8

9
<1>

C15

PC1

9
<2>

C21

C22

PCB

※2個作る

10
<1>

C17

C16

PCF

PCN

C18

※PCFの形に合わせてはめます。

10
<2>

A25

A19

※シールは先に貼ります。

(シール)

(シール)

(シール)

12

B34

B32

PC1

C28

A27・A28

※きれいに切り取る。

(シール)

(シール)

B33

B33

B32

PC1

C27

※きれいに切り取る。