



© 創通・サンライズ

HG
GUNDAM 00



PILOT

沙慈・クロスロード

SAJI CROSSROAD

学生時代にソレスタルビーイングに関与した事件に巻き込まれ、大きく運命を変えられた青年。宇宙開発に関与した仕事についていたが、そこでも新たに活動を始めたソレスタルビーイングと出逢い、数奇な運命のいたすにより、彼らの船に乗り込むことになってしまう。戦いを生み出すガンダムが存在を否定する立場にいたが、アロウズの中に恋人であったルイスがいる事を知り、彼女を取り戻すためにオーライザーに乗り込み、戦場に立つことになる。戦いを否定する気持ちは常に変わらないが、戦いの中で「それでも自分が今、出来ることをする」という考えを持つようになる。



復活したソレスタルビーイングが、ガンダムの支援機として開発した戦闘マシン。オリジナル太陽炉を五基しか持たないソレスタルビーイングが、地球連邦という数において圧倒的な敵を相手にするために開発した。戦場では、ガンダムと連携することで、先行しての情報収集や、弾幕展開による防御行動など、多岐にわたるサポート行動を担う。本機はラグランジュ3の秘密ファクトリー内で、ダブルオーガンダムの専用支援を目的として製造された。同ファクトリーではアリオスガンダムの支援機であるGNアーチャーも製造されている。オーライザーは、太陽炉を持たず機体内に大型のGNコンデンサーを搭載しエネルギー源としている。パワー切れの際は、ダブルオーガンダムと合体してGN粒子をチャージできる設計になっており、運用形態のひとつとして、合体したままの戦闘も可能なように設計されていた。ただし、完成したダブルオーガンダムはツインドライブシステムが安定稼働にいたらず、その結果、支援機であるオーライザーも当初想定していた運用法とは大きく違う形で実戦に投入されることになった。オーライザーがダブルオーガンダムと合体することで、ツインドライブの制御を行いシステムを安定稼働させ、トランザムシステムを完全に発動させることが可能となった。また、パイロットが偶発的な要因から非戦闘員である沙慈・クロスロードになったこともあり、オーライザーは当初の目的であった戦闘支援よりも、ダブルオーガンダムのツインドライブ安定稼働のための合体機としての意味が強くなった。オーライザーと合体したダブルオーガンダムは、ガンダムを超えた存在として名前にガンダムを付けず「ダブルオーライザー」と呼ばれる。


BANDAI 2009 MADE IN JAPAN

●この商品には、「HG オーライザー」が1セット入っています。
●写真の完成品は塗装してあります。

0156882

BANDAI

『オーライザー、沙慈・クロスロード、発進します!』



オーライザー

型式番号:GNR-010

全長:17.6m/全幅:11.2m

全高:2.5m/本体重量:20.2t

武装:GNバールカン
GNビームマシンガン
GNマイクロミサイル

SENSOR UNIT<センサーユニット>

機首部のキャノピーのような部分は、コックピットではなく、複合センサーユニットである。通常モビルスーツに搭載されているセンサーより強力なシステムを持つ。これは支援機として、戦場の情報をいち早く収集し、連携対象のガンダムに伝えるために搭載されている。システムを完全運用するためにはパイロットの他にハロを搭載させる必要がある。

GN MICRO MISSILE

COCKPIT<コックピット>


機体中央に位置する。メイン操縦を担当するパイロット(沙慈)に加え、ハロを搭載させ、サポートさせることで各種システムを円滑に運用する事が出来る。

SIDE BINDER<サイドバインダー>

機体左右のパーツ。ダブルオーガンダムとの合体後は、肩に配置される。シールドとしての機能を持つため、合体後のダブルオーは手持ちのシールドを必要としない。また、合体後に展開される左右それぞれ二つのパーツは、大型クラビカルアンテナである。両肩の太陽炉と直結することで、GN粒子の制御能力が飛躍的に高まる。

SIDE THRUSTER<サイドスラスタ>

サイドバインダー後部に設置されたスラスタ。メインノズル同様に可動構造になっており、機体の旋回時などに左右に大きく可動する。



GN BEAM MACHINEGUN

GN SHIELD<GNシールド>

本来はダブルオーガンダムの装備だが、本機もサイドバインダーに装着することで、防御力を上げられる。高い強度を持つEカーボン素材のシールド。これにGNフィールド効果を加え、完全防御の盾としている。ダブルオーガンダムは2枚のシールドを持ち、2つをあわせて大きなシールドとして使用したり、それぞれを両肩に装着して使用することが出来る。



機体後部中央に設置された主力推進装置。機体内部のGNコンデンサーに蓄えられたGN粒子を噴射して推進する。ノズル部が大きく可動するため、逆制動をかけるなど、通常の戦闘機には出来ない超機動が可能だ。

1 GNバールカン


エクシアの腕部に採用されているのと同様の火器。空中において航空機との戦闘や、ミサイルの迎撃などに使用される。速射性は高いが火力は弱い。太陽炉搭載型のモビルスーツとの戦闘では主に牽制などに使用され、撃墜までは望めない。そのため、積極的な攻撃に使用されることは少なく、実際の運用では、ダブルオーガンダムとの合体時に敵を牽制したり、飛来する攻撃に対する防御のための弾幕として使用されることが多い。ダブルオーと合体後は、射撃方向が機体下部へ固定されるため使用されない。

2 GNビームマシンガン

GN粒子によるビーム砲で、オーライザーの主武装。通常のビームライフルより速射性が高められている。その分、火力はやや低いが、モビルスーツ戦においても十分な破壊力を有している。同種の火器は、キュリオスやアリオスに採用されている。GN粒子消費量が大いため、太陽炉を持たないオーライザーでは、使用に制限がある。沙慈は積極的に戦闘行為には参加しないため、GNビームマシンガンの使用頻度は低く、消費量は大きな問題にはなっていない。ダブルオーと合体後も使用可能。

3 GNマイクロミサイル

命中した後、GN粒子を吹き出し、標的の内部から破壊を行うことが可能なミサイル。艦船など大型の標的を破壊するのに適している。本機で採用されているミサイルは、ガンダムなどに採用されたものより小型化されており、オーライザーの限られた内部スペースに対し搭載数が多くなっている。また粒子圧縮技術の向上にともない、小型化による威力の低下はほとんどない。誘導型兵器であるため、戦いに不慣れた沙慈にとって、最も扱いやすい武装である。ダブルオーと合体後も使用可能。



HARD POINT<ハードポイント>

サイドバインダーに設置されている追加装備用システム。パイロン(設置装置)は収納式であり、通常時は表に出ない。追加できる装備は、武装、大型GNコンデンサーなど多岐にわたるが、そのほとんどが現在開発中の状態である。

DOCKING ドッキング



OO RAISER

COLOR GUIDE

●本体等ホワイト部

ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)



●本体等ブルー部

コバルトブルー
(80%)
+スカイブルー(20%)
+ブルー(少量)



●本体等グレー部

ニュートラルグレー
(90%)
+ブラック(10%)



●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。

●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

△ 注意 (ちゅうい)



- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)

OBパーツ (スチロール樹脂: PS)

OAパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-6〉
(ポリエチレン: PE)



●シール.....1


1

〈1〉




1

〈2〉




1




〈3〉



2
〈1〉 2個作る






2 **×2**
〈2〉 **こつく 2個作る**




3

×2 (2個作る)




4
〈2〉




※ **4** さんこうを参考にして
OB⑩を組み付け
てください。

4
<3>



5
<1>


※ここからの作業は、1/144 HG
ガンダム00 ダブルオーガンダム
(別売り)が必要となります。



5
〈2〉

×2 (2個作る)

※1/144 HG ガンダム00
ダブルオーガンダム(別売り)
付属のGNソードⅡ




5
(3)



※ジョイントが取り外
方のGNシールド


5
(5)




 (選んで取り付ける)

(反対側に取り付ける)

5
(4)



5
(3)