






『 なんとという僥倖…生き恥を晒した、甲斐があったというもの! 』

1 GNビームサーベル

近接戦闘用の主武装。両手持ちを前提とした大型のビームサーベル。大きな破壊力を持つが、消費するGN粒子量も桁違いに大きい。機体から供給する粒子量では足りず、急速チャージ用のGNコンデンサーをシールドに付けている。シールド裏、もしくは左右のモモにマウントする。



2 GNショートビームサーベル


左胸下にマウントされた予備のビームサーベル。小型で運用できる時間も短い、威力は通常のビームサーベルに匹敵する。

3 GNショートビームキャノン

肩のスラスタに内蔵された銃。GNビームライフルより小型で、攻撃力は弱くなっているが、連射機能は高められている。敵を近接戦闘に持ち込むための牽制などに使用される。

4 GNシールド

高い強度を持つEカーボン素材のシールドの表面に、GNフィールド効果を加えることで高い防御力を実現している。中央部にはディフェンスロッドも内蔵。また、上部にはGNビームサーベル用のGNコンデンサーを持ち、サーベルへの粒子の急速チャージが可能。パイロットが左利きである際は右手に装備される。



5 GNバルカン

頭部に内蔵された30mmビーム砲。威力は低く、本来の目的は牽制などに限定されるが、ビームを断続的に連射可能であるため、弾幕として使用し、ミサイルを打ち落とすなど利用価値は高い。



FRONT

REAR

FlashBack 1st Season

フラッシュバック ファーストシーズン

MSの装備を見ると、パイロットの利き手によって見られる特性がある。前大戦でユニオンのエースであったグラハム・エーカーは、対ガンダム戦での圧倒的な機体能力差をカバーすべく、プラグをカスタマイズした「グラハム専用ユニオンプラグカスタム」を乗機とした。左利きの彼はディフェンスロッドを右手、リニアライフルを左手に装備して搭乗。このようにパイロットの利き手によって見られる装備の違いは、「ミスター・ブシドー専用アヘッド」にも見られる。

Graham's UNION FLAG CUSTOM

HGグラハム専用ユニオンプラグカスタム(発売中)



グラハムのエーカー

ミスター・ブシドー専用アヘッド

型式番号:GNX-704T/AC

頭頂高:21.1m

本体重量:72.3t

武装:GNビームサーベル

GNショートビームサーベル

GNショートビームキャノン

GNシールド

GNバルカン

2 GN SHORT BEAM SABER

1 GN BEAM SABER

4 GN SHIELD

3 GN SHORT BEAM CANNON

5 GN VULCAN

Mr.BUSHIDO's AHEAD

COLOR GUIDE

●本体等レッド部

モンザレッド(50%)
+ホワイト(30%)
+蛍光オレンジ(10%)
+ブルー(10%)

●武器、関節等ダークグレー部

ミッドナイトブルー(90%)
+ホワイト(10%)

●GNドライブ等ホワイト部

ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)

●胸部等オレンジ部

イエロー(45%)
+ホワイト(35%)
+オレンジ(20%)

●カメラアイ等イエロー部

イエロー(100%)
+ホワイト(少量)

●ビームサーベル等オレンジ部

クリアオレンジ(100%)

●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。

●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。




パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE)




〈PC-7〉 (ポリエチレン: PE)




- シール.....1
- リード線.....1
(塩化ビニル樹脂:PVC)


1
〈1〉




1
〈2〉




1
〈3〉




2
〈1〉




2
〈2〉




3



4
〈1〉



4
〈2〉



4
<3>

A11
(向きに注意)

A24

4
(1)

B23

C23

5
<1>

B8

PCM

PCH
(向きに注意)

B7

5
<2>

PCN

B2

B3

5
(1)

※穴のある方 ほう 裏面

5
<3>

C16

PCA

B13

B14

B6

B1

C15

PC-7

5
<4>

5
(3)

A11
(向きに注意)

A24

5
(2)

C22

B22

6

2
つく
で作った頭部

4
つく
で作った右腕

1
つく
で作ったボディ

5
つく
で作った左腕

C14
(両側取り付ける)

7
<1>
2個作る

PCC

B34

C24

C21
※奥までしっかりと、はめ込みます。

※きれいに切り取ります。

7
<2>
2個作る

C20

B16

B15

B35
※奥までしっかりと、はめ込みます。

8

C9

PC1

C7

PCB

A26

C10

PC2

C5

C11

PC1

B18

B17

7
(2)

7
(1)

9
<1>

C12

PC2

C5

PC1

C13

B19

B20

9
<2>

C6

PC1

PCB

C8

9
(1)

A25

7
(2)

7
(1)

10

PCN

B32

B21

B24

PCN

B31

B30

C17

11

10
つく
で作った腰部

6

8
つく
で作った右脚

9
つく
で作った左脚