

OZ-10VMSX-2 GUNDAM BURN LAPIUS

MODEL NUMBER: OZ-10VMSX-2
TOTAL HEIGHT: 20.9m
WEIGHT: 19.2t
GENERATOR OUTPUT: UNKNOWN
THRUSTERS TOTAL PROPULSION:
UNKNOWN
MATERIAL:
GUNDANIUM ALLOY (G-METAL)
TITANIUM ALLOY
ARMAMENTS:
ASSAULT BAYONET
EMF SHIELD
GOLEM CLAWS

OZ-10VMSX-2 ガンダムバーンレプオス GUNDAM BURN LAPIUS

Gユニットの開発者でもあるDr.ベルグが開発を手掛けた機体が、このOZ-10VMSX-2 ガンダムバーンレプオスである。本機はガンダムアスクレプオスを強化、発展させる形で開発され、PXシステムや変形機構を受け継ぎつつ、アサルト・ベイオネットやゴレムクローといった武装が追加されている。パイロットは、クラーツ・シルヴィが務め、圧倒的な戦闘力を誇ったが、PXシステムのリミッターが解除されているなど、暴走する危険を有していた。

The OZ-10VMSX-2 Gundam Burn Lapius was developed by Doctor Berg, who also developed the G-Unit machines. This Mobile Suit was created by enhancing the features of the Gundam Aesculapius. It inherits the PX System and the transformation mechanism while receiving additional armaments such as the Assault Bayonet and Golem Claws. It was piloted by Kratz Silvy and was a powerful machine with overwhelming combat abilities, but it had the risk of going out of control due to the removal of the limiter on the PX System.

ゴレムクロー GOLEM CLAW



バックバックで頭部を覆い、ゴレムクローを展開した近接格闘形態。また脚部のスラスタも開放される。
This is a melee close combat form where the head is concealed by the backpack and the Golem Claws are deployed. The thrusters on the legs are also unfolded.

アサルト・ベイオネット ASSAULT BAYONET

ガンダムバーンレプオスの主兵器である小型のビーム兵器。銃身の下に可動式のブレードが取り付けられており、敵機に急接近してからの格闘戦などで威力を発揮した。

This is a small beam weapon that functions as the main armament of the Gundam Burn Lapius. Movable blades were attached to the top and bottom of the barrel, making it a powerful weapon when the MS swiftly closed in on enemy units and engaged in melee combat.

EMFシールド EMF SHIELD

左腕に装備したシールド。小型だが、電磁場によるEMFフィールドを広範囲に展開し、高い対ビーム性能を発揮した。

This shield is equipped on the left arm. Despite its small size, it emits a wide electromagnetic EMF field and displays high anti-beam abilities.

デュエルモード DUEL MODE

1/144 SCALE

HG
AFTER COLONY

※データは劇中の設定です。
※実製品の完成品画像は参考としてください。
※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。
※この商品にはHG 1/144 ガンダムバーンレプオスが1体のみ入っています。
*The figures above are based on the models from the story.
*The completed product in the image has been painted.
*The actual product may vary slightly from the images.
*This package contains one "HG 1/144 GUNDAM BURN LAPIUS".

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト
www.bandai-hobby.net/



5066914

BANDAI

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


△注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
●部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。
(Notes on assembly) ●Carefully read the instructions before assembling. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
●Pay extra attention when handling sharp points and edges. * Tools are not included.

パーツリスト Parts list (×印は使用しないパーツです。)

× indicates parts not needed.



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.

△WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.

●CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

△CAUTION

●Pay attention to sharp parts and edges.
●Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
●Check the part numbers, and cut them out neatly.
●To avoid suffocation, do not put the plastic bags over your face.

PC-6 (PE)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.

PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。
PC(polycap) parts are made of a soft material. Take care not to crush them during assembly.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts' orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

1 → 2 の順番で組み立てる。 Follow the numerical order 1, 2...	・切り取り注意 Do not cut.	1 ・シールの番号 Sticker number
x2 ・部品の数値の個数を作る Build specified number of parts.	・切り取る場所 Cut here.	・選択します。 Choose one.
・反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.		

〈MS戦闘モード〉 〈MS COMBAT MODE〉

1

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

※奥までしっかりはめ込みます。
*Tightly fit the parts as far as they will go.

PC0024

A17, A18, B17, A123, N8

向きをかえます。
Turn the parts.

A122, B120

向きをかえます。
Turn the parts.

シールを先に貼ります。
Apply stickers before assembling.

L4, J222, PC0021

15, 16, 5, 6

〈ボディ BODY〉

2

シールを先に貼ります。
Apply stickers before assembling.

L9, K214, L8

L10, K211, J19

J219

〈頭部 HEAD〉

3 x2 (2個作る)
Build two sets.

B123 (B223), B125 (B225), B124 (B224)

せま 狭い
ひろ 広い
Wide

A112 (A212), A113 (A213), A110 (A210)

A111 (A211)

向きをかえます。
Turn the parts.

〈腕 ARM〉

4

みぎかた
〈右肩 RIGHT SHOULDER〉

PC0023, B126, J16, J14, N2, K12, K16

M16, M121, M119, L6, M14

※M16を押さえながら
M119, M121を
組み立てます。
* Hold M16
while assembling
M119 and M121.

5

ひだりかた
〈左肩 LEFT SHOULDER〉

J13, J12, M18

PC0023, B226, J15, J17, N2, K12, K16, L7, M24, L6

M120, M26, M118, M28, J23, J22

※M26を押さえながら
M118, M120を
組み立てます。
* Hold M26
while assembling
M118 and M120.

6

みぎうで
〈右腕 RIGHT ARM〉

4

C1 10

B1 12

B1 13

3

7

ひだりうで
〈左腕 LEFT ARM〉

5

C2 10

B1 15

B1 14

B1 11

B1 10

3

せんたく
(選択します。)
Choose one.

8

x2 (2個作る)
Build two sets.

〈クローユニット CLAW UNITS〉

J1 18 (J2 18)

PC6 A

PC6 B

J1 17 (J2 17)

M1 16 (M2 16)

L12

M1 17 (M2 17)

向きをかえます。
Turn the parts.

J1 14 (J2 14)

J1 15 (J2 15)

N3

N4

M1 3 (M2 3)

J1 16 (J2 16)

J1 13 (J2 13)

M1 15 (M2 15)

J1 10 (J2 10)

J1 16 (J2 16)

J1 13 (J2 13)

9

x2 (2個作る)
Build two sets.

あし
〈足 FEET〉

PC002 7

B1 36 (B2 36)

A1 6 (A2 6)

A1 7 (A2 7)

A1 5 (A2 5)

A1 4 (A2 4)

A1 3 (A2 3)

C1 1 (C2 1)

10

x2 (2個作る)
Build two sets.

あし
〈脚 LEG〉

M1 1 (M2 1)

N7

B1 33 (B2 33)

B1 31 (B2 31)

B1 32 (B2 32)

PC002 8

C1 4 (C2 4)

C1 5 (C2 5)

※C1 4, C2 4を取り付ける前に少し曲げておきます。
* Bend slightly before attaching C1 4 and C2 4.

N5

M1 5 (M2 5)

M1 10 (M2 10)

M1 2 (M2 2)

M1 9 (M2 9)

J1 10 (J2 10)

L1

M1 14 (M2 14)

M1 11 (M2 11)

C1 3 (C2 3)

向きをかえます。
Turn the parts.

11

みぎあし
〈右脚 RIGHT LEG〉

B1 1

PC002 6

B1 2

10

9

12

ひだりあし
〈左脚 LEFT LEG〉

B1 3

PC002 6

B1 4

10

9

M2 7

M2 13

ようぶ
《腰部 WAIST》

PC002 4

※奥までしっかりはめ込みます。
* Tightly fit the parts as far as they will go.

B1 6

B1 5

B1 8

A1 9 (A2 9)

C1 16

A1 20

x2 (2個作る)
Build two sets.

※切り離します。
* Cut here.

C1 15

C1 14

C1 17

14

《バックパック BACKPACK》

K1 7

K2 12

J2 21

K1 1

K2 15

L11

M1 12

M2 12

K1 3

K2 13

L13

L14

L5

15

6

2

7

1

11

13

12

8

8

14

※腕の可動範囲が広がります。
* Increases poseable range of arms.

B1 9

※バンダイプラモデル
アクションベース5(別売り)差し込み用
ACB-5 9に対応しています。
* Compatible with ACB-5 9 connector
for the ACTION BASE 5
(sold separately).

16

《武器 WEAPONS》

x2 (2個作る)
Build two sets.

K1 4

J2 23

K1 5

9

J1 8 (J2 8)

J1 1 (J2 1)

※6で作った手首を分解し取り付けます。
* Disassemble and attach the wrist
that was made in step 6.

右腕
Right arm

A

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

K2 10



J2 20

K1 9



《選択します。》
Choose one.

※お好みで組み立ててください。
* Assemble to your preference.

※きれいに切り取ります。
* Cut out cleanly.




17 ※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>

MARKING



本体等 ライトブルー部 Body (Light blue part): ホワイト (White) 80%+パールグリーン (Pale green) 20% +オリーブ (Light blue) 少量 (small dose)	本体等 ブルーグリーン部 Body (Blue green part): スカイブルー (Sky blue) 30%+グリーン (Green) 30% +コバルトブルー (Cobalt blue) 25%+ホワイト (White) 15%
本体等 イエロー部 Body (Yellow part): クリームイエロー (Cream yellow) 50% +オレンジイエロー (Orange yellow) 50%	本体等 レッド部 Body (Red part): モンザレッド (Red madder) 70% +レッド (Red) 30%
本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part): グレー (Gray) 95%+ブラック (Black) 5%	センサー メタリックオレンジ部 Sensors (Metallic orange part): 下地にシルバー (Undercoat Silver) 100% +クリアオレンジ (Clear orange) 70%+クリアレッド (Clear red) 30%
本体等 ブラック部 Body (Black part): ブラック (Black) 80% +ココアブラウン (Cocoa brown) 20%	