

WEAPON & MECHANISM

E.F.S.F. PROTOTYPE GENERAL PURPOSE MOBILE SUIT
GUNDAM GP04G GERBERA
1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED




■ ロング・レンジ・ライフル

試作1号機用のビーム・ライフルを改造し、威力の強化と射程の延長を図った試作兵器。後部のアクセラレーターとパレルの冷却機構によってスペックが大幅に底上げされている。勿論ジュウも使用可能である。



■ 専用シールド

アンチ・ビームコーティングが施されており、ビーム砲の直撃でも数回なら防御可能。試作1号機のもの共通する部材が多く採用されており、ポジションアームがスライドするほか、ビーム・ライフルのエネルギーバックなどをマウントすることもできる。



■ ビーム・サーベル

当時の標準的な近接戦闘用の斬撃武装。形状は専用のものだが、内蔵デバイスにはスタンダードな量産品が採用されている。シュトルム・ブースターのスラスターブームと一体化したホルダーに1基ずつ収納されている。

■ 背部バーニア



■ 背部バーニア



■ 脚部バーニア



■ 専用ビーム・ライフル

独自のエネルギーバック方式を採用した専用兵器。機関部やトリガー周りにはGPシリーズ共通の部材を採用しつつ、威力よりも連射性を優先した設計が施されており、より近距離での戦闘や近接戦闘、格闘戦時の取り回しなどが配慮されている。



RX-78GP04G ガーベラ SPEC (シュトルム・ブースター装着時)

●頭頂高:18.0m/本体重量:46.7(48.5)t/全備重量:73.2(86.0)t/ジェネレーター出力:1,710kw/スラスター総推力:171,000kg/装甲材質:チタン/セラミック複合材/武装:ロングレンジ・ライフル、専用ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、専用シールド ※データはストーリー上の設定です。

PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等 ホワイトの塗装色 ホワイト(100%) +ネービーブルー(少量)	本体等 レッド部の塗装色 ホワイト(55%) +シャインレッド(45%)	本体等 ブルー部の塗装色 ホワイト(50%) +ブルー(30%) +パープル(20%)	本体等 イエロー部の塗装色 イエロー(70%) +オレンジイエロー(30%)	関節等 グレー部の塗装色 グレー(70%) +ブラック(30%)	武器等 ダークグレー部の塗装色 ダークグレー(80%) +ブラック(20%)	センサー等 クリアブルーの塗装色 下地シルバー(100%)にクリアブルー(60%) +クリアグリーン(40%)
---	---	--	---	---	---	--

※ここに掲載している情報は2015年4月現在のものです。

RE/100
REBORN-ONE HUNDRED

© 創通・サンライズ

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any items imported by your website method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の責任とさせていただきます。

E.F.S.F. PROTOTYPE GENERAL PURPOSE MOBILE SUIT

GUNDAM GP04G GERBERA

1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED GP04G ガンダム試作4号機 ガーベラ

“ガンダム開発計画”に基づいて、対MS戦闘に特化された強襲用MS。

GP04G ガンダム試作4号機 ガーベラ

「RX-78GP04G ガーベラ」は、「連邦軍再建計画」の一環として実施された、AE (アナハイム・エレクトロニクス) 社と連邦軍による“ガンダム開発計画”に基づいて、対MS戦闘に特化された強襲用MSとして立案された機体のひとつである。格闘戦および白兵戦を主眼に据え、前線への速やかな到達と、迅速なる戦闘の展開を可能とするシュトルム・ブースターを装備している。しかし、初期の仕様のままでは「RX-78GP01 ゼフィランサス」と重複する要素が多かったため、“GP04G”プランは最終的に計画から除外されることとなった。戦後処理の過程で、公国最大のMS開発企業ジオニック社を吸収合併し、ジオン系の技術者を多数擁することとなったAEにとって、この機体の開発には、技術継承的な側面も取り込まれている。基礎フレームや各種の内装パーツは実際に完成しており、U.C.0083年の“デラース紛争”に際して、最終装甲などに偽装を施した上で「AGX-04 ガーベラ・テトラ」としてシママ艦隊に横流しされた。



0196420

BANDAI 2015 MADE IN JAPAN ※画像の完成品は、塗装してあります。

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ(イロプラ) アンダーゲート有り
(スチロール樹脂: PS)




B1パーツ(ホワイト) アンダーゲート有り
(スチロール樹脂: PS)




B2パーツ(ホワイト) アンダーゲート有り
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ(ホワイト) (×2)
アンダーゲート有り
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(グレー) アンダーゲート有り
(スチロール樹脂: PS)



E1パーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)



E2パーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)



※ E2 11個は予備です。


Fパーツ(クリアピンク)
(スチロール樹脂: PS)



SB1パーツ(クリアピンク)
(スチロール樹脂: PS)



PC-210パーツ(グレー)
(ポリエチレン: PE)



カラーシール……………1
マーキングシール……………1

説明書をよく読んで完成させましょう。

STEP1⇒STEP2⇒STEP3の流れで組み立てていきます。

STEP1 : UPPER BODY

01 胸部[BODY UNIT]



02 頭部[HEAD UNIT]




03 04 05 腕部[ARM UNIT]



STEP2 : LOWER BODY


07 08 09 脚部[LEG UNIT]



10 11 腰部[WAIST UNIT]



12 バックパック
[BACK PACK]



STEP3 : WEAPONS

13 ロング・レンジ・ライフル



15 専用シールド



14 専用ビーム・ライフル



16 ビーム・サーベル




※ 画像の完成品は
塗装してあります。

部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

STEP1

01 BODY UNIT




前

・組立01で使用するパーツ

A(イロブラ)

アンダーゲート有り




B1(ホワイト)

アンダーゲート有り



B2(ホワイト)

アンダーゲート有り




D(グレー)



E1(グレー)



PC(グレー)



アンダーゲートの切り取りかた

アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※説明書で「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。
*の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

アンダーゲート

D7 ゲート



※イラストは一例です。

部品の探し方


※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいですよ。)




※イラストは一例です。

パーツの切り取りかた

① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。




※イラストは一例です。

01-1 [胸部の組立] BODY UNIT




〈後ろから見た図〉



前


部品の前後を示しています。




①②の順に組み立てます。

向きをかえます。


部品の向きに注意する記号です。



01-2




02 HEAD UNIT




・カラーシール






02 [頭部の組立] HEAD UNIT



03 04 05 ARM UNIT




・組立03 04 05で使用するパーツ



STEP2


07 08 09 LEG UNIT



・組立 07 08 09 で使用するパーツ

A(イロプラ)

アンダーゲート有り




E1(グレー)



C(ホワイト) (×2)


アンダーゲート有り



E2(グレー)




PC(グレー)



・カラーシール


07-1 [脚部の組立] LEG UNIT

×2




07-2


×2




07-3

×2






12 BACK PACK



・組立12で使用するパーツ

A(イロブラ)

アンダーゲート有り



B1(ホワイト)

アンダーゲート有り




B2(ホワイト)

アンダーゲート有り



C(ホワイト) (×2)

アンダーゲート有り



D(グレー)




E1(グレー)



E2(グレー)







PC(グレー)



・カラーシール

12-1 [バックパックの組立] BACK PACK



STEP3

13 14 15 16 WEAPONS

・組立13 14 15 16 17で使用するパーツ

A(イロフラ)

アンダーゲート有り

B1(ホワイト)

B2(ホワイト)

C(ホワイト) (×2)

D(グレー)

アンダーゲート有り

E1(グレー)

E2(グレー)


F(クリアピンク)

PC(グレー)


SB1(クリアピンク)

・カラーシール


13-1 [ロング・レンジ・ライフル]




13-2




13-3




14 [専用ビーム・ライフル]




15 [専用シールド]




16 [ビーム・サーベル]




17-1




17-2



17-3






Seal シール

下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。

※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品とは多少異なります。