29/4/2018 Cuestionario - clase 4

Área personal / Mis cursos / TSP038 / CLASES / Cuestionario - clase 4

Comenzado el domingo, 29 de abril de 2018, 19:53

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 29 de abril de 2018, 19:58

Tiempo 4 minutos 56 segundos
empleado

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1
Correcta

Para diseñar una función de debe responder

Seleccione una:

Puntúa 1,00 sobre 1,00

a. que recibe

b. que devuelve

c. que hace

d. todas son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas son correctas

29/4/2018

Correcta Puntúa	
Puntúa	
	1,00 sobre 1,00
Lo qu	ue se llama en forma genérica como módulo, en el lenguaje C se denomina
Selec	ccione una:
	a. algoritmo
	b. sentencia
	c. función 🗸
	d. estructura de control
Daan	venta nerventa
	uesta correcta
La re	spuesta correcta es: función
Pregunt	•
3-11	a <b>3</b>
Correct	
Correcta	
Correcta	
Correcta Puntúa	
Correcta Puntúa En ur	1,00 sobre 1,00  na función los parámetros formales son
Correcta Puntúa En ui	1,00 sobre 1,00  na función los parámetros formales son  ccione una:
En ui	na función los parámetros formales son ccione una: a. pasados por referencia
En un	1,00 sobre 1,00  na función los parámetros formales son  ccione una:  a. pasados por referencia  b. pasados en la llamada
En un	na función los parámetros formales son cione una: a. pasados por referencia b. pasados en la llamada c. pasados por valor
En un	1,00 sobre 1,00  na función los parámetros formales son  ccione una:  a. pasados por referencia  b. pasados en la llamada
En ui	a 1,00 sobre 1,00  na función los parámetros formales son  ccione una: a. pasados por referencia b. pasados en la llamada c. pasados por valor d. declarados en el prototipo ✓
En ui Selec	na función los parámetros formales son cione una: a. pasados por referencia b. pasados en la llamada c. pasados por valor

regunta orrecta	
orrecta	a <b>4</b>
untúa 1	1,00 sobre 1,00
En ur	na función los parámetros actuales son
Selec	cione una:
	a. pasados en la llamada
	b. todas son correctas ✓
	c. pasados por referencia
	d. pasados por valor
Respi	uesta correcta
La res	spuesta correcta es: todas son correctas
regunta	
orrecta	
orrecta	
orrecta	
Correcta Puntúa	
Correcta Puntúa	1,00 sobre 1,00
Correcta Cuntúa Cuntúa	1,00 sobre 1,00  unción consta de
Correcta Cuntúa Cuntúa	n 1,00 sobre 1,00 unción consta de ccione una:
Correcta Cuntúa	n 1,00 sobre 1,00 unción consta de cione una: a. todas son correctas ✓
Una f	nunción consta de  cione una:  a. todas son correctas   b. desarrollo
Una f	t,00 sobre 1,00  unción consta de  cione una: a. todas son correctas ✓ b. desarrollo c. llamada
Una f	nunción consta de  cione una:  a. todas son correctas   b. desarrollo
Una f	t,00 sobre 1,00  unción consta de  cione una: a. todas son correctas ✓ b. desarrollo c. llamada
Una f	t,00 sobre 1,00  unción consta de  cione una: a. todas son correctas ✓ b. desarrollo c. llamada

29/4/201

	Cuestionario - clase 4
Pı	regunta <b>6</b>
С	prrecta
Рι	untúa 1,00 sobre 1,00
,	Si existe una variable global y otra local con el mismo nombre
	Seleccione una:
	<ul> <li>a. tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada</li> </ul>
	b. se genera un conflicto
	c. da error al compilar
	d. tiene validez la variable global
	Ŭ
	Respuesta correcta
ı	a respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está
ı	
ı	a respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está
(	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada
Pr	a respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está
Pi Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  princeta
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  princeta untúa 1,00 sobre 1,00
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  princeta
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  priecta  untúa 1,00 sobre 1,00  Una buena práctica de programación es  Seleccione una:
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  princita untúa 1,00 sobre 1,00  Una buena práctica de programación es
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  priecta  untúa 1,00 sobre 1,00  Una buena práctica de programación es  Seleccione una:
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  precta untúa 1,00 sobre 1,00  Una buena práctica de programación es  Seleccione una:  a. utilizar variables globales
Pr Co	La respuesta correcta es: tiene validez la variable local dentro de la función donde está declarada  regunta 7  precta untúa 1,00 sobre 1,00  Una buena práctica de programación es  Seleccione una:  a. utilizar variables globales  b. utilizar variables locales ✓

29/4/2018 Cuestionario - clase 4

1,00 sobre 1,00
ma pasaje por valor cuando a la función se le pasa como
cione una:
a. parámetro actual la dirección de memoria de la variable
b. parámetro actual el valor de la variable 🗸
c. parámetro formal el valor de la variable
d. parámetro formal la dirección de memoria de la variable
a <b>9</b> 1,00 sobre 1,00
,,00 008.0 1,00
ajando con funciones se logra
cione una:
a. que el programa sea mas simple de comprender
b. que la depuración quede acotada a cada módulo
c. obtener una independencia del código en cada módulo
d. todas son correctas 🗸

La respuesta correcta es: todas son correctas

29/4/2018 Cuestionario - clase 4

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se llama pasaje por referencia cuando a la función se le pasa como

## Seleccione una:

- a. parámetro formal la dirección de memoria de una variable
- b. parámetro actual el valor de la variable
- c. parámetro formal el valor de la variable
- d. parámetro actual la dirección de memoria de una variable

## Respuesta correcta

La respuesta correcta es: parámetro actual la dirección de memoria de una variable