

Área personal / Mis cursos / TSP038 / CLASES / Cuestionario - clase 2

**Comenzado el** domingo, 29 de abril de 2018, 14:17

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 29 de abril de 2018, 14:21

**Tiempo empleado** 3 minutos 48 segundos

**Calificación** 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se conoce la cantidad de iteraciones es conveniente utilizar la estructura de control

Seleccione una:

- ☐ a. while
- ☐ b. todas son correctas
- ☒ c. for ✓
- ☐ d. do while

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: for

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable utilizada como máximo

Seleccione una:

- ☒ a. debe ser comparada como menor al dato ingresado ✓
- ☐ b. debe ser comparada como mayor al dato ingresado
- ☐ c. no hace falta compararla con dato alguno
- ☐ d. ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: debe ser comparada como menor al dato ingresado

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si no se conoce la cantidad de iteraciones, pero se tiene que iterar al menos una vez se debe utilizar la estructura de control

Seleccione una:

- ☐ a. for
- ☐ b. todas son correctas
- ☒ c. do while ✓
- ☐ d. while

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: do while

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si no se conoce la cantidad de iteraciones, y no hace falta iterar al menos una vez se debe utilizar la estructura de control

Seleccione una:

- ☒ a. while ✓
- ☐ b. las dos primeras
- ☐ c. for
- ☐ d. do while

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: while

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al tomar una decisión la condición resultase verdadera, el programa entraría en la estructura de control

Seleccione una:

- ☐ a. if else
- ☐ b. todas son correctas
- ☐ c. else
- ☒ d. if ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: if

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al tomar una decisión la condición resultase falsa, el programa entraría en la estructura de control

Seleccione una:

- ☐ a. if
- ☐ b. if else
- ☒ c. else ✓
- ☐ d. ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: else

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable utilizada como contador se utiliza para

Seleccione una:

- ☐ a. restar
- ☐ b. sumar
- ☐ c. acumular
- ☒ d. contar ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: contar

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable utilizada como acumulador se utiliza para

Seleccione una:

- ☒ a. acumular ✓
- ☐ b. restar
- ☐ c. sumar
- ☐ d. contar

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: acumular

## Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una variable utilizada como máximo o mínimo

Seleccione una:

- ☐ a. debe declararse dentro de la estructura de control iterativa
- ☒ b. se debe inicializar obligatoriamente ✗
- ☐ c. ninguna es correcta
- ☐ d. no es necesario inicializarla

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: no es necesario inicializarla

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable utilizada como contador o acumulador se debe declarar

Seleccione una:

- ☐ a. dentro de la estructura de control iterativa
- ☐ b. dentro o fuera de la estructura de control iterativa, ya que produce el mismo resultado
- ☐ c. ninguna es correcta
- ☒ d. fuera de la estructura de control iterativa ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: fuera de la estructura de control iterativa