



## 附录 D

### CSS 属性一览

#### 1. 文字属性

语 言	功 能	语 言	功 能
color : #999999;	文字颜色	text-transform : capitalize;	首字大写
font-family : 宋体,sans-serif;	文字字体	text-transform : uppercase;	英文大写
font-size : 9pt;	文字大小	text-transform : lowercase;	英文小写
font-style:italic;	文字斜体	text-align:right;	文字右对齐
font-variant:small-caps;	小字体	text-align:left;	文字左对齐
letter-spacing : 1pt;	字间距离	text-align:center;	文字居中对齐
line-height : 200%;	设置行高	text-align:justify;	文字两端对齐
font-weight:bold;	文字粗体	<b>vertical-align 属性</b>	
vertical-align:sub;	下标字	vertical-align:top;	垂直向上对齐
vertical-align:super;	上标字	vertical-align:bottom;	垂直向下对齐
text-decoration:line-through;	加删除线	vertical-align:middle;	垂直居中对齐
text-decoration:overline;	加顶线	vertical-align:text-top;	文字垂直向上对齐
text-decoration:underline;	加下划线	vertical-align:text-bottom;	文字垂直向下对齐
text-decoration:none;	删除链接下划线		

#### 2. 项目符号

语 言	功 能	语 言	功 能
list-style-type:none;	不编号	list-style-type:disc;	实心圆形符号
list-style-type:decimal;	阿拉伯数字	list-style-type:circle;	空心圆形符号
list-style-type:lower-roman;	小写罗马数字	list-style-type:square;	实心方形符号
list-style-type:upper-roman;	大写罗马数字	list-style-image:url(/dot.gif)	图片式符号
list-style-type:lower-alpha;	小写英文字母	list-style-position:outside;	凸排
list-style-type:upper-alpha;	大写英文字母	list-style-position:inside;	缩进

### 3. 背景样式

语 言	功 能	语 言	功 能
background-color:#F5E2EC;	背景颜色	background-repeat : repeat;	重复排列
background:transparent;	透视背景	background-repeat : no-repeat;	不重复排列
background-image : url(image/bg.gif);	背景图片	background-repeat : repeat-x;	在 x 轴重复排列
background-attachment : fixed;	浮水印固定背景	background-repeat : repeat-y;	在 y 轴重复排列
background-position : 90% 90%;	背景图片 x 与 y 轴的位置	background-position : left;	向左对齐
background-position : top;	向上对齐	background-position : right;	向右对齐
background-position : bottom;	向下对齐	background-position : center;	居中对齐

### 4. 链接属性

语 言	功 能	语 言	功 能
a	所有超链接	cursor:w-resize	箭头朝左
a:link	超链接文字格式	cursor:n-resize	箭头朝上
a:visited	浏览过的链接文字格式	cursor:ne-resize	箭头朝右上
a:active	鼠标按下的链接格式	cursor:nw-resize	箭头朝左上
a:hover	鼠标转到链接	cursor:text	文字 I 型
cursor:crosshair	十字体	cursor:se-resize	箭头斜右下
cursor:s-resize	箭头朝下	cursor:sw-resize	箭头斜左下
cursor:help	问号	cursor:wait	漏斗

### 5. 边框属性

语 言	功 能	语 言	功 能
border-top : 1px solid #6699cc;	上框线	double	双线框
border-bottom : 1px solid #6699cc;	下框线	groove	立体内凸框
border-left : 1px solid #6699cc;	左框线	ridge	立体浮雕框
border-right : 1px solid #6699cc;	右框线	inset	凹框
solid	实线框	outset	凸框
dotted	虚线框		

### 6. 表单

语 言	功 能
<input type="text" name="T1" size="15">	文本域
<input type="submit" value="submit" name="B1">	按钮
<input type="checkbox" name="C1">	复选框
<input type="radio" value="V1" checked name="R1">	单选按钮
<textarea rows="1" name="S1" cols="15"></textarea>	多行文本域
<select size="1" name="D1"><option>选项 1</option><option>选项 2</option></select>	列表菜单

## 7. 边界样式

语 言	功 能	语 言	功 能
margin-top:10px;	上边界值	margin-bottom:10px;	下边界值
margin-right:10px;	右边界值	margin-left:10px;	左边界值

## 8. 边框空白

语 言	功 能	语 言	功 能
padding-top:10px;	上边框留空白	padding-bottom:10px;	下边框留空白
padding-right:10px;	右边框留空白	padding-left:10px;	左边框留空白