

Soporte paciente para Espinografía SPE0V1



- Diseño para espinografía
-
- Construcción robusta
-
- Pintura en polvo resistente
-
- Plataforma abatible
-
- Referencias radiográficas
-
- Guía para detector
-
- Fácil movilidad y frenado
-
- Comodidad para el paciente

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones totales: 104cm x 76cm x 196cm | Peso: 80kg.
- Panel de acrílico de 6mm de 78cm x 164cm.
- Construcción de acero al carbono y acabado en pintura electrostática.
- Cuatro ruedas giratorias de 360° y sistema de frenado bilateral.
- Amplia superficie de acomodación para el paciente.
- Plataforma abatible con superficie antideslizante y bloqueo mediante pasador.
- Regla (radiopaca) ajustable horizontalmente de 165cm, y resolución de 5 mm.
- Sistema magnético ajustable para facilitar el posicionamiento del detector respecto de la altura del paciente.
- Componentes desmontables para facilitar el transporte y manipulación del equipo.
- Aplicable a cualquier proyección radiográfica (AP/PA y lateral).
- Libre de alimentación eléctrica.

*NOTA: LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO.

El **Soporte de Paciente para Espinografía** es un sistema móvil desarrollado para facilitar el **posicionamiento** y la **estabilización** del paciente durante estudios radiográficos en posición de pie, especialmente en estudios de espinografía.

Su estructura está construida principalmente en **acero** al carbono y cuenta con un amplio panel posterior de **acrílico** transparente, que permite al paciente apoyar la espalda y mantener una posición estable durante la adquisición.

El diseño incorpora **barandas laterales** de sujeción, una **plataforma abatible** con superficie antideslizante, sistema de inmovilización mediante **freno** de accionamiento bilateral y una **guía magnética** para facilitar el posicionamiento del detector frente a la columna Potter-Bucky.



Fabricante	Maurizi Rayos X
Aplicación Principal	Espinografía y radiografía de pie
Estructura Principal	Acero al carbono
Terminación	Pintura electrostática en polvo blanca
Dimensiones Generales	1044 × 760 × 1960 mm
Peso	80 kg
Capacidad De Carga	250 kg
Panel Posterior	Acrílico transparente
Dimensiones Del Panel	780 × 6 × 1640 mm
Plataforma	Abatible mediante bisagras
Altura De Plataforma	21 cm desde el piso
Bloqueo De Plataforma	Pasador manual
Superficie De Plataforma	Goma antideslizante
Detectores Compatibles	430 × 430 mm / 360 × 430 mm
Sistema De Detección Previsto	Columna Potter-Bucky

Una elección inteligente, satisfacción para toda la vida.