ENTREGABLE

Búsqueda en bases de datos de salud de acceso abierto

Pregunta de investigación: En **estudiantes** de primer año de medicina de la Universidad Tecnológica del Perú con **mialgia** asociada al **estrés académico** (P), ¿cuál es el efecto de la **terapia osteopática** (I), en comparación con la ausencia de tratamiento (C), para la **reducción de la intensidad del dolor musculoesquelético** (O)?

P	I	C	O	Fórmula
Mialgia	Terapia Osteopática	Ausencia	Intensidad de dolor	((medical students) OR (myalgia)) OR (Stress psychological)) AND (Osteopathic Manipulative Therapy)) AND (Absenteeism)) OR (Treatment failure)) AND (Pain Measurement)) OR (Musculoskeletal pain)
Myalgia	Osteopathic Manipulative Therapy	Absenteeism	Pain Measurement	
Estrés académico		Tratamiento	Dolor musculoesquelético	
Stress psychological		Treatment failure	Musculoskeletal pain	
Estudiantes				
Medical students				

Justificación:

Figura 1

Filtros y operadores booleanos aplicados



La estrategia de búsqueda se diseñó en PubMed a partir de los componentes de la pregunta de investigación (formato PICO), utilizando descriptores MeSH para favorecer la precisión y la reproducibilidad. Como población se empleó el término medical students (#1), debido a la elevada carga académica, las posturas prolongadas y el estrés al que se exponen. El problema de salud se abordó con myalgia (#2) y musculoskeletal pain (#8), de modo que se abarque tanto el síntoma específico como la categoría general. Asimismo, se incorporó stress, psychological (#3) como factor asociado que puede originar o agravar el dolor muscular.
Como intervención se incluyó osteopathic manipulative therapy (#4), una alternativa terapéutica no farmacológica para el dolor musculoesquelético. Los desenlaces se exploraron con absenteeism (#5), por su relación con la asistencia y el rendimiento académico; treatment failure (#6), para evaluar la efectividad de la intervención; y pain measurement (#7), que permite cuantificar la mejoría del dolor mediante escalas validadas.
Finalmente, la combinación de términos amplios (#1, #3, #6) con términos específicos (#4) equilibra la sensibilidad y la especificidad de la búsqueda. Estos se combinaron mediante operadores booleanos (#1 AND (#2 OR #8) AND #3 AND #4, y opcionalmente AND (#5 OR #6 OR #7)) para obtener un conjunto manejable de artículos pertinentes.

Figura 2
Filtros aplicados en la búsqueda del artículo



Para acotar los resultados y garantizar la vigencia y relevancia metodológica de la evidencia científica recuperada, se aplicaron dos filtros específicos en PubMed:

1. Temporalidad (Fecha de publicación): Se seleccionó el filtro de últimos 5 años (2021–2026). Esta delimitación responde a la necesidad de recuperar la evidencia más reciente y actualizada sobre el manejo del dolor musculoesquelético y las terapias no farmacológicas, garantizando además que los estudios reflejen las condiciones académicas y sanitarias contemporáneas.
2. Grupo etario (Edad): Se aplicó el filtro "Young Adult: 19–24 years". Este rango etario se alinea directamente con la población objetivo de la investigación (*medical*

students / estudiantes de medicina), quienes predominantemente cursan sus estudios universitarios en esta etapa de la vida, reduciendo así el sesgo de incluir poblaciones de mayor edad o con comorbilidades degenerativas propias del envejecimiento.

Artículos seleccionados:

1. *Adolescent and Parent Experiences and Perceived Effectiveness of Physical Interventions for Chronic Musculoskeletal Pain: A Qualitative Study*

2. *Lived and care experiences of young people with chronic musculoskeletal pain and mental health conditions: a systematic review with qualitative evidence synthesis*

3. *Myofascial pain – A major player in musculoskeletal pain*

GitHub: https://github.com/Med-Huma/Art-culos-relacionados-.git

INTEGRANTES:

- AYALA HUAMAN BETSABE KEICO
- ESPINOZA MARIN MELISSA LUISANA
- FERNÁNDEZ SILVA CAMILA NIKOL
- HERRERA DELAO EILEEN ANDREA
- LEON FLORES YUDIT
- VALDIVIA IZQUIERDO LUCERO RAFAELLA