Advis om sygehusophold

MedCom FHIR-standard

v. 0.9.1 09.10.2020

Indhold

1	Introduktion	2
2	Formål	2
3	Baggrund	2
	Lovgrundlag	
	Krav til indhold og gevinster ved advis om sygehusophold	
	Forretningsregler for anvendelse af 'Advis om sygehusophold'	
7	Use cases	6
8	Tekniske specifikationer for advis om sygehusophold	6
	Eksempel på advis om sygehusophold	
	Rettelser	

1 Introduktion

Dette er den tekstuelle del af dokumentationen til MedComs FHIR-standard "Advis om sygehusophold". Den indeholder formål, baggrund og overordnede krav til indhold og forretningsmæssig anvendelse af advis om sygehusophold. Målgruppen er it-systemleverandører, og implementeringsansvarlige i regioner og kommuner, som skal it-understøtte afsendelse og modtagelse af advis om sygehusophold. Krav til indhold og forretningsmæssig anvendelse af Advis om sygehusophold er udarbejdet i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppe i MedCom11 perioden 2018-2019.

De tekniske specifikationer for FHIR-advis standarden findes på Simplifier.net.

Advis om sygehusophold erstatter de tidligere MedCom standarder indlæggelsesadvis DIS20/XDIS20 og udskrivningsadvis DIS17/XDIS17.

2 Formål

Advis om sygehusophold medvirker til at sikre grundlaget for et sammenhængende patientforløb over sektorgrænser. Det specifikke formål med advis om sygehusophold er at informere borgerens aktuelle omsorgs- og sundhedsaktører i primær sektor om start og sluttidspunkt for borgerens ophold på et sygehus. Det giver mulighed for at pausere aktuelle ydelser under sygehusopholdet og igangsætte, når det ophører. Samtidigt kan advis om sygehusophold trigge automatisk afsendelse af en indlæggelsesrapport (XDIS16) fra modtagers system, som giver sygehuspersonalet et overblik over borgerens aktuelle ydelser, funktionsniveau og sundhedsfaglige problemer. Advis om sygehusophold indeholder derudover advis om patientens orlov fra sygehusophold, samt akut ambulant sygehusophold.

3 Baggrund

Da sygehuset ikke på forhånd kan afgøre hvilke borgere, der aktuelt modtager ydelser fra primær sektor, dannes advis om sygehusophold på alle borgere med cpr. nr. og fast bopælsadresse i Danmark ved registrering i sygehusets EPJ-system. Modtagersystemet sikrer at advis om sygehusophold kun indlæses og synliggøres på borgere, som modtager ydelser indenfor det gældende lovgrundlag (Se afsnit 4).

Registrering af sygehusophold i EPJ-systemet har sammenhæng til indberetning til landspatientregisteret, LPR. Ved overgang til LPR3 (2019) er begreberne indlagt og ambulant ophævet i indberetningen til LPR, og erstattet af fysisk fremmøde. I praksis fortsætter alle regioner med registrering af sygehusophold som hhv. ambulant og indlagt. Det er aftalt mellem parterne bag udvikling af moderniseret sygehusadvis, at rammen for de sygehusophold, som skal advis understøttes, er:

"Alle akutte sygehusophold med patientens fysiske fremmøde, samt alle planlagte sygehusophold med patientens fysiske fremmøde mhp. Indlæggelse".

4 Lovgrundlag

Adviser om sygehusophold udveksles med baggrund i Sundhedsloven og Retssikkerhedslovens §12c:

"Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter § 79 a og kapitel 16 i lov om social service og sundhedsloven samt til brug for opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov om sygedagpenge kan kommunalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke." (Retssikkerhedsloven 12c LBK nr. 826 af 16/08/2019)

Servicelovens §79 a omfatter forebyggende hjemmebesøg og kapitel 16 indeholder §§ 81-99, som omfatter *Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejete-stamenter*.

Lovændring af Retssikkerhedslovens §12c har forventet ikrafttræden 1. juli 2021 og vil også omfatte akutte ambulante sygehusophold.

5 Krav til indhold og gevinster ved advis om sygehusophold

'Advis om sygehusophold' skal indeholde:

- 1. Patientens cpr.nr
- 2. Tidspunkt og klokkeslæt for start/slut af sygehusophold
- 3. Navn på sygehusafdeling/afsnit og sygehus
- 4. Angivelse af, om adviset skal trigge en indlæggelsesrapport fra modtager af advis
- 5. Angivelse af, hvortil indlæggelsesrapport skal sendes
- 6. Status for sygehusophold (jf. *Tabel.1*). Standarden indeholder også X type status for sygehusophold, som kan anvendes hvis potentielle fremtidige kategorier af sygehusophold skal understøttes.

Hændelse	Kode ¹	Navn på advis notifikation	Gevinst				
Start ophold							
Akut ambulant start	STAA	START sygehusophold - Akut ambulant	Modtager informeres om at borger er registreret som "akut ambu- lant" på sygehuset. Specifik status giver mulighed for at modta- gersystem kan opsætte regler for systemhandlinger.				
Indlagt STIN		START sygehusophold - Indlagt	Modtager informeres om at borger er registreret som "indlagt" på sygehuset. Specifik status giver mulighed for at modtagersystem kan opsætte regler for systemhandlinger.				
XX type start sygehusophold	STXX	START sygehusophold - X	En eller flere optionelle typer af sygehusophold, som kan tilføjes ved behov				
Slut ophold							
Afsluttet til hjemmet	SLHJ	SLUT sygehusophold – Afsluttet til hjemmet/primær sektor	Modtager informeres om, at borgeren afsluttes til hjemmet eller primær sektor. Giver mulighed for, at modtagersystem kan op- sætte regler for systemhandlinger, fx genoptagelse af ydelser. An- vendes ikke ved overflytning.				
Afsluttet til andet	SLAN	SLUT sygehusophold- Afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor	Anvendes kun ved afslutning af sygehusophold, hvor patienten viderebehandles i anden region/ andet regi (fx privat hospital)				
Død							
Patienten er død	MORS	DØD	Modtager informeres om at borgeren er død. Anvendes både ved død ved ankomst og ved død under sygehusophold.				
Orlov							
Patienten starter orlov	STOR	START orlov	Information om aktuel orlov er nyttig når/hvis pårørende/borgeren selv henvender sig under orloven. Behandlingsansvaret for patien-				
Patienten slutter orlov	SLOR	SLUT orlov	ter på orlov er sygehusets, og det skal meddeles særskilt, hvis andre aktører end sygehuset skal levere ydelser under patientens orlov.				
Annulleringer							
Annullering	ANXX	ANNULLERET 'Navn på advisnotifikation'	Annullering af tidligere afsendt advis ophæver den. Anvendes ved forkert valg af sygehusophold eller forkert cpr.				
Rettelser							
Rettelser Tabel I Status for systemsonly	REXX	RETTET 'Navn på advisnotifikation	Retter indhold i tidligere afsendt advis, fx sygehusafdeling eller tidspunkt.				

Tabel.1 Status for sygehusophold

¹ Foreløbige kodenavne.

6 Forretningsregler for anvendelse af 'Advis om sygehusophold'

Formålet med formulerede forretningsregler for anvendelse er, at parterne², som anvender advis, understøtter meddelelserne i overensstemmelse med behovet. Forretningsregler er et tillæg til den givne standard for "Advis for sygehusophold", som kan opdateres i takt med, at behovene ændrer sig.

1. Adviser genereres på basis af tidstro registrering i EPJ/PAS-systemet.

Hvis der i PAS/EPJ anvendes fremtidige registreringer af planlagte kontakter, skal disse først udløse advis, når tidspunktet indtræffer, dvs. ved patientens fysiske fremmøde.

2. Slut sygehusophold (indlagt og akut ambulant) anvendes når patienten afsluttes til hjemmet/primær sektor eller ved afslutning af sygehusophold, hvor patienten viderebehandles i anden region/ andet regi (fx privat hospital)

Advis om 'SLUT sygehusophold' må ikke anvendes ved overflytninger indenfor samme region/sygehusfællesskab3.

3. Hvis en akut ambulant kontakt ændres til indlagt, sendes et nyt 'START sygehusophold - indlagt '-advis.

Der skal <u>ikke</u> sendes advis om 'Slut sygehusophold', når den akut ambulante kontakt ændres til indlagt. Advis om 'SLUT sygehusophold' sendes først, når patienten derefter afsluttes (til hjem/primær sektor).

4. Hvis en indlagt kontakt ændres til akut ambulant, sendes et nyt advis 'START sygehusophold – akut ambulant '-advis.

Der skal <u>ikke</u> sendes advis om 'Slut sygehusophold', når indlæggelsen ændres til at være akut ambulant. Advis om 'SLUT sygehusophold' sendes først, når patienten derefter afsluttes (til hjem/primær sektor). Denne hændelse anses for sjælden.

5. Hvis patienten er erklæret død ved ankomst, erklæres død efter ankomst eller dør under sygehusopholdet sendes et advis af typen 'DØD'. Advistypen 'DØD' skal således anvendes i alle scenarier, hvor patienten er død eller dør.

6. Hvis patienten registreres på orlov i EPJ, sendes advis, når patienten starter ('START orlov') og slutter ('SLUT orlov') sin orlov (til hjemmet)
Orlovsadviser sendes udelukkende, når patienten registreres på orlov til hjemmet. Orlov ved dobbeltindlæggelser⁴ skal således <u>ikke</u> udløse orlovsadviser. Orlovsadviser skal ikke aktivere ydelser i kommunen uden anden aftale herom.

² Private hospitaler kan også anvende sygehusadvis.

³ Hvis patienten selv varetager/er ansvarlig for transporten fra sygehus A til sygehus B, er det tilladt at sende advis af typen "SLUT sygehusophold". Den planlagte overflytning bør fremgå/være kommunikeret til modtageren i plejeforløbsplanen og/eller i en korrespondancemeddelelse.

⁴ Samtidig indlæggelse på psykiatrisk og somatisk afdeling.

- 7. Hvis der er sket en fejlregistrering, som har udløst et fejlagtigt advis, skal der sendes en rettelse eller en annullering efter følgende principper:
 - a. Hvis der er sendt advis pga. forkert indtastet cpr.nr. eller forkert valg af sygehusophold sendes en annullering.
 - b. Hvis der er sendt et advis med forkert angivelse af sygehusafdeling, forkert tidspunkt for opholdet sendes **en rettelse**, dvs. et nyt korrekt advis, som erstatter tidligere advis. Der skal her <u>ikke</u> sendes en annullering.
- 8. Der anvendes ikke specifikke overflytningsadviser. Der er krav om, at der sendes nyt advis med "Start sygehusophold", fra det sygehus, patienten er flyttet *til*, hvad enten det er i samme region eller i en anden region. Der sendes kun slut advis fra det sygehus, patienten overflyttes *fra*, hvis patienten viderebehandles i anden region/ andet regi (fx privat hospital)⁵.
- 9. Udskrivning til hospice. Flowet håndteres som overflytning til andet sygehus i samme eller anden region. Hospice afsender 'Start sygehusophold indlagt'-advis ved patientens ankomst.

7 Use cases

Til brug for den tekniske implementering af sygehusadvis findes detaljerede use case beskrivelser, som forbinder indholdsmæssige krav med den forretningsmæssige anvendelse for afsender og modtager af sygehusadvis. Use cases findes her.

8 Tekniske specifikationer for advis om sygehusophold

FHIR-profil for advis om sygehusophold er placeret på https://simplifier.net/medcom-fhir-messaging.

⁵ Hvis patienten selv varetager/er ansvarlig for transporten fra sygehus A til sygehus B, er det tilladt at sende advis af typen "SLUT sygehusophold" indenfor samme region. Den planlagte overflytning bør fremgå/være kommunikeret til modtageren i plejeforløbsplanen og/eller i en korrespondancemeddelelse.

9 Eksempel på advis om sygehusophold

Patient		
Cpr.nr.	XXXXXX-XXXX	
Tidspunkt	22-08-18 kl. 09:30	
Status sygehusophold	Start sygehusophold - indlagt	
Modtager		
Lokationsnr.	5790000121441	
Kommunenr.	461	
Enhed	Æbleblomsten	
Afdeling	Hjemmeplejen	
Organisation	Odense Kommune	
Afsender		
Lokationsnr.	5790001354145	
SOR ID	239201000016001	
Enhed	Q	
Afdeling	Infektionsmedicinsk Afdeling	
Organisation	Odense Universitetshospital	

Dette er et eksempel på, hvordan 'Advis om sygehusophold' kunne se ud. I adviset vil 'Status sygehusophold' angive hvilken hændelse, der har udløst adviseringen jf. Tabel 1.

10 Rettelser

I dette afsnit vil rettelser til standarden løbende dokumenteres.

Version	Dato	Ansvarlig	Beskrivelse	
0.6.	03.10.2019	Jeanette Jensen	1. udkast på tekstuel beskrivelse af FHIR-advis standard	
0.7.	11.12.2019	Jeanette Jensen	Tilføjet bemærkning omkring håndtering af udskrivning til hospice.	
0.8.	31.03.2020	Jeanette Jensen	Link i pkt. 8 tilføjet. Tilføjet dato og 0.8 versionsnummer.	
0.9.	15.06.2020	Jeanette Jensen	Side 4: Slut sygehusophold XX er fjernet i tabel. Side 3: Opdateret tekst om lovgivning. Forretningsregler- tilføjet bemærkning om privathospitaler. SOR id rettet i eksempel på side 7.	
0.9.1	09.10.2020	Jeanette Jensen	Afslutningsmåde SLAN tilføjet	