

Sprint 2 — Journal Technique

23 Juin 2026 · Social Seller / Djiguitech · WhatsApp + Facebook + TikTok

Contexte

Sprint 2 couvre les User Stories US-06 à US-08 : connexion des canaux sociaux (WhatsApp Business API, Facebook Messenger, TikTok Business Messaging). L'objectif principal est de déployer le backend Express sur Railway et de configurer les webhooks entrants.

1. Livraisons Code

Fichier / Migration	Description
backend/src/app.ts	App Express — routes, middlewares, health check
backend/src/index.ts	Point d'entrée — listen sur 0.0.0.0:PORT
backend/src/config/env.ts	Validation Zod des variables d'environnement (fail-fast)
backend/src/lib/supabaseAdmin.ts	Client Supabase service_role — realtime désactivé
backend/src/lib/tokenCrypto.ts	Chiffrement AES-256-GCM des tokens OAuth
backend/src/middleware/	auth JWT, CORS, rate-limit, rawBody, errorHandler
backend/src/routes/webhooks/whatsapp.ts	Handshake + traitement messages entrants WhatsApp
backend/src/routes/webhooks/facebook.ts	Handshake + traitement messages Messenger
backend/src/routes/webhooks/tiktok.ts	Handshake + traitement messages TikTok
backend/src/routes/oauth/	Flows OAuth WhatsApp, Facebook, TikTok
backend/railway.json	Config Railway (builder, healthcheck, restart policy)
migration 005	social_connections OAuth — tokens chiffrés, index dédup
migration 006	conversations/messages — colonnes webhook support
migration 007	webhook_events — idempotence et audit trail
migration 008	oauth_states — anti-CSRF
app/(tabs)/channels.tsx	Onglet Canaux — connexion/déconnexion canaux sociaux
app/conversation/[id].tsx	Vue conversation — lecture messages

2. Déploiement Railway — Bugs & Solutions

Note #3 : Railway injecte PORT=8080 invisiblement

Symptôme : 502 sur tous les endpoints malgré déploiement 'vert'. connection refused dans les logs HTTP Railway.

Cause : Railway injecte PORT=8080 en variable système invisible. Notre variable PORT=3000 créait un conflit — l'app écoutait sur 3000 mais Railway routait vers... 8080.

Solution : supprimer PORT=3000 des variables user. Railway injecte PORT=8080. Mettre à jour le domaine pour cibler le port 8080.

Règle : ne jamais setter PORT manuellement dans Railway.

Note #4 : Node.js 18 — WebSocket natif manquant

Symptôme : crash au démarrage avec 'Error: Node.js 18 detected without native WebSocket support' dans les logs Supabase realtime.

Solution : ajouter NIXPACKS_NODE_VERSION=22 dans Railway Variables.

Note #5 : app.listen doit binder sur 0.0.0.0

Symptôme : connection refused même après fix du port.

Solution : app.listen(env.PORT, '0.0.0.0', callback) — binding explicite sur toutes les interfaces.

Note #6 : Supabase realtime crash post-démarrage

Symptôme : app démarre ('listening'), puis crash silencieux. 502 sur /health après quelques secondes.

Cause : createClient() Supabase tente une connexion WebSocket realtime à l'initialisation. Même avec Node 22, ça peut crasher si la connexion échoue avec unhandledRejection.

Solution : désactiver realtime dans supabaseAdmin.ts + ajouter handlers process.on('unhandledRejection') et process.on('uncaughtException').

3. Configuration Meta Webhooks

Canal	URL Webhook	Verify Token	Statut
WhatsApp	/webhooks/whatsapp	ss_wh_verify_2024	■ Vérifié + souscrit
Facebook	/webhooks/facebook	ss_wh_verify_2024	■ Vérifié + souscrit

Variable Railway FACEBOOK_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN était manquante — ajoutée après premier échec de vérification.

Test WhatsApp réussi :

Message envoyé depuis Meta Dev → reçu dans logs Railway avec log 'no social_connections match for whatsapp webhook'. Comportement ATTENDU — le numéro test n'est pas encore associé à un tenant.

4. TikTok Configuration

Étape	Statut
App créée sur developers.tiktok.com	■
Vérification domaine djiguitech.com (TXT Cloudflare)	■
Login Kit + Webhooks ajoutés	■
Vidéo démo enregistrée et uploadée	■
Soumission App Review	■ Soumis le 23/06/2026
Approbation TikTok (3-7 jours)	■ En attente

Direct Message API (enterprise)

■ À demander après approbation

Note : TikTok URL prefix verification requiert un slash final à la fin de l'URL.

Note : fichiers de vérification TikTok servis via routes Express GET (/tiktokXXX.txt).