

## CHẬU HÔNG

### 1. Đại cương:

- Chậu hông (pelvis) hay khung chậu là một khung xương do hai xương chậu, xương cùng và xương cụt, cùng những dây chằng liên kết giữa các xương hợp thành.

- Chậu hông được chia ra làm hai phần: Là chậu (hông) lớn ở trên và chậu (hông) bé ở dưới. Chúng được ngăn cách nhau bởi eo trên (lỗ chậu trên). Vành dưới của chậu hông bé cũng hẹp lại, được gọi là eo dưới.

- Chậu hông có nhiều ứng dụng trong sản khoa, trong pháp y cũng như trong nhân chủng học v.v...

### 2. Sơ bộ về các xương của chậu hông

2.1 **Xương chậu:** Xương chậu do 3 xương: xương cánh chậu ở trên, xương mu ở trước dưới và xương ngồi ở sau hợp thành, mà vết tích của các xương tiếp nối với nhau là đáy ổ cối (acetabulum). Nhìn chung, xương chậu là xương dẹt với 2 mặt, 4 bờ và 4 góc.

+ Mặt ngoài: Ổ giữa là ổ cối, mà đáy của ổ cối là nơi tiếp khớp với chỏm xương đùi; trên ổ cối là mặt mông của xương cánh chậu, dưới ổ cối là lỗ bịt.

+ Mặt trong: Phần giữa của xương có đường tận cùng, do ba đường gờ tạo nên: đường cung (linea arcuata), lược xương mu (pecten ossis pubis) của ngành trên xương mu và mào mu (crista pubica), hai đường tận cùng cùng với xương cùng tạo nên eo trên (lỗ chậu trên) là phần thắt hẹp của khung chậu.

+ Các bờ xương chậu rất gồ ghề, lồi lõm, nhất là bờ trước và bờ sau, tạo nên các gai, các mào... là những chỗ bám vững chắc cho các cơ và các dây chằng. Bờ trên còn gọi là mào chậu, bờ dưới do ngành dưới xương mu và ngành ngồi tạo thành.

+ Bốn góc: Góc trước trên là gai chậu trước trên, trước dưới là củ mu, sau trên là gai chậu sau trên và sau dưới chính là ụ ngồi. Chúng đều là những mốc xương quan trọng trong sản khoa, cũng như trong nhân chủng, nhân trắc học.

+ Xương ngồi gồm có ụ ngồi là nơi thấp nhất của xương và là nơi chịu sức nặng cơ thể đè xuống nhất là khi ở tư thế ngồi. Phía trên ụ ngồi là thân xương ngồi để tiếp nối với xương cánh chậu. Phía trước trong ụ ngồi là ngành ngồi, nơi tiếp nối với ngành dưới xương mu tạo nên ngành ngồi – mu.

+ Xương mu bao gồm thân xương mu ở giữa trước và 2 ngành trên và dưới xương mu. Xương ngồi, xương mu cùng với các ngành xương mu tạo nên lỗ bịt.

2.2 **Xương cùng:** Do 5 đốt sống cùng hợp lại tạo nên một xương liền- xương cùng. Xương cùng hình tháp dẹt theo hướng trước sau, nên có 2 mặt, nền ở trên và đỉnh hướng xuống dưới.



- Mặt trước hay mặt chậu hông (facies pelvina) có hai hàng lỗ hai bên, mỗi bên có 4 lỗ, gọi là lỗ cùng trước, đi qua đó có các dây thần kinh cùng trước.

- Mặt sau hay mặt lưng (facies dorsalis) gồ ghề, lồi lõm, cũng có hai hàng lỗ tương ứng với lỗ cùng trước là lỗ cùng sau, qua đó cũng có các dây thần kinh cùng sau đi ra.

- Nền xương cùng: giữa nền là mặt trên đốt sống cùng I, hai bên là hai cánh xương cùng. Bờ trước của đốt sống cùng I nhô ra trước, gọi là ụ nhô, một móc có nhiều ứng dụng trên lâm sàng.

- Đỉnh xương cùng tiếp nối với xương cụt, phía sau đỉnh chính đường giữa là lỗ cùng, nơi tận hết của ống cùng và là nơi thoát ra của dây thần kinh cùng V.

- Đốt sống thắt lưng thứ V đôi khi có thể dính hoàn toàn hay một phần với xương cùng, khi đó xương cùng có tới 6 đốt, gọi là cùng hóa thắt lưng; cũng có khi đốt cùng I không dính toàn bộ, hay chỉ dính một phần vào đốt sống cùng II, gọi là thắt lưng hóa cùng. Hiện tượng cùng hóa thắt lưng hay thắt lưng hóa cùng thường do nguyên nhân bẩm sinh, cũng có thể do viêm hoặc do thoái hóa xương tạo thành. Những bất thường này thường làm chèn ép vào rễ thần kinh và tùy theo mức độ chèn ép mà có thể gây ra đau đốn, hạn chế vận động hoặc bị liệt v.v...

**2.3 Xương cụt :** Do 3-5 đốt cụt hợp thành và là di tích của đuôi. Đôi khi đốt sống cụt I không dính với các đốt sống khác.

### **3. Các khớp và các dây chằng của chậu hông.**

Các xương của chậu hông tiếp nối với nhau bằng 2 khớp: khớp mu và khớp cùng - chậu.

#### **3.1 Khớp mu**

- Khớp mu hay khớp bán động mu (symphysis pubica), nối 2 xương mu, qua đó nối 2 xương chậu với nhau.

- Diện khớp là mặt trong thân xương mu, có hình bầu dục, hướng xuống dưới và ra sau.

- Nối khớp: Hai xương được nối với nhau bởi dây chằng sụn sợi, và được tăng cường thêm các dây, mà dây trên tương đối mỏng, dây dưới dày hơn. Đặc biệt là dây chằng dưới mu, tạo nên một dây chằng vành cung, gọi là dây chằng cung mu (lig. arcuatum pubis), nơi mà thai nhi cúi gập đầu qua âm môn để chui ra ngoài.

- Động tác: Là một khớp động rất ít. Các dây chằng giãn ra khi chữa đẻ. Khi chậu hông hẹp và đẻ khó có thể cắt các dây chằng; xương mu có thể tách ra độ 6-7mm và đường kính trước sau của eo trên có thể rộng thêm 1-1,2cm (theo Farabeuf).

#### **3.2 Khớp cùng - chậu:**



Khớp cùng chậu (articulatio sacro – iliaca) là một khớp rất chắc, chặt và bán động, vì chịu áp lực từ thân chuyển xuống chi dưới.

- Diện khớp: Chính là diện tai xương chậu và xương cùng.

- Nối khớp: Gồm có 2 dây chằng cùng - chậu trước và sau, ngoài ra còn có dây chằng chậu - thắt lưng.

- + Dây chằng cùng - chậu trước (lig. sacroiliaca ant.), rất rộng, nhưng mỏng và không chắc, gồm các bó sợi tỏa ra từ mặt trước xương cùng tới xương chậu; có 2 bó trên và dưới. Hai bó tác dụng giữ cho xương chậu không bửa ra khỏi xương cùng, nhưng thực sự diện tai không bửa ra được là nhờ khớp mu ở phía trước.

- + Dây chằng cùng- chậu sau (lig. sacroiliaca post.), rất chắc, gồm nhiều bó sợi rất khỏe, buộc móm ngang và các móm ghép của xương cùng vào xương chậu.

- + Dây chằng chậu - thắt lưng (lig. ilio lumbale) gồm có hai dây, chúng đi từ móm ngang đốt sống thắt lưng IV và V tới mào chậu. Hai dây này bịt kín khoảng trống giữa cột sống và mào chậu.

- Động tác:

Khớp cùng - chậu động tác rất hạn chế. Xương cùng có động tác xoay quanh một trục ngang, nghĩa là gập ra trước và cúi xuống dưới khi ta mang một vật nặng trên lưng; hay ngả ra sau và lên trên khi ta nằm ngửa, thắt lưng gối trên một xà ngang. Khi xương cùng gập ra trước, đường kính eo trên sẽ hẹp lại, nhưng đường kính eo dưới rộng ra. Đường kính của các eo sẽ ngược lại khi xương cùng ngả ra sau (vì chuyển động của xương cùng và cụt ngược nhau, ví dụ: xương cùng gập ra trước thì xương cụt sẽ ngả ra sau). Lúc phụ nữ có thai, các khớp bị giãn ra và khi nằm với chi dưới duỗi thẳng, thì xương chậu bị trọng lượng của chi kéo ngả ra trước, đầu trên xương cùng ngả ra sau, khớp mu bị kéo xuống, làm góc nhô xa khớp mu, nên đường kính eo trên rộng thêm 3mm. Trái lại khi gập chân vào bụng, thì đầu trên xương cùng gập ra trước, đường kính eo trên hẹp lại và đường kính eo dưới được rộng ra từ 1,3- 2,5cm.

### 3.3 Các dây chằng khác:

Ngoài các khớp và các dây chằng nói trên, khung chậu còn có các dây chằng nối xương cùng vào xương ngồi. Tạo nên hai mảnh sợi rộng và chắc, lấp lỗ hông phần sau bên chậu hông.

- Dây chằng cùng - ụ ngồi, đi từ ụ ngồi tới bờ ngoài xương cùng và xương cụt.

- Dây chằng cùng - gai ngồi, đi từ gai ngồi cũng đến bờ ngoài xương cùng và xương cụt. Hai dây này góp phần giới hạn nên 2 lỗ thông ra ngoài quan trọng của chậu hông:



+ Lỗ ngồi lớn, được giới hạn bởi dây chằng cùng – gai, dây chằng cùng – ụ ngồi và khuyết ngồi lớn.

+ Lỗ ngồi bé, được giới hạn bởi dây chằng cùng – ụ ngồi, dây chằng cùng – gai ngồi và khuyết ngồi bé.

Ngoài những thành phần trên, màng bịt tuy không thuộc dây chằng, nhưng góp phần vào việc nối xương mu và xương ngồi. Màng bịt che gần kín lỗ bịt, chỉ để hở phần trên để tạo thành rãnh dưới mu hay ống bịt (canalis obturatorius). Qua ống này mạch và thần kinh bịt đi từ bụng xuống đùi.

#### 4. Eo trên (lỗ chậu trên) (apertura pelvis superior)

- Giới hạn: Eo trên do nền, cánh xương cùng, mào eo trên (đường cung xương chậu), mào lược và bờ trên của xương và khớp mu tạo thành. Vì là nơi hẹp của khung chậu và thai nhi phải đi qua eo này trong quá trình sinh đẻ. Vì vậy, eo trên có ý nghĩa rất lớn trong sản khoa và đồng thời nó còn là mốc để xác định ngôi thế và kiểu thế của thai nhi.

- Tư thế: Eo trên nằm theo mặt phẳng chệch xuống dưới và ra trước. Ở sau có góc nhô hay ụ nhô (promontorium). Góc này làm hẹp đường kính của eo trên và cản trở đầu thai nhi ra ngoài trong quá trình sinh đẻ. Ở phía trước, mặt sau xương mu có một nơi hơi lõm vào trong chậu hông cũng làm cho đường kính trước sau của eo trên hẹp lại.

- Hình thể: Nhìn chung hình thể của eo trên thay đổi tùy theo chủng người và giới tính, song eo trên thường cân đối, không lệch; eo trên thường có hình tròn, bầu dục hay hình trái tim.

- Những đường kính eo trên có vai trò rất quan trọng trong sản khoa, nó cho thấy mức độ rộng, hẹp của eo trên. Sau đây là những đường kính eo trên:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nữ Việt Nam | Nữ châu Âu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| + Đường kính ngang lớn nhất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,0cm      | 13,0cm     |
| + Đường kính ngang qua chính giữa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,7cm      | 12,0cm     |
| + Đường kính chéo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,6cm      | 12,5cm     |
| + Đường kính trước sau (nhô - thượng mu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,0cm      | 11,2cm     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Đường kính ngang lớn nhất là đi qua hai điểm xa nhất của mào eo trên. Đường kính này không có giá trị về phương diện sản khoa.</li><li>• Đường kính ngang qua chính giữa là đường kính ngang hữu dụng, nó đi qua trung điểm của đường kính trước sau.</li><li>• Đường kính chéo rất quan trọng vì nó là đường kính lọt của thai nhi. Có 2 đường kính chéo: Đường kính chéo trái là đường nối từ khớp cùng chậu bên phải tới lồi chậu lược bên trái, dài 12,5cm; Đường kính chéo phải là đường nối từ khớp cùng chậu trái tới lồi chậu mu bên phải, dài 12cm.</li></ul> |             |            |



- Đường kính trước sau đi từ ụ nhô tới xương mu. Có 3 đường kính trước sau: Đường kính nhô – trên xương mu (nhô- thượng mu) đi từ ụ nhô tới bờ trên xương mu, dài 11cm. Đường kính nhô – bờ dưới xương mu (nhô- hạ mu) đi từ ụ nhô tới bờ dưới xương mu, dài 12cm. Đường kính nhô – sau xương mu (nhô- hậu mu), đi từ ụ nhô tới sau xương mu. Đây là đường kính hẹp nhất của khung chậu (đường kính hữu dụng). Để xác định đường kính này, ta đo đường kính nhô – hạ mu trừ đi 1,5cm, thông thường đường kính này là 10,5cm. Nếu nó dưới 8,5 cm là khung chậu hẹp tuyệt đối, sẽ phải mổ lấy thai. Nếu khung chậu này từ 8,5cm-10cm là khung chậu hẹp tương đối (khung chậu giới hạn), có thể đẻ được đường dưới hoặc mổ đẻ, tùy theo kích thước và ngôi của thai nhi. Kích thước thai trung bình, ngôi chòm vẫn có thể đẻ được đường dưới. Nếu kích thước thai nhi to hoặc ngôi bất thường khác đều phải mổ lấy thai.

- Các kích thước của các đường kính thay đổi ít nhiều tùy theo tác giả. Trong thực tế sản khoa, người ta thường đo đường kính nhô - hạ mu, bằng cách đặt ngón tay trở và giữa vào âm đạo, tìm góc nhô, rồi đánh dấu mức bờ dưới xương mu ở ngón tay trở và đo khoảng cách từ đầu ngón tay tới điểm vừa xác định được.

#### 5. Chậu hông lớn (pelvis major)

- Giới hạn: là phần chậu hông ở phía trên mặt phẳng eo trên, do hai cánh xương chậu, nền xương cùng tạo nên. Chậu hông lớn leo rộng ở trên, thu nhỏ dần ở dưới cho tới eo trên. Phía trước là thành bụng trước, phía sau là nền xương cùng, hai bên là hai hố chậu. Như vậy, chậu hông lớn là phần dưới ổ bụng, chứa các tạng bụng và chịu đựng sức nặng của cơ thể ở tư thế đứng.

- Các đường kính của chậu hông lớn cho ta thấy mức độ rộng hẹp của khung chậu cũng như phần nào của eo trên. Vì vậy, ta có thể tiên lượng được cuộc đẻ qua việc xác định các đường kính của chậu hông lớn.

- Trục dọc lớn chậu trên là đường thẳng đi qua trung điểm của mặt phẳng lớn chậu trên và vuông góc với mặt phẳng này.

Nữ Việt Nam      Nữ châu Âu

+ Đường kính liên mấu chuyển

là khoảng cách bờ ngoài hai mấu chuyển lớn      27cm      31cm

+ Đường kính liên mào chậu

(là khoảng cách hai điểm cao nhất của hai bên mào chậu)      25cm      28cm

+ Đường kính liên gai chậu trước trên

(là khoảng cách hai GCTT)      23cm      25cm

+ Đường kính trước sau (Beauveloque)

(là khoảng cách từ đầu sau móm gai đốt sống



TL V tới điểm giữa bờ trên khớp mu) 17,5cm 19cm.

#### 6. Chậu hông bé

- Chậu hông bé là phần chậu hông được giới hạn phía trên là mặt phẳng eo trên, và phía dưới là eo dưới. Chậu hông bé như một ống tròn, cao độ 9-10cm, bên trong chứa các tạng bàng quang, sinh dục và trực tràng.

- Các thành của chậu hông bé:

+ Thành trước là mặt sau xương mu, khớp mu.

+ Hai bên là diện vuông xương chậu (nơi tiếp nối giữa hố chậu ở trên và xương ngồi ở dưới) và dây chằng cùng - ụ ngồi.

+ Thành sau là mặt chậu của xương cùng và xương cụt, cong ra trước.

#### 7. Eo dưới (lỗ chậu dưới) (apertura pelvis inferior)

- Eo dưới là một tứ giác gènh mà được giới hạn: phía trước là bờ dưới xương mu, khớp mu, ngành ngồi mu; phía sau là đỉnh xương cụt và hai bên là hai ụ ngồi, dây chằng cùng - ụ ngồi.

- Eo dưới được các lớp mạc, cơ bịt ở dưới, các lớp mạc cơ này được gọi là đáy chậu.

- Các đường kính eo dưới: thường các đường kính eo dưới nhỏ hơn các đường kính eo trên, nhưng khi đẻ, khi mà đầu thai nhi đi qua eo dưới làm cho khớp bán động mu giãn rộng, đồng thời xương cụt bị đẩy ra sau, đã làm cho đường kính của eo dưới được rộng ra và không còn gây cản trở quá trình đi xuống của thai nhi. Eo dưới có các đường kính sau đây:

+ Đường kính trước sau (đường kính mu- cụt), đo từ đỉnh xương cụt tới điểm dưới khớp mu, người Việt Nam thường 10,4cm, người châu Âu 11,5cm.

+ Đường kính ngang (liên ụ ngồi): người Việt Nam 10cm, người châu Âu 11cm.

+ Đường kính chéo: từ điểm giữa dây chằng cùng - ụ ngồi bên này tới điểm giữa ngành ngồi- mu bên đối diện.

#### 8. Trục và độ nghiêng của chậu hông:

- Trục của lỗ chậu trên là đường thẳng đi qua trung điểm của mặt phẳng lỗ chậu trên và vuông góc với mặt phẳng này. Đó là đường thẳng thường đi qua rốn và điểm giữa xương cụt.

- Trục của lỗ chậu dưới: là đường thẳng đi qua trung điểm của mặt phẳng lỗ chậu dưới và vuông góc với mặt phẳng này. Đường này kéo dài lên trên thường chạm vào ụ nhô và kéo dài xuống dưới đi qua phía trước ống hậu môn vài mm.

- Trục của chậu hông bé là một đường cong của chậu hông bé; nghĩa là song song với độ cong của xương cùng và cụt. Chiều dài của trục ngắn hơn thành sau và dài hơn thành trước. Điều này giải thích cơ chế tạm dừng của đầu thai nhi trong chậu hông bé.



## 9. Chức năng của chậu hông

- Chứa đựng, bảo vệ các tạng, cũng như góp phần vào giữ các tạng cố định trong chậu hông.

- Chứa đựng trọng lượng cơ thể. Trọng lượng cơ thể truyền qua cột sống, từ đó qua xương cùng, qua khớp cùng - chậu tới xương chậu, rồi tới xương đùi ở tư thế đứng hoặc ụ ngồi ở tư thế ngồi.

- Sự chuyển động đu đưa của chậu hông từ bên này sang bên kia, do sự xoay của các khớp cùng chậu, giúp ta trong lúc đi bộ được nhanh nhẹn, mềm mại và cân bằng. Tất nhiên, trong động tác đi bộ còn có sự tham gia của nhiều khớp, như: khớp chậu - đùi, khớp gối, khớp cổ chân và cả khớp của các đốt thắt lưng...

- Như hầu hết mọi xương khác (trừ một số xương nhỏ ở bàn tay và bàn chân), các xương của chậu hông cung cấp chỗ bám cho các cơ.

## 10. Chậu hông nam và chậu hông nữ

Chậu hông hai giới nam và nữ khác nhau rõ rệt; Sau đây là một số điểm khác biệt nổi bật:

Về tổng thể:

- Kích thước: Chậu hông nam cao và hẹp, chậu hông nữ rộng và thấp
- Bề dày: Xương nam giới dày hơn, vì vậy xương ở nam nặng hơn.
- Các điểm gồ ghề (gai, củ, mào...) để cho các cơ, dây chằng bám của chậu hông nam to và rõ rệt hơn nhiều.

Về chi tiết:

- + Mào chậu nữ mỏng và cong hơn
- + Hố chậu của nữ rộng hơn, lõm sâu hơn và bề ngang ra 2 bên hơn
- + Diện khớp cùng chậu của nam kéo dài xuống quá bờ trên đốt sống cùng III, của nữ chỉ ngang bờ trên đốt sống cùng III.
- + Mặt phẳng eo trên: Xương nữ giới nghiêng trên mặt phẳng ngang nhiều hơn xương nam giới (nữ  $58^\circ$ , nam  $54^\circ$ )
- + Góc nhô chậu hông nữ rõ (lồi) hơn
- + Lỗ bịt chậu hông nữ hình tam giác, chậu hông nam hình tròn.
- + Cung dưới mu ở nam nhọn hơn, hai cung dưới mu của nam tạo với nhau một góc khoảng  $50-60^\circ$  (bằng góc dạng ra giữa ngón giữa và ngón trỏ), còn góc ở nữ rộng hơn, khoảng  $80-85^\circ$  (bằng góc dạng ra giữa ngón cái và ngón trỏ).
- + Eo dưới của nam tương đối nhỏ, còn ở nữ tương đối lớn
- + Chậu hông bé của nam thuôn dần (nhỏ dần từ trên xuống dưới), của nữ gần như đều nhau.
- + Xương cùng ở nam dài, hẹp và lõm vừa phải; của nữ ngắn, rộng và lõm nhiều hơn (phần dưới cong ra trước nhiều hơn).
- + Chậu hông bé của nữ rộng và to hơn, nhưng ngắn hơn.