


TAM GIÁC VIRCHOW (Huyết khối tĩnh mạch)

- Ung thư
- Phẫu thuật - chấn thương
- Dùng thuốc estrogen
- Viêm tĩnh mạch
- Nhiễm trùng
- Bệnh động mạch




- Rối loạn hệ tĩnh mạch
- Tổn thương van tĩnh mạch
- Chấn thương phần dưới
- Catheter

- Suy thất trái
- Bất động - liệt
- Suy giãn tĩnh mạch - giãn tĩnh mạch
- Tác tĩnh mạch do u, béo phì, thai kỳ



Ma



ĐA CHẤN THƯƠNG

- Đa chấn thương là những bệnh nhân có từ 2 tổn thương nặng trở lên ở các vùng hoặc hệ cơ quan khác nhau trong đó có ít nhất 1 tổn thương hoặc kết hợp các tổn thương đe dọa tính mạng BN (rối loạn hô hấp, tuần hoàn)


- Các tổn thương trong đa chấn thương:

- +1 Gãy xương sườn
- +1 Màng sườn di động
- +1 Tràn máu / khí màng phổi
- +1 Tổn thương phổi phế quản
- +1 Chảy máu ngoài
- +1 Chảy máu trong ổ bụng
- +1 Tràn máu màng ngoài tim
- +1 Chấn thương sọ não.

- Xử trí ban đầu:

- A (Airway) Kiểm soát đường thở
- B (Breathing) Đảm bảo thông khí
- C (Circulation) Tuần hoàn và cầm máu
- D (Disability) Đánh giá chức năng thần kinh
- E (Exposure) Bộc lộ và đánh giá toàn diện.

- Chẩn đoán đa chấn thương: Liệt kê hết các tổn thương.



Handwritten signature or mark.

HỘI CHỨNG ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN

Systemic inflammatory response syndrome - SIRS

- Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) là dấu hiệu lâm sàng tạo ra do kích thích toàn bộ hệ thống miễn dịch của cơ thể.

- Hội chứng đáp ứng viêm xảy ra khi có ≥ 2 tiêu chuẩn sau, trong đó có 2 tiêu chuẩn bắt buộc:

① Thân nhiệt trung tâm $> 38^{\circ}\text{C}$ hoặc $< 36^{\circ}\text{C}$ (*Bắt buộc)

② Nhịp tim > 90 ck/p

③ Thở > 20 l/p hoặc $\text{PaCO}_2 < 32$ mm Hg.

④ Bạch cầu $> 12000/\text{mL}$ hoặc $< 4000/\text{mL}$ hoặc $> 10\%$ tế bào non máu ngoại vi (Bắt buộc)

HỘI CHỨNG SỐC NHIỄM ĐỘC

Toxic shock syndrome - TSS

- Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS) là tình trạng nhiễm khuẩn' hiểm gặp, triệu chứng đột ngột, nguy hiểm tính mạng.

- Triệu chứng phụ thuộc vào vi khuẩn!

① Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*): Sốt ($> 39^{\circ}\text{C}$), lạnh run, đau đầu, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy, đau cơ, xuất hiện vết bầm tím, nổi mẩn đỏ như cháy nắng, khát nước, tim đập nhanh, hạ huyết áp, lượng nước tiểu giảm, bong da.

② Liên cầu (*Streptococcus*): Đau nhức dữ dội, sốc do giảm thể tích tuần hoàn, chảy máu, xuất hiện vết bầm tím, nổi mẩn đỏ, tim đập nhanh, hạ huyết áp, khó thở, chóng mặt, bong da.