

Câu hỏi lượng giá: BÀI BỆNH THẤP TIM

1. Thấp tim thường gặp sau nhiễm khuẩn liên cầutuần
2. Nêu những đặc điểm của viêm họng do liên cầu gây ra:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
3. Điều trị viêm họng liên cầu cần cho:
 1. Kháng sinh:
 2. Liều lượng:...../ngày.
 3. Trong ngày.
4. Hiệu giá ASLO cao nhất trong thời gian tuần.
5. Thấp tim có thể gặp sau nhiễm khuẩn liên cầu ở mà không gặp sau nhiễm khuẩn liên cầu ở.....
6. Khoanh tròn câu đúng trong các câu sau:
 1. Thấp tim gặp nhiều ở trẻ gái hơn trẻ trai.
 2. Bệnh thấp tim luôn luôn phải có tổn thương tim.
 3. Trong thể viêm tim nhẹ bệnh nhân không có biểu hiện suy tim.
 4. Trong viêm nội tâm mạc tiếng tim T1 T2 đều mờ ở mỏm.
7. Khoanh tròn vào tiếng bệnh lí không gặp trong thấp tim
 1. Thổi tâm thu ở liên sườn 3 trái.
 2. T1 mờ ở mỏm.
 3. Thổi tâm trương ở mỏm
 4. Cọ màng tim.
 5. Thổi tâm thu ở mỏm.
8. Đặc điểm viêm đa khớp trong thấp tim:
 1. Vị trí
 2. Số lượng:
 3. Tính chất:
 4. Thời gian:
9. Khoanh tròn vào biểu hiện không phù hợp trong thấp tim thể múa giật
 1. Trẻ nói ngọng và khó diễn đạt ngôn ngữ
 2. Giảm cơ lực một bên người
 3. Phản xạ gân xương tăng
 4. Các biểu hiện liên tục, tăng khi xúc động.
 5. Rối loạn vận động ngôn chi nhiều hơn gốc chi.

10. Để chẩn đoán thấp tim cấp cần

1.

hoặc

2.

11. Chẩn đoán thấp tim tái phát khi

12. Để chẩn đoán thấp tim bằng chứng nhiễm liên cầu không cần thiết trong 2 trường hợp sau:

1.

2.

13. Các tiêu chuẩn phụ của bệnh thấp tim như sau trừ:

1. Sốt

2. Đau khớp

3. Tiền sử mắc thấp tim

4. PQ kéo dài > 0,20s.

5. Máu lắng tăng cao.

14. Để chẩn đoán xác định bệnh thấp tim cần 3 nhóm xét nghiệm sau:

1.

2.

3.

15. Hãy nêu phương pháp và tên thuốc để điều trị thấp tim thể viêm đa khớp

1.

2.

3.

16. Hãy nêu phương pháp và tên thuốc để điều trị thấp tim thể viêm cơ nội tâm mạc

1.

2.

3.

4.

17. Hãy nêu phương pháp và tên thuốc để điều trị thấp tim thể múa giật đơn thuần

1.

2.

3.

18. Hãy nêu phương pháp và tên thuốc để điều trị thấp tim thể múa giật kèm viêm tim nhẹ

1.

2.

3.

4.

19. Lựa chọn phòng thấp cấp 2 cho trẻ thấp tim có di chứng van tim

Thuốc:

Đường tiêm

Khoảng cách các mũi tiêm

Thời gian tiêm phòng

20. Lựa chọn phòng thấp cấp 2 cho trẻ thấp tim tái phát và không có di chứng van tim

1. Thuốc:

2. Đường tiêm

3. Khoảng cách các mũi tiêm

4. Thời gian tiêm phòng

21. Lựa chọn phòng thấp cấp 2 cho trẻ mới mắc thấp tim lần đầu

1. Thuốc:

2. Đường tiêm

3. Khoảng cách các mũi tiêm

Thời gian tiêm phòng