




Pat.: [REDACTED]

Fall: [REDACTED]

Geb.Dat.: [REDACTED] 1962, W

Aufnahmedokumentation



Behandlung von 06.06.2023 bis

Vitalparameter

Größe (cm): 173

Gewicht (kg):

BMI:

RR: /

Diagnosen

Aktuell:

* C1d22 - IMA401 Phase I Studie (bispz. AK MAG003xCD3)

Kohort 5; 324 µg (DR bei Gewicht <50kg),

06.06. planmäßige stationäre Aufnahme nach 4. Gabe der Studienmedikation

Onkologische Grunderkrankung:

* **Tonsillenkarzinom (L)**

- aktuell: **Palliative Immunchemotherapie**

ED 19.11.2019 mittelgradig differenziertes, nicht verhornendes

Plattenepithelkarzinom

cT2 cN3b cM0, p16: positiv

11/19 OP: PE-Tonsille und Raumforderung links cervical (dia.)

12/19 - 01/20 RCTx

01/21 LK-Metastase an Pankreaskopf-Korpusübergang

angrenzend; C77.2

M8085/6 vereinbar mit metastatischer Infiltration durch das

vordiagn. p16-positive Oropharynxkarzinom

03/21 pulmonale Metastase: Segm. 8 re - 07/22 RTx

03/21 CTx: Carboplatin 5-FU /FA/ Pembrolizumab

ab 05/21 Pembrolizumab

05/22 **Progress** : LK Oberbauch, Infiltration Pfortader,

part. progrediente bilobäre hepatische Met., konst. pulm Met.

ab 16.05.2023 **IMA401 Phase I Studie** (bispz. AK MAG003xCD3) Kohort 5;

05/23 C1d15 - IMA401 Phase I Studie (bispz. AK MAG003xCD3)

Kohort 5; 324 µg (DR bei Gewicht <50kg),

06/23 maligne DHC Stenose durch Metastase des Tonsillenkarzinoms

ERC mit Stentwechsel

06/23 C1d22 - IMA401 Phase I Studie (bispz. AK MAG003xCD3)

Kohort 5; 324 µg (DR bei Gewicht <50kg),

06.06. planmäßige stationäre Aufnahme nach 4. Gabe der Studienmedikation

Weitere Diagnosen:

* Z. n. Bipulmonale Pneumokokken-Lobärpneumonie 12/21

* 12/2021 konfluierendes, zentrolobuläres Emphysem

* Varikothrombophlebitis links

- eines Vena saph. magna-Seitenastes

* Fazialisparese links

* arterielle Hypertonie

* Katarakt links

Anamnese

Vorstellung der Patientin zur Fortsetzung der Therapie im Rahmen IMA401 Phase I Studie. Die Patientin gibt subjektives Wohlbefinden an, keine neuen Aspekte. Insbesondere keine Infektzeichen, keine Schmerzen. Essen/Trinken klappt. Stuhlgang/Miktion normal.
ERC mit Stentwechsel sei zuletzt unkompliziert verlaufen.

Status

60 jährige Patientin, Gewicht 42kg. Mund: Schleimhaut feucht, geröteter Rachenring. Augen: Pupillen bds. mw, direkt/indirekt lichtreagibel. Pulmo: beidseits belüftet, VAG. Keine RGs. Cor: rhythmisch, kein Geräusch. Abdomen: weich, kein Druckschmerz, keine Abwehrspannung. Nierenlager und Wirbelsäule nicht klopfschmerzhaft. Extremitäten: frei beweglich, keine Ödeme.

Vormedikation

Medikament	Wirkstoff	Applikation / Stärke	F	M	A	N	Bed.	Bemerkung
L-Thyrox 75 Mikrogramm Tabletten	Levothyroxin natrium	p.o.	1	0	0	0		Schilddrüse
Pantoprazol 20 mg magensaftresistente Tabletten	Pantoprazol natrium-1,5-Wasser	p.o.	1	0	0	0		Sodbrennen
Novaminsulfon Trpf.	Metamizol	p.o.					X	Schmerzen, 30 Trpf. bis 4x/Tag

Datum

06.06.2023